



2013/2014

RUOTE IN ACCIAIO PER AUTOVETTURE



MW Aftermarket srl

Via G. D'Annunzio 2 • 21010 Vizzola Ticino (VA) • Tel. +39-0331-23.21.11 • Fax +39-0331-23.21.99 • e-mail: am-info@it.mw.gruppocln.com • www.gruppocln.com



MW

● DISTRIBUZIONE

MW AFTERMARKET - Milano, Italia

MW DEUTSCHLAND - Schorndorf, Germania

D.R. - Pontcharra, Francia

MW POLAND - Lublin, Polonia

MW ROMANIA - Dragasani, Romania

MW KINGISEPP - Kingisepp-San Pietroburgo, Russia

● SITI PRODUTTIVI

MW ITALIA - Torino, Italia

GIANETTI RUOTE - Milano, Italia


MW FRANCE - Tergnier, Francia

MW ROMANIA - Dragasani, Romania

MW Lublin - Lublin, Polonia

MW KINGISEPP - Kingisepp-San Pietroburgo, Russia

JMW - Aydin, Turchia



Alfa Romeo	2
Audi	3-4
BMW	5-7
Chevrolet/Daewoo	8-9
Chrysler	10
Citroën	11-15
Dacia	16
Daihatsu	17
Dodge	17
Fiat	18-22
Ford	23-26
Honda	27-28
Hyundai	29-31
Iveco veicoli commerciali	32
Kia	33-34
Lada	35
Lancia	36
Land Rover	37
Mazda	38-39
Mercedes	40-43

Minicar	44
Mini	44
Mitsubishi	45-46
Nissan	47-48
Opel	49-53
Peugeot	54-58
Piaggio	59
Proton	59
Renault	60-64
Rover	64
Saab	65
Seat	66-67
Skoda	68-69
Smart	70
Subaru	71
Suzuki	72
Toyota	73-75
Volkswagen	76-80
Volvo	81-82
ELENCO PER CODICE PRODOTTO	83-92

Vi ricordiamo che nella scelta di ruota e pneumatico è assolutamente indispensabile che vengano rispettate scrupolosamente le indicazioni del libretto di circolazione che riporta i dati tecnici di ruote e pneumatici omologati per quello specifico veicolo.

Le misure di pneumatico riportate nel presente catalogo sono quelle più comuni. È comunque possibile che ne siano ammesse anche altre.

Tutte le informazioni contenute nel presente catalogo sono state verificate con la massima accuratezza possibile, ma sono comunque soggette ad aggiornamenti continui.

MW Aftermarket declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni.

Alfa Romeo



R1-857



R1-977



R1-1237



R1-1238



R1-1402



R1-1475



R1-1524



R1-1594



R1-1710



R1-1772

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
145/146	1.4i/1.4TS/1.6i/1.6TS/1.7i-16V/1.8TS/1.9JTD/2.0TD	G731, e3*96/27*0029*	930	09.94-12.00	5 ½ J x14	175/65R14	185/60R14		14100	R1-977	E	58	98	4	43	54	78,20
145/146	1.4i/1.4TS/1.6i/1.6TS/1.7i-16V/1.8TS/1.9JTD/2.0TS/1.0TD145/Quadrifoglio	G731, e3*96/27*0029*	930	09.94-12.00	6 J x15	195/50R15	195/55R15		15001	R1-857	E	58	98	4	49,5	40	92,40
147	1.6TS-ECO/1.6TS-16V/1.9JTD-8V/1.9JTD-16V	e3*98/14*0070*	937	01.01-05.10	6 J x15	185/65R15			15124	R1-1402		58	98	5	37,5	40	74,60
147	1.6TS-ECO/1.6TS-16V/1.9JTD-8V/1.9JTD-16V/2.0TS-16V	e3*98/14*0070*	937	01.01-05.10	6 ½ J x15	195/60R15			15053	R1-1238		58	98	5	41,5	40	81,10
147GT	1.8TS/1.9JTD-16V/2.0TS-16V	e3*98/14*0070*	937	05.04-03.10	6 ½ J x15	195/60R15	205/60R15		15053	R1-1238		58	98	5	41,5	40	81,10
155	1.8i/1.8TS/2.0i/2.0TS/2.0iQ4/2.5i-V6/2.5TD	F737, F737/1, e3*95/54*0011*	167	04.92-09.97	6 J x15	195/55R15	205/50R15		15001	R1-857		58	98	4	49,5	40	92,40
156/156 Sport Wagon	1.6TS-16V/1.8TS-16V/1.9JTD/1.9JTD-16V/2.0TS-16V/2.0JTS/2.4JTD/SW/1.6TS-16V/1.8TS-16V/1.9JTD/1.9JTD-16V/2.0TS-16V/2.4JTD	e3*96/27*0034*, e3*98/14*0034*	932	10.97-05.05	6 J x15	185/65R15			15052	R1-1237		58	98	5	37,5	40	80,50
156/156 Sport Wagon	1.6TS-16V/1.8TS-16V/1.9JTD/1.9JTD-16V/2.0TS-16V/2.0JTS/2.4JTD/2.5V6-24V/SW/1.6TS-16V/1.8TS-16V/1.9JTD/1.9JTD-16V/2.0TS-16V/2.0JTS/2.4JTD/2.5V6-24V	e3*96/27*0034*, e3*98/14*0034*	932	10.97-05.05	6 ½ J x15	185/65R15	205/60R15		15053	R1-1238		58	98	5	41,5	40	81,10
159/159 Sport Wagon	1.8MPI-16V/1.9JTS-16V/1.9JTD-8V/1.9JTD-16V/2.2JTS-16V	e3*2001/116*0212*	939	09.05-04.08	7 J x16	205/55R16	215/55R16		16079	R1-1594		65	110	5	34	30	97,70
159/159 Sport Wagon (Facelift)	1.8MPI-16V/1.9JTD-8V/1.9JTD-16V/2.2JTS-16V	e3*2001/116*0212*	939	05.08-	7 J x16	205/55R16	215/55R16		16079	R1-1594		65	110	5	34	30	97,70
166 (Facelift)	2.0TS-16V/2.4JTD/2.4JTD-20V/2.5V6-24V/3.0V6-24V/3.2V6-24V	e3*98/14*0041*	936	09.03-12.07	6 ½ J x16	205/55R16			16048	R1-1524		58	108	5	36,5	30	97,30
Giulietta/Turismo	1.4TB-16V/1.4TB-16V-MultiAir/1.6JTD-16V/2.0JTD-16V	e3*2007/46*0027*	940	05.10-	7 J x16	195/55R16	205/55R16		16151	R1-1772		65	110	5	41	30	90,30
MiTo/Turismo	1.3JTD-16V/1.4-16V/1.4TB-16V/1.4TB-16V-MultiAir/1.6JTD-16V	e3*2001/116*0278*	955	09.08-	6 J x15	185/65R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	75,60
MiTo/Turismo	1.3JTD-16V/1.4-16V/1.4TB-16V/1.4TB-16V-MultiAir/1.6JTD-16V	e3*2001/116*0278*	955	09.08-	7 J x16	195/55R16			16119	R1-1710		58	98	4	39	30	94,80



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
80/90	1.8i/2.0i/2.0i-20V/2.2i/2.3i/2.3i-20V/2.6i/2.8i	E251, E251/1, E399, E399/1	89/89Q	10.90-03.96	6 Jx15	185/65R15	195/65R15	205/60R15	15019	R1-931		57	108	4	37	40	94,50
80	1.6/1.9TD/1.9TDI/2.0/2.0E/2.3E/2.6E/2.8E/Quattro	F889, F889/1	B4	09.91-09.94	6 Jx15	185/65R15			15019	R1-931		57	108	4	37	40	94,50
80 Cabrio	1.8/2.0/2.0i-20V/2.2/2.3/2.3i-20V/2.6/2.8	E251/1, e1*92/53*0002*	89	03.90-05.00	6 Jx15	185/65R15	195/65R15	205/60R15	15019	R1-931		57	108	4	37	40	94,50
100/200	1.9TDI/2.0/2.0E/2.3E/2.4D/2.4TD/2.5TDI/2.6E/2.8E-30V/Quattro	F619, F619/1	C4	12.90-06.94	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15079	R1-1014		57	112	5	45	40	73,40
A1/Sportback	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6TDI/2.0TDI	"e1*2007/46*0414""	8X	08.10-	6 Jx15	185/60R15			15227	R1-1760		57	100	5	29	40	82,40
A2	1.4i/1.4TDI/1.6FSI	e1*98/14*0131*, e1*2001/116*0131*	8Z	06.00-12.05	5 Jx15	155/65R15	165/65R15		15116	R1-1366		57	100	5	28	48	85,30
A3	1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/Quattro	e1*95/54*0042*, e1*98/14*0042*	8L	09.96-04.03	6 Jx15	185/65R15	195/65R15	205/60R15	15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
A3	1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/Quattro	e1*95/54*0042*, e1*98/14*0042*	8L	09.96-04.03	6 ½ Jx16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90
A3/Cabrio/Sportback	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6/1.6FSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/1.9TDI-e/2.0TDI/2.0FSI/2.0TFSI/Quattro/Cabrio 1.2TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/2.0TFSI/2.0TDI	e1*2001/116*0217*, -/241*, -/456*	8P	05.03-08.12	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
A3/Cabrio/Sportback	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6/1.6FSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/1.9TDI-e/2.0TDI/2.0FSI/2.0TFSI/Quattro/Cabrio 1.2TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/2.0TFSI/2.0TDI	e1*2001/116*0217*, -/241*, -/456*	8P	05.03-08.12	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
A3/Sportback	1.4TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/2.0TDI	e1*2007/46*0607*	8V	06.12-	6 ½ Jx16	205/55R16			16194	R1-1871	N	57	112	5	43	30	87,20
A3/Sportback	1.4TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/2.0TDI	e1*2007/46*0607*	8V	06.12-	7 Jx16	205/55R16			16195	R1-1872	N	57	112	5	40	30	87,50
A3	1.4TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/2.0TDI	e1*2007/46*0607*	8V	06.12-	6 Jx16	205/55R16			16177	R1-1851		57	112	5	48	30	87,00

Audi (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
A3	1.4TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/2.0TDI	e1*2007/46*0607*	8V	06.12-	6 ½ Jx16	205/55R16			16178	R1-1852		57	112	5	46	30	87,20
A4/Avant	1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.6/2.8/2.8-30V/Quattro	e1*93/81*0013*, e1*98/14*0013*	B5	12.94-11.00	6 Jx15	185/65R15	195/65R15	205/60R15	15079	R1-1014		57	112	5	45	40	73,40
A4/Avant	1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.0FSI/Quattro	e1*98/14*0151*, e1*2001/116*0151*	8E	12.00-11.04	6 ½ Jx15	195/65R15			15123	R1-1156		57	112	5	33	40	77,80
A4/Avant	1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.0FSI/2.4i/2.5TDI/3.0i-V6/Quattro	e1*98/14*0151*, e1*2001/116*0151*	8E	07.02-11.04	7 J x16	205/55R16	215/55R16		16064	R1-1565		57	112	5	42	30	101,00
A4/Avant (Facelift)	1.6i/1.9TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0151*	8E	12.04-10.08	6 ½ Jx15	195/65R15			15123	R1-1156		57	112	5	33	40	77,80
A4/Avant (Facelift)	1.6i/1.8i/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/Quattro	e1*2001/116*0151*	8E	12.04-10.08	7 J x16	205/55R16	215/55R16		16064	R1-1565		57	112	5	42	30	101,00
A4/Avant	1.8TFSI/2.0TDI2.0TDI-e/Quattro	e1*2001/116*0430*, e13*2007/46*1084*	B8/B81	11.07-	7 J x16	205/60R16			16107	R1-1702		66,5	112	5	39	30	100,10
A4/Avant	1.8TFSI/2.0TDI/2.7TDI/3.0TDI/3.2FSI/Quattro	e1*2001/116*0430*, e13*2007/46*1084*	B8/B81	11.07-	7 ½ Jx16	225/55R16				R1-1800		66,5	112	5	45	30	101,80
A6/Avant	1.8/1.9TDI/2.0/2.5TDI/2.6/2.8/2.8-30V/Quattro	F619, F619/1	C4	06.94-04.97	6 J x15	195/65R15	205/60R15		15079	R1-1014		57	112	5	45	40	73,40
A6/Avant	1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.8/Quattro	e1*96/27*0051*, e1*98/14*0051*	4B	05.97-08.99	6 J x15	195/65R15	205/60R15		15079	R1-1014		57	112	5	45	40	73,40
A6/Avant	1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.8/Quattro	e1*96/27*0051*, e1*98/14*0051*, e1*2001/116*0051*	4B	09.99-03.05	6 J x16	205/55R16			16005	R1-1361		57	112	5	40	30	100,30
A6/Avant	2.0TFSI/2.0TDI/2.4i/2.7TDI/2.8FSI/3.0i/3.0TDI/3.2FSI/Quattro	e1*2001/116*0254*	4F	05.04-	7 J x16	205/60R16	225/55R16		16064	R1-1565		57	112	5	42	30	101,00
A6/Avant	2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-e/2.7TDI/2.8FSI/3.0TDI/Quattro	e13*2007/46*1080*	4F1	01.10-	7 J x16	205/60R16	225/55R16		16064	R1-1565		57	112	5	42	30	101,00
A6/Avant	2.0TDI/2.8FSI/3.0TDI Per alcune versioni ammesso solo 17" o 18"	e1*2007/46*0436*, e13*2007/46*1147*	4G/4G1	03.11-	7 ½ Jx16	225/60R16			16173	R1-1849		66,5	112	5	37	30	info



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
1-er	116i/116d/118i/118d/120i/120d	e1*2001/116*0287*	187	09.04-08.09	6 ½ J x16	195/55R16			16067	R1-1562		72,5	120	5	42	30	104,60
1-er	116i/116d/118i/118d/120i/120d	e1*2001/116*0287*	187	09.04-08.09	6 ½ J x16	195/55R16			16104	R1-1703		72,5	120	5	42	40	105,00
1-er	116i/116d/118i/118d/120i/120d	e1*2001/116*0287*	187	11.07-08.09	7 J x16	205/55R16			16105	R1-1704		72,5	120	5	44	40	105,00
1-er Coupé/Cabrio	Coupé 120d/125i Cabrio 118i/118d/120i	e1*2001/116*0352*	182	08.07-08.09	6 ½ J x16	195/55R16			16067	R1-1562		72,5	120	5	42	30	104,60
1-er Coupé/Cabrio	Coupé 120d/125i Cabrio 118i/118d/120i	e1*2001/116*0352*	182	08.07-08.09	6 ½ J x16	195/55R16			16104	R1-1703		72,5	120	5	42	40	105,00
1-er Coupé/Cabrio	Coupé 120d Cabrio 118i/118d/120i/120d/125i	e1*2001/116*0352*	182	08.07-08.09	7 J x16	205/55R16			16105	R1-1704		72,5	120	5	44	40	105,00
1-er	116i/116d/118i/118d/120i/120d/123d	e1*2007/46*0273*, -/283*	1K2/1K4	09.09-	6 ½ J x16	195/55R16			16104	R1-1703		72,5	120	5	42	40	105,00
1-er	116i/116d/118i/118d/120i/120d	e1*2007/46*0273*, -/283*	1K2/1K4	09.09-	7 J x16	205/55R16			16105	R1-1704		72,5	120	5	44	40	105,00
1-er (Mj.2012)	116i/116d/118i/120d	e1*2007/46*0283*	1K4	10.11-	6 ½ J x16	195/55R16			16158	R1-1816		72,5	120	5	33	30	105,60
1-er (Mj.2012)	116i/116d/118i/118d/120d	e1*2007/46*0283*	1K4	10.11-	7 J x16	205/55R16			16159	R1-1815		72,5	120	5	40	30	105,60
1-er Coupé/Cabrio	Coupé 118d/120i/120d/125i Cabrio 118i/118d/120i	e1*2007/46*0277*	1C	09.09-	6 ½ J x16	195/55R16			16104	R1-1703		72,5	120	5	42	40	105,00
1-er Coupé/Cabrio	Coupé 118d/120i/120d Cabrio 118i/118d/120i/120d/125i	e1*2007/46*0277*	1C	09.09-	7 J x16	205/55R16			16105	R1-1704		72,5	120	5	44	40	105,00
3-er Compact	316i/318iS/318ti/318tds	e1*93/81*0017*, e1*98/14*0017*	3/CG	05.94-05.01	6 J x15	185/65R15			15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50
3-er Compact	316i/318iS/318ti/318tds/323ti	e1*93/81*0017*, e1*98/14*0017*	3/CG	05.94-05.01	6 ½ J x15	205/60R15			15020	R1-1012		72,5	120	5	47	40	97,30

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
3-er Compact	316i/318iS/318ti/318tds/323ti	e1*93/81*0017*, e1*98/14*0017*	3/CG	05.94-05.01	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	89,90
3-er	316i/318i/318iS/318tds/320i/323i/325i/325td/325tds/328i	F547, e1*93/81*0015*, e1*96/79*0084*	3-C/3-CNG	12.90-04.98	6 Jx15	185/65R15			15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50
3-er	316i/316g/318i/318iS/318tds/320i/323i/325td/325tds/328i	F547, e1*93/81*0015*, e1*96/79*0084*	3C/3-C/3-CNG	12.90-04.98	6 ½ Jx15	205/60R15	225/55R15		15020	R1-1012		72,5	120	5	47	40	97,30
3-er	316i/318i/318iS/318tds/320i/323i/325td/325tds/328i	e1*93/81*0015*	3/C	08.95-04.98	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	89,90
3-er Touring	316i/318i/318tds	e1*93/81*0015*	3/C	05.95-09.99	6 Jx15	185/65R15			15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50
3-er Touring	316i/318i/318tds/320d/320i/323i/325tds/328i	e1*93/81*0015*	3/C	05.95-09.99	6 ½ Jx15	205/60R15	225/55R15		15020	R1-1012		72,5	120	5	47	40	97,30
3-er Touring	316i/318i/318tds/320d/320i/323i/325tds/328i	e1*93/81*0015*	3/C	08.95-09.99	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	89,90
3-er Coupé/Cabrio	Coupé 316i/318iS/320i/323i/325i/328i/Cabrio 318i/320i/323i/325i	F920, e1*93/81*0016*	3B/3-B	01.92-04.00	6 Jx15	185/65R15			15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50
3-er Coupé/Cabrio	Coupé 316i/318iS/320i/323i/325i/328i/Cabrio 318i/320i/323i/325i/328i	F920, e1*93/81*0016*	3/B	01.92-04.00	6 ½ Jx15	205/60R15	225/55R15		15020	R1-1012		72,5	120	5	47	40	97,30
3-er Coupé/Cabrio	Coupé 316i/318iS/320i/323i/325i/328i/Cabrio 318i/320i/323i/325i/328i	e1*93/81*0016*	3/B	04.98-04.00	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	89,90
3-er Compact	316ti/318ti/318td	e1*98/14*0167*, e1*2001/116*0167*	346K	06.01-03.05	6 ½ Jx15	195/65R15	205/60R15		15055	R1-1319		72,5	120	5	42	40	91,50
3-er Compact	316ti/318ti/318td/320td/325ti	e1*98/14*0167*, e1*2001/116*0167*	346K	06.01-03.05	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	89,90
3-er Compact	316ti/318ti/318td/320td/325ti	e1*98/14*0167*, e1*2001/116*0167*	346K	06.01-03.05	7 Jx17	205/50R17			17001	R1-1409		72,5	120	5	47	25	117,40
3-er Lim/Touring	316i/318i/318d/320i/320d/323i/Touring 316i/318i/318d/320i/320d	e1*97/27*0097*, e1*98/14*0097*	346L	04.98-09.05	6 ½ Jx15	195/65R15	205/60R15		15055	R1-1319		72,5	120	5	42	40	91,50
3-er Lim/Touring	316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i/Touring 316i/318i/318d/320i/320d/323i/328i	e1*97/27*0097*, e1*98/14*0097*	346L	04.98-09.05	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	89,90
3-er Lim/Touring	316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i/330i/330d/Touring 316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i/330i/330d	e1*98/14*0097*	346L	04.00-09.05	7 Jx17	205/50R17			17001	R1-1409		72,5	120	5	47	25	117,40
3-er 4x4	325xi	e1*98/14*0144*, e1*2001/116*0144*	346X	04.00-03.05	7 J x16	205/55R16			16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	89,90
3-er Lim/Touring/4x4	325xi/330xi/330xd/Touring 330xi/330xd	e1*98/14*0144*, e1*2001/116*0144*	346X	04.00-09.05	7 Jx17	205/50R17			17001	R1-1409		72,5	120	5	47	25	117,40
3-er Coupé/Cabrio	316Ci/318Ci/320Ci/323Ci Cabrio 318Ci	e1*98/14*0112*, e1*2001/116*0112*, e1*98/14*0146*, e1*2001/116*0146*	346C/346R	10.99-03.07	6 ½ Jx15	195/65R15	205/60R15		15055	R1-1319		72,5	120	5	42	40	91,50
3-er Coupé/Cabrio	Coupé 316Ci/318Ci/320Ci/323Ci/325Ci/328Ci Cabrio 318Ci/320Ci/323Ci/325Ci	e1*98/14*0112*, e1*2001/116*0112*, e1*98/14*0146*, e1*2001/116*0146*	346C/346R	10.99-03.07	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	89,90
3-er Coupé/Cabrio	Coupé 316Ci/318Ci/320Ci/323Ci/325Ci/328Ci/330Ci/330Cd Cabrio 318Ci/320Ci/323Ci/325Ci/330Ci	e1*98/14*0112*, e1*2001/116*0112*, e1*98/14*0146*, e1*2001/116*0146*	346C/346R	04.00-03.07	7 Jx17	205/50R17			17001	R1-1409		72,5	120	5	47	25	117,40
3-er	316i/318i/318d/320i/320d/325i	e1*2001/116*0308*	390L	03.05-08.07	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16078	R1-1598		72,5	120	5	34	40	85,60
3-er	316i/318i/318d/320i/320d/325i	e1*2001/116*0308*	390L	09.07-12.09	7 Jx16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	92,70

3-er Coupé/Cabrio	Coupé 316Ci/320Ci/320Cd/325Ci Cabrio 320Ci/320Cd/325Ci	e1*2001/116*0346*	392C	01.06-08.07	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16078	R1-1598		72,5	120	5	34	40	85,60
3-er Coupé/Cabrio	Coupé 316Ci/320Ci/320Cd/325Ci Cabrio 320Ci/320Cd/325Ci	e1*2001/116*0346*	392C	09.07-12.09	7 Jx16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	92,70
3-er Touring	318i/318d/320i/320d/325i	e1*2001/116*0308*	390L	09.05-08.07	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16078	R1-1598		72,5	120	5	34	40	85,60
3-er Touring	318i/318d/320i/320d/325i	e1*2001/116*0308*	390L	09.07-12.09	7 Jx16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	92,70
3-er xDrive	325iX	e1*2001/116*0344*	390X	07.05-06.08	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16078	R1-1598		72,5	120	5	34	40	85,60
3-er xDrive	320d	e1*2001/116*0344*	390X	07.08-12.09	7 Jx16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	92,70
3-er Lim/Touring	316d/318i/318d/320i/320d/320d-xDrive/325i	e1*2007/46*0314*, -/315*	3L/3K	01.10-02.12	7 Jx16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	92,70
3-er Coupé/Cabrio	Coupé 316i/318i/320i/320d/320d-xDrive/325i Cabrio 318i/320i/320i/320d/325i	e1*2007/46*0316	3C	01.10-02.12	7 Jx16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	92,70
3-er Lim/Touring	316d/318d/320d/320i	e1*2007/46*0314*, -/315*	3L/3K	03.12-	7 Jx16	205/60R16			16160	R1-1814		72,5	120	5	31	30	92,80
5-er	520i/520d/523i/525d/525tds/528i	e1*93/81*0028*, e1*98/14*0028*	5/D	11.95-07.03	6 ½ Jx15	205/65R15			15091	R1-1205		74	120	5	18	40	97,70
5-er	520i/520d/523i/525d/525td/525tds/528i/530d/535i	e1*93/81*0028*, e1*98/14*0028*	5/D	05.96-07.03	7 Jx15	205/65R15	225/60R15		15094	R1-1214		74	120	5	20	64	105,30
5-er Touring	520i/520d/523i/525i/525d/525td/525tds/528i/530d	e1*93/81*0028*, e1*98/14*0028*	5/D	03.97-11.04	7 Jx15	205/65R15	225/60R15		15094	R1-1214		74	120	5	20	64	105,30
5-er	520i/520d/523i/525i	e1*2001/116*0230*	560L	08.03-02.10	7 Jx16	205/60R16	225/55R16		16065	R1-1568		72,5	120	5	20	30	108,00
5-er Touring	520d/523i	e1*2001/116*0230*	560L	01.06-04.10	7 Jx16	225/55R16			16065	R1-1568		72,5	120	5	20	30	108,00
X1	18d/20d/23d/25i/28i/x-Drive 18d/18i/20d/sDrive	e1*2007/46*0275*, -/0454*, e24*2007/46*0024*	X1/X1-N1/X-N1	11.09-	7 ½ Jx17	225/50R17			17007	R1-1759		72,5	120	5	34	25	114,60
Z3 Roadster	1.8i/1.9i	e1*93/81*0029*	R/C	03.96-03.03	6 Jx15	185/65R15			15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50
Z3 Roadster/Coupe	1.8i/1.9i/2.0i/2.2i/2.8i	e1*93/81*0029*, e1*98/14*0029*	R/C	03.96-03.03	6 ½ Jx15	205/60R15	225/55R15		15020	R1-1012		72,5	120	5	47	40	97,30
Z3 Roadster/Coupe	1.9i/2.0i/2.2i/2.8i/3.0i	e1*93/81*0029*, e1*98/14*0029*	R/C	07.98-03.03	7 Jx16	225/50R16			16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	89,90

Chevrolet/Daewoo



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Aveo	1.2LS/1.4LT	e4*2001/116*0063*	KLAS	02.06-09.11	5 J x13	155/80R13	175/70R13		13114	R1-1512		56,5	100	4	45	108	73,20
Aveo	1.2LS/1.4LT	e4*2001/116*0063*	KLAS	02.06-09.11	5 ½ Jx14	185/60R14			14151	R1-1513		56,5	100	4	45	90	89,40
Aveo	1.2LS+/1.4LT				5 ½ Jx14				14194	R1-1860	N	56,5	100	4	39	54	68,00
Aveo	1.2LS/1.2LT/1.4LT/Sth 1.2LS/1.2LT/1.4LT	e4*2007/46*0270*	KL1T	07.11-	6 Jx15	195/65R15			15250	R1-1843		56,5	100	4	39	40	79,10
Aveo	1.3LT/1.3LTZ/1.6LT/Sth 1.3LTZ/1.6LT	e4*2007/46*0270*	KL1T	07.11-	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15251	R1-1846		56,5	105	5	39	40	79,10
Captiva	2.0D-LS/LT/2.4LS/LT/3.0LT/3.2LT/2WD/4WD	e4*2001/116*0113*, -/117*	KLAC/KLAD	06.06-	6 ½ Jx16	215/70R16			16150	R1-1792		70,2	115	5	46	34	127,80
Cruze/SW	1.6/1.6LS/1.8LS/LT	e4*2001/116*0140*	KL1J	05.09-	6 ½ Jx16	205/60R16	215/60R16		16143	R1-1776		56,5	105	5	39	30	89,30
Cruze/SW	1.7D-L/2.0D-LS/LT	e4*2001/116*0140*	KL1J	05.09-	6 ½ Jx16	205/60R16	215/65R16		16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Epica	2.0i-V6/2.0D-LS/LT/2.5i-V6/LS/LT	e4*2001/116*0068*	KLAL	07.06-	6 Jx15	205/65R15			15157	R1-1514		56,5	114,3	4	49	88	107,50
Espero	1.5GL/GTX/GLX/1.8CD/2.0CD	H019, e13*93/81*0007*, e13*95/54*0007*	KLEJ	02.95-05.97	5 ½ Jx14	185/65R14			14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	79,30
Evanda	2.0CDX	e4*2001/116*0068*	KLAL	04.03-06.06	6 Jx15	205/65R15			15157	R1-1514		56,5	114,3	4	49	88	107,50
Kalos	1.2S/SE/1.4SC/1.4SX/1.4-16V-SX	e4*98/14*0063*, e4*2001/116*0063*	KLAS	09.02-12.07	5 J x13	155/80R13	175/70R13		13114	R1-1512		56,5	100	4	45	108	73,20
Kalos	1.2S/SE/1.4SC/1.4SX/1.4-16V-SX	e4*98/14*0063*, e4*2001/116*0063*	KLAS	09.02-12.07	5 ½ J x14	185/60R14			14151	R1-1513		56,5	100	4	45	90	89,40
Lacetti	1.4SE/1.6SX/1.8CDX/2.0D-SX/CDX	e4*2001/116*0069*	KLAN	04.04-02.09	5 ½ Jx14	175/70R14	185/65R14		14171	R1-1621		56,5	114,3	4	44	48	89,00

Lacetti	1.4SE/1.6SX/1.8CDX/1.8AT-CDX/2.0D-SX/CDX	e4*2001/116*0069*	KLAN	04.04-02.09	6 Jx15	195/55R15			15167	R1-1553		56,5	114,3	4	44	88	103,10
Lanos	1.4SE/1.5SE	e4*96/27*0017*, -/02*, e4*97/27*0017*, e4*98/14*0002*, -/17*, e4*2001/116*0017*	KLAT/SUPT	06.97-06.03	5 J x13	155/80R13	175/70R13			R1-1342		57	100	4	49		57,90
Lanos	1.4SE/1.5SE/1.6SX	e4*96/27*0017*, -/02*, e4*97/27*0017*, e4*98/14*0002*, -/17*, e4*2001/116*0017*	KLAT/SUPT	06.97-06.03	5 ½ Jx14	185/60R14			14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	79,30
Leganza	2.0SX/2.0CDX/2.2SX/CDX	e4*96/27*0020*, e4*97/27*0020*, e4*98/14*0020*, e4*96/27*0003*	KLAV/SUPV	05.98-03.03	6 Jx15	205/60R15			15106	R1-1165		56,5	114,3	5	49	30	104,20
Matiz	0.8S/SE/1.0S/SE	e4*97/27*0028*, e4*98/14*0028*, e4*98/14*0050*, e4*2001/116*0028*	KLYA/SUPA	05.98-05.05	4 ½ J x13	145/70R13	155/65R13		13106	R1-1341		69,1	114,3	4	45	54	59,80
Matiz	0.8AT/S/SE/1.0S/SE/SX	e4*2001/116*0092*	KLAK	06.05-03.10	4 ½ J x13	145/70R13	155/65R13		13106	R1-1341		69,1	114,3	4	45	54	59,80
Nexia	1.5GL	H018, e13*93/81*0006*	KLETN	02.95-	5 J x13	155 R 13				R1-1342		57	100	4	49		57,90
Nexia	1.5GTx/1.8GT	H018, e13*93/81*0006*, e13*95/54*0006*	KLETN	02.95-12.99	5 ½ Jx14	175/65R14	185/60R14		14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	79,30
Nubira	1.6SE/2.0CDX/Coupé 2.0CDX	e4*96/27*0004*, -/18*, -/25*, e4*97/27*0018*, e4*98/14*0004*, -/18*, -/25*	KLAJ/SUPJ/UU6J	06.97-06.03	5 ½ Jx14	185/65R14			14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	79,30
Nubira J200	1.4SE/1.6SE/SX/1.8CDX/2.0D-SX/CDX	e4*2001/116*0069*	KLAN	07.03-12.10	5 ½ Jx14	175/70R14	185/65R14		14171	R1-1621		56,5	114,3	4	44	48	89,00
Nubira J200	1.4SE/1.6SE/SX/1.8CDX/2.0D-SX/CDX	e4*2001/116*0069*	KLAN	07.03-12.10	6 Jx15	195/55R15			15167	R1-1553		56,5	114,3	4	44	88	103,10
Orlando	1.8/2.0D	e4*2007/46*0224*	KL1Y	03.11-	6 ½ Jx16	215/60R16			16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Rezzo/Tacuma	1.6SE/SX/1.8SX/2.0CDX	e4*98/14*0041*, e4*2001/116*0041*	KLAU	06.01-12.08	5 ½ J x14	185/70R14			14171	R1-1621		56,5	114,3	4	44	48	89,00
Rezzo/Tacuma	1.6SE/SX/1.8SX/2.0CDX	e4*98/14*0041*, e4*2001/116*0041*	KLAU	06.01-12.08	6 Jx15	195/60R15			15167	R1-1553		56,5	114,3	4	44	88	103,10
Spark	1.0/LS/1.2LS/LT	e4*2007/46*0129*	KL1M	03.10-	4 ½ J x13	155/80R13			13118	R1-1788		56,6	100	4	45	63	57,30
Spark	1.0/LS/1.2LS/LT	e4*2007/46*0129*	KL1M	03.10-	4 ½ J x14	155/70R14	165/65R14		14192	R1-1831		56,5	100	4	43,5	54	69,30
Trax	1.4MT AWD/1.6MT/1.7TD MT/1.8MT	e4*2007/46*0696*	KL1B	04.13-	6 ½ Jx16	195/70R16			16181	R1-1866	N	56,6	105	5	38	30	81,90

Chrysler



R1-1830

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Dodge Journey	2.0TD/2.4/2.8	e11*2001/116*0145*	JC	07.08-	6 ½ Jx16	225/65R16			16170	R1-1830		71,5	127	5	40	30	89,50

								
R1-933	R1-956	R1-957	R1-1087	R1-1150	R1-1263	R1-1264	R1-1278	R1-1286
								
R1-1287	R1-1300	R1-1306	R1-1313	R1-1369	R1-1372	R1-1456	R1-1470	R1-1589
								
R1-1601	R1-1620	R1-1635	R1-1636	R1-1639	R1-1643	R1-1651	R1-1663	R1-1664
								
R1-1675	R1-1679	R1-1681	R1-1682	R1-1683	R1-1700	R1-1733	R1-1735	R1-1747
								
R1-1753	R1-1758	R1-1781	R1-1805	R1-1806	R1-1880	R1-1887	R1-1889	R1-1890

Citroen (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Berlingo I	Multispace 1.1iX/1.2iX/1.4iX/1.8i/1.9DX/SX/2.0HDi	e2*93/81*0057*, -/58*, -/59*, -/132*, -/181*, e2*98/14*0057*, -/0058*, -/132*, -/181*, -/201*, -/224*, -/225*, -/226*, -/227*	M*KFX/DJY/HDZ/WJ/LFX/RHY/HFX/KFW/NFU/WJY	01.97-03.03	5 ½ Jx14	175/65R14	175/70R14		14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Berlingo I	Multispace 1.6i-16V/2.0HDi	e2*98/14*0201*, -/226*	M*NFU/RHY	01.97-03.03	6 Jx15	185/65R15			15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Berlingo I	Multispace 1.4i/1.6HDi/1.9D/2.0HDi	e2*2001/116*0275*, -/277*, -/278*, -/321*, -/338*	G*KFW/WJY/RHY/9HX/9HW	04.03-12.09	5 ½ Jx14	175/70R14			14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Berlingo I	Multispace 1.6i-16V/1.6HDi/2.0HDi	e2*2001/116*0276*, -/278*, -/321*, -/338*	G*NFU/RHY/9HX/9HW	04.03-12.09	6 Jx15	185/65R15			15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Berlingo II	1.6HDi/1.6-16V	e2*2001/116*0366*, e2*2007/46*0002*	7/7/*****	07.08-	6 ½ Jx15	195/65R15	195/70R15	205/65R15	15213	R1-1735		65	108	4	27	40	86,70
Berlingo II	1.6HDi/1.6-16V	e2*2001/116*0366*, e2*2007/46*0002*	7/7/*****	07.08-	6 ½ Jx16	215/55R16			16089	R1-1663		65	108	4	26	25	86,10
Cactus					6 ½ Jx15				15261	R1-1889	N				20	40	71,90
Cactus					6 ½ Jx16				16189	R1-1890	N				20	30	77,10
C-Zero	Airdream nur für Vorderachse	e2*2007/46*0068*	1	01.11-	4 Jx15	145/65R15			15242	R1-1805		56	100	4	35	40	93,20
C-Zero	Airdream nur für Hinterachse	e2*2007/46*0068*	1	01.11-	5 Jx15	175/55R15			15243	R1-1806		56	100	4	35	40	93,20
C1	1.0/1.4HDi	e11*2001/116*0238*, e11*2007/46*0056*	P/P*****	06.05-	4 ½ Jx14	155/65R14			14163	R1-1601		54	100	4	39	54	66,70
C2	1.1i/1.4i/1.4HDi	e2*2001/116*0283*, -/284*, -/286*, -/316*, -/344*	J*HFX/KFV/KFU/8HX/8HZ	11.03-12.09	5 ½ Jx14	165/70R14	175/65R14		14143	R1-1150		65	108	4	24	54	65,00
C2	1.4i/1.4HDi/1.6i-16V	e2*2001/116*0283*, -/284*, -/285*, -/286*, -/316*, -/344*	J*8HX/KFV/NFU/8HZ/KFU/HFX	11.03-12.09	6 Jx15	185/55R15			15101	R1-1372		65	108	4	27	40	75,00
C3	1.1i/1.4i/1.4i-16V/1.4HDi/1.4-Bivalent	e2*98/14*0256*, -/257*, -/259*, e2*2001/116*0289*, -/317*	F*HFX/KFV/8HX/8HZ/KFU	04.02-11.09	5 ½ Jx14	165/70R14	175/65R14		14143	R1-1150		65	108	4	24	54	65,00
C3/C3 X-TR	1.4i/1.4i-16V/1.4HDi/1.4-Bivalent/1.6i-16V/1.6HDi	e2*98/14*0257*, -/258*, -/259*, -/261*, e2*2001/116*0289*, -/317*, -/318*, -/329*	F*KFV/NFU/8HX/8HY/KFU/8HZ/9HX/9HZ/HFX	04.02-11.09	6 Jx15	185/60R15			15101	R1-1372		65	108	4	27	40	75,00
C3 Pluriel	1.4i/1.4HDi/1.6i-16V	e2*2001/116*0266*	H	06.03-	6 Jx15	185/65R15			15101	R1-1372		65	108	4	27	40	75,00
C3	1.1i/1.4HDi/1.4VTi/1.6HDi/1.6VTi	e2*2007/46*0003*	S/S*****	12.09-	6 Jx15	185/65R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	71,30
C3	1.1i/1.4HDi/1.4VTi/1.6HDi/1.6VTi	e2*2007/46*0003*	S/S*****	12.09-	6 Jx16	195/55R16			16136	R1-1747		65	108	4	23	30	84,30
C3 Picasso	1.4-Vti-95/1.6-Hdi-90	e2*2001/116*0371*	SH/SH****/SH8FN	10.08-	6 Jx15	195/60R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	71,30
C3 Picasso	1.4-Vti-95/1.6-Hdi-90/1.6HDi-110/1.6-Vti-120	e2*2001/116*0371*	SH/SH****/SH8FN	10.08-	6 Jx16	195/55R16			16136	R1-1747		65	108	4	23	30	84,30
C3 II	1.1i/1.4HDi/1.4VTi/1.6HDi/1.6VTi	e2*2007/46*0003*	S/S*****	12.09-	6 Jx16	195/55R16			16152	R1-1781		65	108	4	23	30	83,80
C4/C4-Coupé	1.4i-16V/1.6i-16V/1.6HDi/2.0i-16V/Coupé 1.4i-16V/1.6i-16V/1.6HDi	e2*2001/116*0302*	L/L*****	11.04-10.10	6 Jx15	195/65R15			15101	R1-1372		65	108	4	27	40	75,00
C4/C4-Coupé	1.4i-16V/1.6i-16V/1.6HDi/2.0i-16V/2.0HDi	e2*2001/116*0302*	L/L*****	11.04-10.10	6 ½ Jx16	205/55R16			16075	R1-1589		65	108	4	26	30	87,80
C4 Picasso/Grand Picasso	1.6HDi/1.6i-16V/1.8-16V/2.0-16V/2.0HDi	e2*2001/116*0345*	U*****	10.06-07.13	6 ½ Jx16	215/55R16			16089	R1-1663		65	108	4	26	25	86,10

C4 Aircross				05.12-	6 ½ Jx16				16141	R1-1880	N	67	114,3	5	38	30	90,90
C4 Picasso	1.6Hdi 110FAP/1.8-16V	e2*2001/116*0345*	U*****	10.06-	6 ½ Jx15	205/65R15			15197	R1-1639		65	108	4	27	40	77,90
C4 Picasso				07.13-	6 ½ Jx16				16190	R1-1887	N	65	108	5	47	30	74,80
C4 Grand Picasso				09.13-	6 ½ Jx16				16190	R1-1887	N	65	108	5	47	30	74,80
C4	Hdi 90 / 110 1.6D / Vti 120 1.6i Per alcuni modelli ammesso solo 17"	e2*2007/46*0040*, e24*2007/46*0027*	N/N*5FL	11.10-	6 ½ Jx15	195/65R15			15207	R1-1700		65	108	4	27	40	74,40
C4	Hdi 90 / 110 1.6D / Hdi 110 1.6D / Hdi 150 2.0D / Vti 120 1.6i / THP 150 1.6i Per alcuni modelli ammesso solo 17"	e2*2007/46*0040*	N/N*5FL	11.10-	7 Jx16	205/55R16	215/60R16		16137	R1-1758		65	108	4	32	30	87,20
C5 Limousine	1.8i-16V/2.0i-16V/2.0Hdi/2.0HPi/2.2Hdi	e2*98/14*0215*, -/216*, -/217*, -/219*, -/220*, -/221*, -/249*	D*6FZ/RFN/RHZ/RLZ/RHY/RHS/4HX	04.01-10.04	6 Jx15	195/65R15			15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
C5 Break	1.8i-16V/2.0i-16V/2.0Hdi/2.0HPi/2.2Hdi	e2*98/14*0215*, -/216*, -/217*, -/219*, -/220*, -/221*, -/249*	D*6FZ/RFN/RHZ/RLZ/RHY/RHS/4HX	04.01-10.04	6 Jx15	195/65R15	205/65R15		15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
C5/C5 Break	1.6Hdi/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0Hdi/2.2Hdi/3.0-V6	e2*2001/116*0303* bis -/0308*, -/315*	R*6FZ/RFJ/9HZ/RHL/RHR/4HX/XFU	11.04-04.08	6 Jx15	195/65R15	205/65R15		15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
C5/C5 Break	1.6Hdi/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0Hdi/2.2Hdi/3.0-V6	e2*2001/116*0303* bis -/0308*, -/315*, -/334*, -/335*, -/347*, -/348*, -/353*, -/354*	R*6FZ/RFJ/9HZ/RHL/RHR/4HX/XFU/6FY/9HY/4HT/4HP/4HR/4HS	11.04-04.08	6 ½ Jx16	215/55R16			16075	R1-1589		65	108	4	26	30	87,80
C5/C5 Tourer	1.6-16V/1.6Hdi/1.8-16V/2.0-16V/2.0Hdi	e2*2001/116*0360*	R*****	05.08-	7 Jx16	225/60R16			16121	R1-1733		65	108	5	32	30	88,60
C6	2.2Hdi-170Biturbo FAP/2.7Hdi-205 Biturbo FAP/3.0i-V6	e2*2001/116*0320*	T	01.06-	7 Jx17	225/55R17			17005	R1-1620		65	108	5	32	25	113,00
C8	2.0Hdi/2.0i-16V/2.2Hdi/2.2i-16V Ammesso solo su vetture che montano di serie la ruota acciaio	e2*98/14*0254*	E	09.02-	6 ½ Jx15	205/65R15	215/65R15		15152	R1-1456		58	98	5	27	40	88,30
C8	2.0i-16V/2.2i-16V/3.0i-V6	e2*98/14*0254*	E	06.04-	7 J x16	215/60R16			16050	R1-1470		58	98	5	27	30	103,40
C-Crosser	2.2Hdi/2.4i	e2*2001/116*0358*	V/V****	07.07-05.12	6 ½ Jx16	215/70R16			16132	R1-1753		67	114,3	5	38	30	104,80
DS3	1.4Hdi/1.4VTi/1.6VTi/1.6Hdi	e7*2007/46*0003*, e24*2007/46*0028*	S/S*****/S*8FN	03.10-	6 Jx15	185/65R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	71,30
DS3	1.4Hdi/1.4VTi/1.6VTi/1.6Hdi	e7*2007/46*0003*, e24*2007/46*0028*	S/S*****/S*8FN	03.10-	6 J x16	195/55R16			16152	R1-1781		65	108	4	23	30	83,80
DS4	1.6/1.6Hdi-110/1.6THP-200/2.0Hdi-160	e2*2007/46*0040*	N	04.11-	6 ½ J x15	195/65R15			15207	R1-1700		65	108	4	27	40	74,40
DS4	1.6/1.6Hdi-110/1.6THP-200/2.0Hdi-160	e2*2007/46*0040*	N	04.11-	7 Jx16	205/55R16	215/60R16		16137	R1-1758		65	108	4	32	30	87,20
Evasion	1.9TD/2.0i/2.0i Turbo C.T./2.0Hdi/2.1TD	G815, e2*93/81*0158*, e2*93/81*0186*	22/U6/A	09.94-08.02	6 ½ Jx15	195/65R15	205/65R15		15084	R1-1306		58	98	5	31	40	92,30
Jumper II Kombi	2.2Hdi-100/120/3.0Hdi-160	e3*2001/116*0234*	Y	07.06-	6 Jx15	215/70R15	225/70R15		15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,90
Jumper II Kombi	2.0Hdi-120/3.0Hdi-160	e3*2001/116*0234*	Y	07.06-	6 Jx16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	113,80
Jumper Kombi	1.9TD/2.0/2.5D/2.5TD/2.8Hdi/4x4	G712, G713, G714, G831, e3*96/27*0027*	23/230/230L/230D/230P	03.94-03.02	6 Jx15	195/70R15	205/70R15	215/65R15	15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Jumper Kombi	2.0Hdi 29C/2.2Hdi 29C/33M/33MH/2.8Hdi 33M/33MH/4x4	e3*98/14*0104*	Z	04.02-06.06	6 Jx15	195/70R15	205/70R15		15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Jumpy II Kombi	Hdi-90/Hdi-120/Hdi-135/Hdi-160/2.0i-16V/L1/L2	"e2*2001/116*0350*, e2*2007*0045""	X/X*****	02.07-	7 Jx16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	92,50
Jumpy Kombi	2.0i/2.0D/2.0Hdi	e2*93/81*0187*	B	04.00-12.03	6 ½ Jx15	205/65R15			15084	R1-1306		58	98	5	31	40	92,30

Citroen (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Nemo Kombi	1.4i/1.4HdI	e3*2001/116*0273*	A	03.08-	6 Jx15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Saxo	1.1i-X/SX/1.4i-SX/1.5DX/SX	e2*93/81*0030*, -/33*, -/34*, -/37* bis -/40*, -/42*, -/44*, -/46*, -/194*, e2*98/14*0030*, bis -/34*, -/37*, -/38*, -/194*, -/207*, -/208*	S	04.96-10.03	5,00 B x13	155/70R13	165/70R13		13023	R1-933		65	108	4	20	54	69,70
Xantia/Xantia Break	1.8i/1.9TD/2.0i/2.0i-16V/2.0iTurbo/2.1TD			10.95-03.01	5 ½ Jx15	185/65R15	205/55R15			R1-1263		65	108	4	15		93,00
Xantia/Xantia Break	1.6i/1.8i/1.8i-16V/1.9D/TD/2.0i-16V/2.0HDI			02.98-03.01	5 ½ Jx15	185/65R15				R1-1286		65	108	4	8		94,80
Xantia/Xantia Break	1.9DT/2.0i/2.0TD/2.0HDI/2.1D/3.0iV6			08.98-03.01	6 Jx15	205/60R15				R1-1264		65	108	4	18	40	97,10
Xsara Picasso	1.6i-16V/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI	e2*98/14*0153*	C*****	02.00-09.06	6 Jx15	185/65R15			15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Xsara/Xsara Break	1.4i/1.6i/1.8i/1.8i-16V/1.9TD/2.0i/Coupé 1.4i/1.6i/1.8i-16V/1.9TD	e2*93/81*0104* bis -/109*, -/111* bis -/115*, -/175*, -/189*, e2*98/14*0104* bis -/109*, -/111*, -/115*, -/175*, -/189*	N	09.97-09.00	5 ½ Jx14	175/65R14	185/65R14		14066	R1-1287		65	108	4	24	48	79,40
Xsara/Xsara Break	1.4i/1.4D/1.6i/1.8i-16V/1.9D/2.0i/2.0HDI/Coupé 1.4i/1.6i-16V/2.0i-16V/2.0HDI	e2*98/14*0115*, -/128*, -/189*, -/232*, -/233*, -/234*, -/236*, -/108*, -/109*, -/110*, e*2*2001/116*0268*	N	10.00-10.04	6 Jx15	195/55R15			15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
ZX/ZX Break	1.4i-X/1.9DX/Tonic	F834, e2*93/81*0074*, -/75*, -/82*	N2	03.91-04.98	5,00 Bx13	165/70R13			13083	R1-1300		65	108	4	28	63	68,70
ZX/ZX Break	1.4i-X/1.6i-SX/1.8i-SX/1.8i-16V/1.9D/1.9TD-SX/2.0i-SX/2.0i-16V/Tonic			03.91-04.98	5 ½ Jx14	175/65R14	185/60R14	185/65R14		R1-1313		65	108	4	24	48	76,70

Citroën veicoli commerciali

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Berlingo I	600 1.1i/1.4i/1.8D/1.9D/2.0HDI/800 1.4i/1.9D	H419	M4	09.96-03.03	5 ½ J x14	165/70R14	175/65R14		14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Berlingo I	600 Niveau 1.1i/1.4i/1.9D/800 Niveau 1.4i/1.9D/2.0HDI	L080, L159, L161	M59/M59GN/M59GL	04.03-	5 ½ J x14	175/65R14			14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Berlingo II	1.6HDI/1.6-16V	N129	B9	07.08-	6 ½ J x15	195/65R15	195/70R15		15213	R1-1735		65	108	4	27	40	86,70
Jumper	1.9D/1.9TD/2.0i/2.5D/2.5TD/2.8HDI	G712, G713, G714, G831, e3*96/27*0027*	23/230/230D/230L/230P	03.94-03.02	6 Jx15	195/70R15	205/70R15	215/70R15	15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Jumper	2.0i/2.5D/2.5TD/2.8HDI	G712, G713, G831	230/230D/230L/230P	03.94-03.02	6 Jx16	205/75R16	215/75R16		16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Jumper	2.0i/2.0HDI/2.2HDI/2.8HDI/2.0Bipower	K907, K908, K909, L114	Z/244/244D/244L/244M	04.02-05.06	6 Jx15	195/70R15	205/70R15		15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Jumper	2.0i/2.0HDI/2.2HDI/2.8HDI/2.0Bipower	K907, K908, K909, L114, L306	244,244D,244L/244M	04.02-05.06	6 Jx16	205/75R16	215/75R16		16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Jumper II	2.2HDI-100/2.2HDI-120/3.0HDI-160	L773	250/250D/250L/Y	06.06-	6 Jx15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,90
Jumper II	2.2HDI-120/3.0HDI-160	L773, L774, L939	250/250B/250D/250L/Y	06.06-	6 Jx16	215/75R16	225/70R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	113,80
Jumpy	1.6i/1.9D/1.9TD/2.0i/2.0HDI	H173	U64	01.96-12.03	6 ½ J x15	195/65R15	205/65R15		15084	R1-1306		58	98	5	31	40	92,30
Jumpy (Facelift)	2.0HDI	H173	U64	01.04-01.07	6 ½ J x15	195/65R15	205/65R15		15198	R1-1643		58	98	5	31	40	86,20
Jumpy II Kasten	1.6HDI-90/2.0HDI-120/2.0HDI-135 FAP	L863	G9	02.07-	6 ½ J x15	215/65R15			15201	R1-1664		65	108	5	38	40	86,10
Jumpy II Kasten	2.0-16V/2.6HDI-90/2.0HDI-120/2.0HDI-135 FAP	L863	G9	02.07-	7 Jx16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	92,50
Nemo Silver	1.3HDI-75/1.4i/1.4HDI	N130, e3*2007/46*0013*	225L/A	03.08-	5 ½ Jx14	175/70R14			14179	R1-1679		58	98	4	44	54	57,90
Nemo Black	1.3HDI-75/1.4i/1.4HDI	N130, e3*2007/46*0013*	225L/A	03.08-	5 ½ Jx14	175/70R14				R1-1683		58	98	4	44	54	57,90
Nemo Silver	1.3HDI-75/1.4i/1.4HDI	N130, e3*2007/46*0013*	225L/A	03.08-	6 Jx15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Nemo Black	1.3HDI-75/1.4i/1.4HDI	N130, e3*2007/46*0013*	225L/A	03.08-	6 Jx15	185/65R15				R1-1682		58	98	4	44	40	74,90

Dacia



R1-1609



R1-1633



R1-1684



R1-1724



R1-1779



R1-1844



R1-1845



R1-1873

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Dokker	1.2MPI/1.5DCi/1.6MPI	e2*2001/116*0314*	SD	04.12-	6 Jx15	185/60R15	185/65R15	195/60R15	15249	R1-1845	N	60	100	4	40	40	84,20
Duster	1.5dCi-85/1.5dCi-110/1.6-16V/4x2/1.5dCi-100/1.6-16V/4x4	e2*2001/116*0314*, e2*2007/46*0030*	SD	04.10-	6 ½ Jx16	215/60R16	215/65R16		16145	R1-1779		66	114,3	5	50	30	87,90
Lodgy	1.5dCi-90 FAP / 110 FAP / 1.6MPI	e2*2001/116*0314*	SD	04.12-	5 ½ Jx14	185/70R14			14193	R1-1844	N	60	100	4	40	54	68,50
Lodgy	1.2TCe/1.5dCi/1.6MPI	e2*2001/116*0314*	SD	04.12-	6 Jx15	185/65R15			15249	R1-1845		60	100	4	40	40	84,20
Logan/MCV/Sandero	1.2-16V/1.4MPI/1.4MPI-LPG/1.5dCi/1.6MPI	e2*2001/116*0314*, -/323*, e2*2007/46*0013*, -/30	SD/SR	01.06-12.12	5 ½ Jx14	165/80R14	185/70R14		14173	R1-1633		60	100	4	43	48	63,40
Logan/MCV/Sandero/Stepway	1.2-16V/1.4MPI/1.4MPI-LPG/1.5dCi/1.6MPI/Stepway 1.5dCi/1.6MPI/Stepway 1.6ddCi/1.6MPI	e2*2001/116*0314*, -/323*, e2*2007/46*0013*, -/30	SD/SR	07.05-12.12	6 Jx15	185/65R15			15221	R1-1724		60	100	4	43	40	83,50
Logan/MCV	1.6-16V	e2*2001/116*0314*	SD	02.07-	6 ½ Jx16	215/65R16			16145	R1-1779		66	114,3	5	50	30	87,90
Logan Express/Pick Up	1.4MPI/1.5dCi/1.6MPI	N386	FSD/USD	01.09-	6 Jx15	185/65R15			15205	R1-1684		60	100	4	50	40	83,70
Logan	1.4MPI/1.6MPI/1.6i-16V	e2*2001/116*0314*, -/323*	SD/SR	07.05-	6 Jx15	185/65R15			15186	R1-1609		60	100	4	50	40	83,60
Logan Break	1.4i/1.6MPI/1.6-16V/1.5dCi	e2*2001/116*0314*	SD	01.07-03.13	6 Jx15	185/65R15			15205	R1-1684		60	100	4	50	40	83,70
Logan Break	1.0 16V 85/1.2 16V 75/1.5DCi 75/1.5DCi 90/1.6 16V 105/1.6 16V 85/1.6 16V 85 LPG	e2*2001/116*0314*	SD	04.13-	6 Jx15	185/60R15	185/65R15		15258	R1-1873	N	60	100	4	40	40	70,20
Sandero II/Stepway	1.2 16V 75/1.5DCi 75/1.5DCi 90/1.6 16V 105	e2*2001/116*0314* ab NG58	SD	01.13-	6 Jx15	185/60R15	185/65R15		15258	R1-1873	N	60	100	4	40	40	70,20

Daihatsu



R1-1757



R1-1801

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Cuore	1.0i	e4*2001/116*0072*	L2	06.03-06.07	4,00 Bx13	155/65R13				R1-1801		54	100	4	40	63	87,00
Cuore	1.0i	e6*2001/116*0110*	L27	07.07-	4,00 Bx13	145/80R13				R1-1801		54	100	4	40	63	87,00
Materia	1.3i/1.5i/1.5Eco 4WD	e13*2001/116*0198*	M4	02.07-	5 Jx14	175/65R14			14184	R1-1757		54	100	4	40	54	97,80
Sirion II	1.0/1.3/1.3S/1.3-4WD/1.3-ECO-4WD/1.5S	e13*2001/116*0147*, e13*2003/97*0147*	M3	01.05-	5 Jx14	175/65R14			14184	R1-1757		54	100	4	40	54	97,80

Dodge



R1-1830

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Journey	2.0D/2.4/2.7	e11*2001/116*0145*	JC	01.08-	6 ½ Jx16	225/65R16			16170	R1-1830		71,5	127	5	40	30	89,50



R1-857



R1-956



R1-957



R1-970



R1-1004



R1-1115



R1-1118



R1-1121



R1-1127



R1-1128



R1-1134



R1-1159



R1-1234



R1-1280



R1-1306



R1-1456



R1-1470



R1-1471



R1-1473



R1-1475



R1-1483



R1-1593



R1-1626



R1-1627



R1-1628



R1-1629



R1-1635



R1-1636



R1-1638



R1-1643



R1-1664



R1-1665



R1-1675



R1-1677



R1-1679



R1-1680



R1-1681



R1-1682



R1-1683



R1-1689



R1-1706



R1-1715



R1-1741



R1-1743



R1-1786

immagine
non
disponibile

immagine
non
disponibile



R1-1803

R1-1826

R1-1830

R1-1835

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
500/500C	1.2-8V/1.3D-Multijet-16V/1.4-16V	e3*2001/116*0261*, e3*2007/46*0064*	312	07.07-	5 ½ Jx14	165/65R14	175/65R14		14176	R1-1689		58	98	4	35	54	57,10
500/500C	1.4-16V	e3*2001/116*0261*, e3*2007/46*0064*	312	07.07-	6 Jx15	185/55R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	75,60
500L	0.9TwinAir/1.3-16V Multijet/ 1.4-16V	e3*2001/116*0217*	199	10.12-	6 Jx15	195/65R15			15233	R1-1743	N	58	98	5	39	40	76,40
500L	0.9TwinAir/1.3-16V Multijet/ 1.4-16V	e3*2001/116*0217*	199	10.12-	6 Jx16	195/60R16	205/55R16		16172	R1-1835	N	58	98	5	36,5	30	85,00
600	0.9i/1.1i-8V			04.98-06.07	5,00 Bx13	145/70R13	155/65R13	155/70R13		R1-1280		58	98	4	33	54	53,80
Albea				10.04-06.07	5 ½ Jx14	175/70R14				R1-1680	E	58	98	4	44	54	57,90
Albea				07.07-	5 ½ Jx14	175/70R14				R1-1683		58	98	4	44	54	57,90
Bravo/Brava	1.2i-16V/1.4i-12V/1.6i-16V/1.8i-16V/1.9JTD/T75S/TD100S/80-16V/100-16V/JTD-100			09.98-10.01	5 ½ Jx14	165/65R14	175/65R14	185/60R14		R1-1115		58	98	4	37	54	68,40
Bravo					6 Jx15	195/55R15	205/50R15		15001	R1-857		58	98	4	49,5	40	92,40
Bravo	1.4-16V/1.4T-JET-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.0D-Multijet-16V	"e3*2001/116*0248*, e3*2001/116*0288""	198	04.07-	6 Jx15	195/65R15			15039	R1-1118		58	98	4	31,5	40	83,10
Bravo	1.4-16V/1.4T-JET-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.0D-Multijet-16V	e3*2001/116*0248*	198	04.07-	7 Jx16	205/55R16			16109	R1-1677		58	98	4	31	30	97,40
Cinquecento	0.9i/1.1i (silver - silver)	G108, e3*96/27*0023*	170	05.95-03.98	4,50 B x13	145/70R13	155/65R13		13099	R1-1004		58	98	4	36,5	63	53,90
Croma	1.8-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.2-16V/2.4D-Multijet-20V	e3*2001/116*0210*	194	08.05-11.07	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
Croma (Facelift)	1.8-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.2-16V/2.4D-Multijet-20V	e3*2001/116*0210*	194	12.07-	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16123	R1-1715		65	110	5	36	30	88,40
Doblò	1.2i/1.6i/1.9D/1.9JTD/SX/ELX (silver)	e3*98/14*0071*	223	02.01-02.04	5 ½ Jx14	175/70R14			14157	R1-1134		58	98	4	37	54	62,10
Doblò	1.2i/1.6i/1.9D/1.9JTD/SX/ELX (black)	e3*98/14*0071*	223	02.01-02.04	5 ½ Jx14	175/70R14				R1-1127		58	98	4	37	54	61,70
Doblò	1.2-8V/1.3JTD/1.6-16V/1.9JTD (silver)	e3*98/14*0071*	223	03.04-09.05	5 ½ Jx14	175/70R14			14157	R1-1134		58	98	4	37	54	62,10
Doblò	1.2-8V/1.3JTD/1.6-16V/1.9JTD (black)	e3*98/14*0071*	223	03.04-09.05	5 ½ Jx14	175/70R14				R1-1127		58	98	4	37	54	61,70
Doblò Facelift	1.4-8V/1.6-16V/1.3JTD-16V/1.9JTD-8V (silver)	e3*98/14*0071*	223L	10.05-01.10	5 ½ Jx14	175/70R14			14169	R1-1628		58	98	4	32	54	61,90
Doblò Facelift	1.4-8V/1.6-16V/1.3JTD-16V/1.9JTD-8V (black)	e3*98/14*0071*	223L	10.05-01.10	5 ½ Jx14	175/70R14				R1-1629		58	98	4	32	54	61,70

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Doblò Facelift	1.4-8V/1.6-16V/1.3JTD-16V/1.9JTD-8V (silver)	e3*98/14*0071*	223	10.05-01.10	5 ½ Jx15	185/65R15			15078	R1-1626		58	98	4	32	48	76,10
Doblò Facelift	1.4-8V/1.6-16V/1.3JTD-16V/1.9JTD-8V (black)	e3*98/14*0071*	223L	10.05-01.10	5 ½ Jx15	185/65R15				R1-1627		58	98	4	32	48	76,10
Doblò Light (silver)	1.3/1.4/1.6D/2.0D Grigia - Solo fino a portata kg 1.150/asse	e3*2007/46*0002*	263	01.10-	6 J x15	185/65R15			15233	R1-1743		58	98	5	39	40	76,40
Doblò Heavy (schwarz)	1.3/1.4/1.6D/2.0D Nera	e3*2007/46*0002*	263	01.10-	6 J x15	185/65R15			15232	R1-1741		58	98	5	39	40	76,30
Doblò	1.3-16V-Multijet/1.4-16V/1.6-16V-Multijet/2.0-16V-Multijet	"e3*2007/46*0002"" ,-/07*"	263	01.10-	6 J x16	195/60R16			16154	R1-1786		58	98	5	36,5	30	89,00
Ducato	2.0i/2.0JTD/2.3JTD/2.8JTD2.0Bipower	e3*98/14*0102*	244	03.02-05.06	6 J x15	195/70R15	205/70R15		15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Ducato	2.0i/2.0JTD/2.3JTD/2.8JTD2.0Bipower	e3*98/14*0102*	244	03.02-05.06	6 J x16	205/75R16	215/75R16		16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Ducato	100 Multijet 2,2D (74kW) / 120 Multijet 2,3D (88kW) / 160 Multijet Power 3,0D (116kW)	L779	250	06.06-	6 J x15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,90
Ducato	120 Multijet 2,3D (88kW) / 160 Multijet Power 3.0D (116kW) / 3.0 Natural Power (100kW)	e3*2001/116*0232*, e3*2007/46*0044*	250	06.06-	6 J x16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	113,80
Freemont	2.0-16V Multijet/3.6 Multijet	e11*2001/116*0145*	JC	09.11-	6 ½ Jx16	225/65R16			16170	R1-1830		71,5	127	5	40	30	89,50
Grande Punto/ Punto EVO	1.2-8V/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-Starjet-16V/1.4-16V-Multiair/1.4-8V-Natural Power/1.6-16V-Multijet/1.9D-Multijet-8V	e3*2001/116*0217*, -/286*	199	09.05-	6 J x15	175/65R15	185/65R15		15185	R1-1593		56,5	100	4	43	40	76,30
Idea	1.2-16V/1.3-Multijet-16V/1.4-8V/1.4i-16V	e3*2001/116*0153*	350	01.04-12.07	6 J x14	185/65R14			14152	R1-1638		58	98	4	40	54	64,90
Idea	1.2-16V/1.3D Mutljet-16V/1.4-8V/1.4-16V	e3*2001/116*0153*	350	01.04-12.07	6 J x14	185/65R14			14172	R1-1638		58	98	4	40	54	64,90
Idea	1.2-16V/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V/1.6D-Multijet-16V/1-9D-Multijet-8V	e3*2001/116*0153*	350	01.04-12.07	6 J x15	195/60R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	75,60
Linea	1.3D-Multijet/1.4-8V/1.4T-Jet-16V/1.6D-Multijet (silver)	e3*2001/116*0260*	323	07.07-	6 J x15	185/65R15	195/60R15		15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Linea	1.3D-Multijet/1.4-8V/1.4T-Jet-16V/1.6D-Multijet (black)	e3*2001/116*0260*	323	07.07-	6 J x15	185/65R15	195/60R15			R1-1682		58	98	4	44	40	74,90
Marea/Weekend	20V-HLX/150-20V-HLX/1.9JTD/1.9JTD-110	e3*93/81*0003*, e3*95/54*0003*	185	09.96-12.04	6 J x15	195/55R15	195/60R15		15001	R1-857		58	98	4	49,5	40	92,40
Multipia	1.6i-16V/SX/ELX/100-16V/1.9JTD/SX/ELX/1.6i/SX/ELX/Bipower	e3*96/79*0042*, e3*98/14*D050*, e3*98/14*0042*, e3*98/14D0090*	186	01.99-12.07	6 J x15	185/65R15			15039	R1-1118		58	98	4	31,5	40	83,10
Multipia Facelift	1.6i/1.9JTD/Bipower	e3*96/79*0042*, e3*98/14*D050*, e3*98/14*0042*, e3*98/14D0090*	186	09.05-	6 J x15	185/65R15			15039	R1-1118		58	98	4	31,5	40	83,10
Panda/Classic	1.1-8V/1.2-8V/1.2-8V-Natural Power/1.3D-Multijet-16V grigia	e3*2001/116*0151*, e3*2001/116*0287*	169	09.03-01.12	5,00 Bx13	155/80R13			13115	R1-1471		58	98	4	35	54	56,40
Panda/Classic	1.1-8V/1.2-8V/1.2-8V-Natural Power/1.3D-Multijet-16V nera, foro valvola spostato per coppa specifica	e3*2001/116*0151*, e3*2001/116*0287*	169	09.03-01.12	5,00 Bx13	155/80R13			13120	R1-1803		58	98	4	35	54	56,40
Panda/Classic/4x4	1.2i-8V/1.3D Multijet-16V/Cross/Climbing	e3*2001/116*0151*	169	05.05-01.12	5 ½ Jx14	165/70R14	185/65R14		14119	R1-1121		58	98	4	35	54	58,40
Panda	0.9-8V/1.2-8V/1.3D-16V-Multijet	e3*2007/46*0064*	312	03.12-	5 ½ Jx14	165/65R14	165/70R14	175/65R14	14176	R1-1689		58	98	4	35	54	57,10


Panda/4x4	1.3D-16V-Multijet	e3*2007/46*0064*	312	10.12-	6 Jx15	175/65R15			15247	R1-1826		58	98	4	35	48	77,50
Punto/Cabrio	55S/60SX/Cabrio 1.2S	G488, G775, e3*96/27*0022*	176/176C	11.93-10.99	4,50 Bx13	155/70R13			13034	R1-970		58	98	4	35	63	51,00
Punto/Cabrio	55S/TD60S/TD70SX/75SX/85ELX/90ELX/TDS/GT/Van/Cabrio 90ELX/16V	G488, G775, e3*96/27*0022*	176/176C	11.93-10.99	5,00 Bx14	165/60R14	165/65R14	175/60R14	14028	R1-1234		58	98	4	48	54	67,20
Punto	1.2i-60/1.2i-8V	e3*98/14*0048*	188	11.99-08.05	5,00 Bx13	155/80R13			13109	R1-1128		58	98	4	35	54	61,90
Punto	1.2i-60/1.2i-80/1.2i-8V/1.2i-16V/1.3JTD-16V/1.4i-16V/1.9D-60/1.9TD-80/1.9JTD	e3*98/14*0048*	188	11.99-08.05	5 ½ Jx14	165/70R14	185/60R14		14119	R1-1121		58	98	4	35	54	58,40
Qubo/Fiorino Combi	1.3D-Multijet/1.4-8V (silver)	e3*2001/116*0271*, e3*2007/46*0011*	225	02.08-	6 Jx15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Qubo/Fiorino Combi	1.3D-Multijet/1.4-8V (black)	e3*2001/116*0271*, e3*2007/46*0011*	225	02.08-	6 Jx15	185/65R15				R1-1682		58	98	4	44	40	74,90
Scudo Kombi	2.0i-16V/2.0TD/2.0JTD	e2*93/81*0162*, e2*98/14*0162*	220	04.00-01.04	6 ½ Jx15	205/65R15			15084	R1-1306		58	98	5	31	40	92,30
Scudo Kombi (Facelift)	1.6i/1.9D/2.0i-16V/2.0JTD-8V/2.0JTD-16V	e2*2001/116*0162*, H261	220/220P	02.04-01.07	6 ½ Jx15	205/65R15			15198	R1-1643		58	98	5	31	40	86,20
Scudo II Kombi	90-Multijet (1.6D)/120-Multijet (2.0D)/140-Multijet (2.0D)/L1H1/L2H1	e2*2001/116*0351*, e2*2007/46*0056*	270	02.07-	7 J x16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	92,50
Sedici	1.6-16V/1.9D-Multijet-8V/4x2/4x4	e4*2001/116*0106	FY	05.06-	6 Jx15	195/65R15			15210	R1-1706		60	114,3	5	50	40	78,20
Sedici	1.6-16V/1.9D-Multijet-8V/4x2/4x4	e4*2001/116*0106	FY	05.06-	6 Jx16	205/60R16			16096	R1-1665		60	114,3	5	50	25	86,30
Seicento	0.9i/1.1i -8V(silber - silver)	e3*96/79*0036*, e3*98/14*0036*	187	04.98-06.07	5,00 Bx13	145/70R13	155/65R13	155/70R13	13072	R1-1280		58	98	4	33	54	53,80
Stilo/Stilo Multi Wagon	1.2i-16V1.4-16V/1.6i-16V/1.8i-16V/1.9D-Multijet 8V/1.9D-Multijet 16V	e3*98/14*0089*	192	11.01-05.08	6 ½ Jx15	195/65R15			15122	R1-1159		58	98	4	43	40	67,20
Stilo Van	1.4-16V/1.6-16V/1.8-16V/1.9JTD 115/1.9JTD 80			04.03-	6 ½ Jx15	195/65R15				R1-1473		58	98	4	43	40	83,70
Ulysse	1.8i/1.9TD/2.0iS/2.0i-16V/2.0i-C.T./2.0i-16V-JTD/2.1TD/EL	G785, e2*93/81*0159*, e2*98/14*0159*	220/22	03.95-02.02	6 ½ Jx15	195/65R15	205/65R15		15084	R1-1306		58	98	5	31	40	92,30
Ulysse	2.0i-16V/2.0JTD/2.0D-Multijet-16V/2.2JTD Amnesso solo su vetture che montano di serie la ruota acciaio	e2*98/14*0255*	179	07.02-08.10	6 ½ Jx15	205/65R15	215/65R15		15152	R1-1456		58	98	5	27	40	88,30
Ulysse	2.2JTD	e2*98/14*0255*	179	06.04-	7 J x16	215/60R16			16050	R1-1470		58	98	5	27	30	103,40

Fiat veicoli commerciali

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Doblò Cargo	1.2/1.3JTD/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.6-16V/1.6 Natural-Power-16V/1.9D/1.9JTD/Bipower/1.9D-Multijet-8V (silver)	K750	223L	02.01-09.05	5 ½ Jx14	175/70R14			14157	R1-1134		58	98	4	37	54	62,10
Doblò Cargo	1.2/1.3JTD/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.6-16V/1.6 Natural-Power-16V/1.9D/1.9JTD/Bipower/1.9D-Multijet-8V (black)	K750	223L	02.01-09.05	5 ½ Jx14	175/70R14				R1-1127		58	98	4	37	54	61,70

Fiat veicoli commerciali (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Doblò Cargo	1.2/1.3JTD/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.6-16V/1.6 Natural-Power-16V/1.9D/1.9JTD/Bipower/1.9D-Multijet-8V (silver)	K750	223L	10.05-01.10	5 ½ Jx14	175/70R14	175/75R14		14169	R1-1628		58	98	4	32	54	61,90
Doblò Cargo	1.2/1.3JTD/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.6-16V/1.6 Natural-Power-16V/1.9D/1.9JTD/Bipower/1.9D-Multijet-8V (black)	e3*98/14*0071*	223L	10.05-01.10	5 ½ Jx14	175/70R14				R1-1629		58	98	4	32	54	61,70
Doblò Cargo	1.3JTD-16V Multijet/1.4i-8V/1.9JTD-8V Multijet (silver)	K750	223L	09.05-01.10	5 ½ Jx15	185/65R15			15078	R1-1626		58	98	4	32	48	76,10
Doblò Cargo	1.3JTD-16V Multijet/1.4i-8V/1.9JTD-8V Multijet (black)	K750	223L	09.05-01.10	5 ½ Jx15	185/65R15				R1-1627		58	98	4	32	48	76,10
Doblò Cargo (silver)	1.3-16V-Multijet / 1.6-16V-Multijet Grigia - Solo fino a portata kg 1.150/asse	e3*2007/46*0002*, -07*	263	01.10-	6 J x15	195/65R15			15233	R1-1743		58	98	5	39	40	76,40
Doblò Cargo (schwarz)	1.3-16V-Multijet / 1.6-16V-Multijet Nera	e3*2007/46*0002*, -07*	263	01.10-	6 J x15	195/65R15			15232	R1-1741		58	98	5	39	40	76,30
Doblò Cargo/Maxi	1.3-16V-Multijet/1.4-16V/1.6-16V-Multijet/2.0-16V-Multijet	e3*2007/46*0002*, -07*	263	01.10-	6 J x16	195/60R16			16154	R1-1786		58	98	5	36,5	30	89,00
Ducato	2.0i/1.9D/1.9TD/2.5D/2.5TDI/2.8DTI	G687, G688, G715, G830, K861, e3*96/27*0025*	230	03.94-02.02	6 Jx15	195/70R15	205/70R15		15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Ducato Maxi	2.0i/1.9D/1.9TD/2.5D/2.5TDI	G687, G688, G830, K861	230	03.94-02.02	6 Jx16	205/75R16			16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Ducato	2.0i/2.0JTD/2.3JTD/2.8JTD/2.0 Bipower	K916, K917, K918, L094	244	03.02-05.06	6 Jx15	195/70R15	205/70R15		15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Ducato	2.0i/2.0JTD/2.3JTD/2.8JTD/2.0 Bipower	K916, K917, K918, L094, L051	244	03.02-05.06	6 Jx16	205/75R16	215/75R16		16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Ducato	100 Multijet 2,2 D (74kW) / 120 Multijet 2,3 D (88kW) / 160 Multijet Power 3,0 D (116kW) / 3,0 Natural Power	L778, L779, L968, N413	250	06.06-	6 Jx15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,90
Ducato II Maxi	120-Multijet(2,3D) / 160-Multijet(3,0D) / Naturalpower (3,0CNG)	L778, L779, L968, N413	250	06.06-	6 Jx16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	113,80
Fiorino	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V Naturalpower	N157, e3*2007/46*0011*	225L/225	02.08-	5 ½ J x14	175/70R14			14179	R1-1679		58	98	4	44	54	57,90
Fiorino	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V Naturalpower	N157, e3*2007/46*0011*	225L/225	02.08-	5 ½ J x14	175/70R14				R1-1683		58	98	4	44	54	57,90
Fiorino	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V Naturalpower	N157, e3*2007/46*0011*	225L/225	02.08-	6 Jx15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Fiorino	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V Naturalpower	N157, e3*2007/46*0011*	225L/225	02.08-	6 Jx15	185/65R15				R1-1682		58	98	4	44	40	74,90
Scudo	1.6i/1.9D/1.9TD/2.0i-16V/2.0HDi	H105, H261	220L/220P	01.96-01.04	6 ½ J x15	195/65R15	205/65R15		15084	R1-1306		58	98	5	31	40	92,30
Scudo (Facelift)	1.9JTD/2.0JTD/2.0i-16V	H105	220L	02.04-12.06	6 ½ J x15	195/65R15	205/65R15		15198	R1-1643		58	98	5	31	40	86,20
Scudo II Kasten	90-Multijet (1.6D)/120-Multijet (2.0D)/140-Multijet (2.0D)/L1H1/L2H1	L862	270L	01.07-	6 ½ J x15	215/65R15			15201	R1-1664		65	108	5	38	40	86,10
Scudo II Kasten	90-Multijet (1.6D)/120-Multijet (2.0D)/140-Multijet (2.0D)/L1H1/L2H1	L862	270L	01.07-	7 Jx16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	92,50




Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
B-Max	1.0/1.4/1.5TDCi/1.6TDi/1.6TDCi	e9*2007/46*0092*	JK8	07.12-	6 Jx15	185/60R15	195/60R15		15248	R1-1847		63,3	108	4	37,5	40	74,00
C-Max	1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8/2.0-TDCi	e13*2001/116*0109*	DM2	09.03-10.10	6 Jx15	195/65R15			15163	R1-1522		63,3	108	5	52,5	40	74,00
C-Max	1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8/1.8-TDCi/2.0/2.0-TDCi	e13*2001/116*0109*	DM2	09.03-10.10	6 ½ Jx16	205/55R16			16036	R1-1557		63,3	108	5	52,5	30	90,90

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
C-Max	1.6/1.6-TDCi/1.8/2.0/2.0-TDCi/2.0-CNG/2.0-LPG	e13*2001/116*0109*, e13*2001/116*1000*, -/1018*	DM2/DM2-LPG/DM2-CNG	03.07-10.10	6 ½ Jx16	205/55R16			16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	88,00
C-Max/Grand C-Max	1.6SCT/1.6TDCi/1.6LPG/2.0TDCi	e13*2007/46*1103*, -/1288*	DXA/DXA-LPG	11.10-	6 ½ J x16	205/55R16	215/55R16		16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	88,00
EcoSport	Disponibile 2014			10.13-	6 J x15				15259		N					40	info
Escort/Orion	1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.8D/1.8TD	G146, F508, -/1, F509, -/1, F538, e11*93/81*0051* bis -/55*, F538, E076, E076/1, E040, -/1, E041, -/1, E086, -/1, E087, -/1	AAL/ABL/AFL/ANL/ALL/ALF/AFF/GAL/GAF	10.90-10.98	5 Jx13	145 R 13	155 R 13	175/70R13	13055	R1-921		63,3	108	4	41	63	70,80
Escort/Orion	1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.8D/1.8TD/XR3i/RS2000/4x4	F508, F508/1, F509, F509/1, F538, G146, e11*93/81*0051*, -/52*, -/53*, -/54*, -/55*	GAL/AAL/ABL/AFL/ANL/ALL	10.90-10.98	6 Jx14	175/65R14	185/60R14		14051	R1-954		63,3	108	4	41	40	93,90
Fiesta III	1.1i/1.3i/1.4i/1.6XR2/1.8D/1.8-16V/1.8XR2	F108, F108/1, F109, F109/1, G007	GFJ	03.89-12.95	4 ½ Jx13	145 R 13	155/70R13	165/65R13	13066	R1-879		63,3	108	4	37,5	63	59,60
Fiesta III	1.1i/1.3i/1.4i/1.6XR2/1.8D/1.8-16V/1.8XR2	F108, F108/1, F109, F109/1, G007	GFJ	03.89-12.95	5 Jx13	145 R 13	155/70R13	165/65R13	13053	R1-917		63,3	108	4	36	54	63,90
Fiesta IV/Courier Family	1.25i-16V/1.3i/1.8D/Courier Family 1.3i/1.4i/1.8D	H371, e13*95/54*0008*, -/09*, -/13*, e13*93/81*0008*, -/09*, -/13*	JAS/JBS/J3S/J5S	01.96-01.02	5,00 Bx13	155/70R13	165/70R13		13054	R1-1076		63,3	108	4	43,5	54	55,30
Fiesta IV	1.25i-16V/1.3i/1.4-16V/1.6i-16V/1.8D/1.8Di	e13*93/81*0008*, -/09*, e13*93/81*0008*, -/09*	JAS/JBS	03.96-01.02	5 ½ Jx14	165/65R14	175/65R14	185/55R14	14141	R1-1218		63,3	108	4	43,5	54	81,40
Fiesta V	1.3i-8V/1.4i-16V/1.4-TDCi/1.6i-16V/1.6-TDCi	e1*98/14*0191*, e1*2001/116*0210*	JH1/JD3	02.02-09.08	5 ½ Jx14	175/65R14			14144	R1-1464		63,3	108	4	47,5	54	62,40
Fiesta V/ST150	1.3i-8V/1.4i-16V/1.4-TDCi/1.6i-16V/1.6-TDCi/ST150	e1*98/14*0191*, e1*2001/116*0210*	JH1/JD3	02.02-09.08	6 Jx15	185/55R15	195/50R15		15102	R1-1338		63,3	108	4	52,5	40	74,20
Fiesta VI	1.25/1.4/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi	e9*2001/116*0069*, e13*2007/46*1058*	JA8/JA8-LPG	10.08-	5 ½ Jx14	175/65R14			14182	R1-1738		63,3	108	4	37,5	48	63,10
Fiesta VI	1.25/1.4/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi	e9*2001/116*0069*, e13*2007/46*1058*	JA8/JA8-LPG	10.08-	6 Jx15	195/50R15	195/60R15		15217	R1-1730		63,3	108	4	47,5	40	69,70
Focus	1.4i/1.6i/1.8i/1.8TDDi/1.8Di/1.9TDI/2.0i	e13*97/27*0037*, -/38*, -/39*, -/40*, e13*98/14*0056*, -/57*, -/58*, e13*98/14D0056*, -/57*, -/58*	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	11.98-09.04	5 ½ Jx14	175/70R14	185/65R14		14106	R1-1330		63,3	108	4	47,5	54	63,00
Focus	1.4i/1.6i/1.8i/1.8TDDi/1.8Di/1.9TDI/2.0i	e13*97/27*0037*, -/38*, -/39*, -/40*, e13*98/14*0056*, -/57*, -/58*, e13*98/14D0056*, -/57*, -/58*	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	11.98-09.04	6 Jx15	195/55R15	195/60R15		15102	R1-1338		63,3	108	4	52,5	40	74,20
Focus II	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8	e13*2001/116*0144*, -/157*	DA3/DB3	10.04-03.11	6 Jx15	195/65R15			15163	R1-1522		63,3	108	5	52,5	40	74,00
Focus II/CC/ST220	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8/2.0/2.0-TDCi/ST220 Cabrio 1.6/2.0/2.0TDCi	e13*2001/116*0144*, -/157*	DA3/DB3	10.04-03.11	6 ½ Jx16	205/55R16			16036	R1-1557		63,3	108	5	52,5	30	90,90
Focus II/CC/ST220	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8/2.0/2.0-TDCi/ST220 Cabrio 1.6/2.0/2.0TDCi	e13*2001/116*0144*, -/157*, -/999*, -/1017*	DA3/DB3/DA3-LPG/DA3-CNG	03.07-03.11	6 ½ Jx16	205/55R16			16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	88,00
Focus III	1.6Ti-VCT/1.6-EcoBoost/1.6LPG/1.6TDCi/2.0TDCi	e13*2007/46*1138, -/1289*	DYB/DYB-LPG	04.11-	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	88,00
Fusion	1.25i/1.4i-16V/1.4TDCi/1.6/1.6-TDCi	e1*98/14*0194*	JU2	08.02-06.12	5 ½ Jx14	185/60R14			14144	R1-1464		63,3	108	4	47,5	54	62,40
Fusion	1.25/1.4/1.4-TCDi/1.6/1.6-TDCi	e1*98/14*0194*	JU2	08.02-06.12	6 Jx15	195/60R15			15102	R1-1338		63,3	108	4	52,5	40	74,20
Galaxy	1.9TDI/2.0i/2.3i-16V	e1*95/54*0024*	WGR	09.95-03.01	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15128	R1-1410		57	112	5	55	30	96,00
Galaxy	1.9TDI/2.0i/2.3i-16V/2.8CD-V6-24V	e1*95/54*0024*, e1*2001/116*0024*	WGR	07.00-04.06	6 Jx16	195/60R16	205/55R16	215/55R16	16011	R1-1408		57	112	5	53	40	111,10

Galaxy II	1.8TDCi/2.0/2.0-Flexfuel/2.0TDCi/2.0STCi/2.2TDCi/2.3	e13*2001/116*0185*	WA6	05.06-	6 ½ Jx16	215/60R16			16084	R1-1645		63,3	108	5	50	25	92,40
KA	1.3i	e9*95/54*0019*	RBT	11.96-12.08	4 ½ J x13	155/70R13			13066	R1-879		63,3	108	4	37,5	63	59,60
KA	1.3i-8V	e9*95/54*0019*	RBT	11.96-12.08	5,00 Bx13	155/70R13	165/65R13		13053	R1-917		63,3	108	4	36	54	63,90
KA II	1.2/1.3TDCi	e3*2001/116*0280*	RU8	01.09-	5 ½ J x14	165/65R14	175/65R14		14176	R1-1689		58	98	4	35	54	57,10
KA II	1.2/1.3TDCi	e3*2001/116*0280*	RU8	01.09-	6 Jx15	195/50R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	75,60
Kuga I	2.0TDCi/2.5/4x4/2.0TDCi/4x2	e13*2001/116*0109*	DM2	06.08-03.13	6 ½ Jx16	235/60R16			16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	88,00
Kuga II	2x4 1.6Ti-VCT/2.0TDCi/4x4 1.6Ti-VCT/2.0TDCi	e13*2001/116*0109*	DM2	04.13-	6 ½ Jx16	215/65R16	225/60R16		16115	R1-1707	N	63,3	108	5	50	30	88,00
Mondeo	1.6i/1.8i/1.8TD/2.0i	G274, G387, e1*95/54*0045*, -/46*, -/47*	BNP/BAP/BFP/GBP	03.93-08.98	5 ½ Jx14	185/65R14	195/60R14		14035	R1-990		63,3	108	4	47,5	96	80,50
Mondeo	1.8i/2.5iV6-24V/2.0i 4x4/ST200	G274, H028, G387, e1*95/54*0045*, -/46*, -/47*, e1*98/14*0124*, -/125*, -/126*	GBP/GBP4/BAP/BFP/BNP/BAW/BFW/BNW	03.93-11.00	6 Jx15	195/55R15	195/60R15	205/55R15	15030	R1-1021		63,3	108	4	49,5	88	94,30
Mondeo (Facelift) / ST220	1.8i/2.0i/2.0-Di/2.0-TDCi/2.5iV6-24V/ST220-3.0iV6-24V/2.0-TDDi/2.0-TDCi	e1*98/14*0154*, -/155*, -/156*	B4Y/B5Y/BWY	12.00-04.07	6 ½ Jx16	205/55R16			16036	R1-1557		63,3	108	5	52,5	30	90,90
Mondeo	1.6Ti-VCT/1.8TDCi/2.0/2.0LPG/2.0TDCi/2.0STCi/2.2TDCi/2.5	e13*2001/116*0249*, -/1015*	BA7/BA7-LPG	05.07-	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	88,00
Puma	1.4i/1.7i	e13*95/54*0024*	ECT	05.97-12.01	5,00 Bx13	175/70R13			13054	R1-1076		63,3	108	4	43,5	54	55,30
Puma	1.4i/1.6i/1.7i	e13*95/54*0024*	ECT	05.00-12.01	5 ½ J x14	165/65R14			14141	R1-1218		63,3	108	4	43,5	54	81,40
Scorpio	2.0i/2.3i/2.5TD/2.9i-24V	G968, e1*93/81*0018*, -/19*, e1*95/54*0018*, -/19*	GGR/GFR/GNR	01.95-12.98	6 Jx15	195/65R15	205/60R15	205/65R15	15030	R1-1021		63,3	108	4	49,5	88	94,30
S-Max	2.0/2.0-Flexfuel/2.0TDCi/2.0STCi/2.2TDCi/2.3/2.5	e13*2001/116*0185*	WA6	06.06-	6 ½ Jx16	215/60R16			16084	R1-1645		63,3	108	5	50	25	92,40
Sportka	1.6i-8V	e9*95/54*0019*	RBT	03.03-12.08	5 ½ J x14	155/65R14	165/60R14		14141	R1-1218		63,3	108	4	43,5	54	81,40
Streetka	1.6i-8V	e9*2001/116*0047*	RL2	03.03-07.05	5 ½ J x14	155/65R14	165/60R14		14141	R1-1218		63,3	108	4	43,5	54	81,40
Tourneo Connect	1.8i/1.8TDCi	e1*2001/116*0206*, -/207*	PJ2/PH2	03.03-06.13	6 Jx15	195/65R15			15171	R1-1552		63,3	108	5	52,5	40	98,20
Transit Connect II				07.13-	6 ½ Jx16				16186	R1-1886	N	63,3	108	5	50	30	79,80
Transit Tourneo/ Euroline/Nugget	2.0TDE/2.0TDCi	e11*98/14*0151*, -/152* bis -/157*, -/172*	FBey/FDEY/FDFY/FDGY/FSEY/FSFY/FSGY/FZEY	01.01-05.06	5 ½ Jx15	195/70R15			15165	R1-1421		65	160	5	60	32	127,10
Transit Tourneo/ Euroline/Nugget	2.0TDE/2.0TDCi	e11*98/14*0124*, -/125*, -/126*, -/127*, -/149*, -/150*, -/151*, -/152*, -/153*, -/154*, -/155*, -/156*, -/157*, -/172*	FDBY/FDCY/FSBY/FSCY/FDAY/FSAY/FBEY/FDEY/FDFY/FDGY/FSEY/FSFY/FZEY	01.01-05.06	5 ½ Jx16	195/65R16	205/65R16	215/75R16	16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit Tourneo	2.2TDCi	e11*2001/116*0282*, -/283*, -/284*, -/285*, -/286*, -/287*, -/288*, -/289*	FBE6/FDE6/FDF6/FDG6/FSE6/FSF6/FSG6/FZE6	06.06-11.13	5 ½ Jx15	195/70R15			15165	R1-1421		65	160	5	60	32	127,10
Transit Tourneo	2.2TDCi	e11*2001/116*0282*, -/283*, -/284*, -/285*, -/286*, -/287*, -/288*, -/289*	FBE6/FDE6/FDF6/FDG6/FSE6/FSF6/FSG6/FZE6	06.06-11.13	5 ½ Jx16	185/75R16	205/65R16	215/75R16	16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit Tourneo	2.4TDCi/3.2TDCi	e11*2001/116*0276*, -/277*, -/278*, -/279*, -/280*, -/281*	FDA6/FDB6/FDC6/FA6/FSB6/FSC6	06.06-11.13	5 ½ Jx16	205/75R16	215/75R16		16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit Tourneo Custom				12.12-	6 J x15				15256	R1-1863	N	65	160	5	60	40	87,60
Transit Tourneo Custom				12.12-	6 ½ Jx16				16183	R1-1864	N	65	160	5	60	30	95,00

Ford veicoli commerciali (segue)


Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Fiesta II Courier	1.3i/1.8D	F719	F5L	11.91-12.01	4 ½ J x13	145 R 13	165/70R13		13066	R1-879		63,3	108	4	37,5	63	59,60
Fiesta Courier	Kasten 1.3i/1.4i/1.8D/1.8TD	H267, H371, e13*93/81*0013*, e13*95/54*0013*	J3S/J5S/JVS	01.96-02.03	5 J x13	165/70R13			13054	R1-1076		63,3	108	4	43,5	54	55,30
Fiesta Van	1.3i/1.4TDCi/1.6i/1.6TDCi	N070	JC3	04.07-12.08	5 ½ Jx14	175/65R14			14144	R1-1464		63,3	108	4	47,5	54	62,40
Fiesta Van	1.3i/1.4TDCi/1.6TDCi	N070	JC3	04.07-12.08	6 Jx15	195/60R15			15102	R1-1338		63,3	108	4	52,5	40	74,20
Fiesta Van	1.25/1.4TDCi/1.6TDCi	DE2007/46*0072*, e9*2007/46*0002*	JR8	01.09-	5 ½ Jx14	175/65R14			14182	R1-1738		63,3	108	4	37,5	48	63,10
Fiesta Van	1.25/1.4TDCi/1.6TDCi	DE2007/46*0072*, e9*2007/46*0002*	JR8	01.09-	6 Jx15	195/50R15	195/60R15		15217	R1-1730		63,3	108	4	47,5	40	69,70
Escort Express Kasten	40L/1.8D/1.8TD	F602, H746	AVL	10.90-02.03	5 Jx13	165 R 13			13055	R1-921		63,3	108	4	41	63	70,80
Transit Connect	1.8i/1.8TDDi/1.8TDCi	L071, L072, e1*2007/46*0271*, -/272*	PT2/PU2	03.03-06.13	6 Jx15	195/65R15			15171	R1-1552		63,3	108	5	52,5	40	98,20
Transit Connect II				07.13-	6 ½ Jx16				16186	R1-1886	N	63,3	108	5	50	30	79,80
Transit	FT260/FT280/FT300/2.0TD/2.0TDE/2.0TDCi	e11*98/14*0151*, -/152*, -/153*, -/154*, -/155*, -/156*, -/157*, -/172*, K710, K711, K712, K714, K715, K716	FBEY/FDEY/FDFY/FDGY/FSEY/FSFY/FSGY/FZEY/FAEY/FAFY/FAGY	01.01-05.06	5 ½ Jx15	195/70R15			15165	R1-1421		65	160	5	60	32	127,10
Transit	FT260/FT280/FT300/FT330/2.0TD/2.0TDE/2.0TDCi/2.4TDE/2.3DOHC/2.4TDCi	K585, K586, K587, K588, K589, K590, K591, K592, K708, K709, K710, K711, K712, K713, L218, L219	FAAY/ABY/ACY/AEY/AFY/ADY/AGY/CCY/MAY/MBY/MCY/MDY/MGY/MHY/NBY/NCY	01.01-05.06	5 ½ Jx16	195/65R16	205/65R16	215/75R16	16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit	FT260/280/300/330/350/2.2TDCi	L744, L745, L746, L751, L752, L758, e1*2007/46*0243*, -/244*, -/246*, -/255*, -/256*, -/268*	FAE6/FAF6/FAG6/FNF6/FMF6/FME6	06.06-11.13	5 ½ Jx15	195/70R15			15165	R1-1421		65	160	5	60	32	127,10
Transit	FT260/280/300/330/350/2.2TDCi	L744, L745, L746, L751, L752, L753, L754, L758, e1*2007/46*0243*, -/244*, -/246*, -/255*, -/256*, -/258*, -/260*, -/268*	FAE6/FAF6/FAG6/FME6/FMF6/FMG6/FNF6/FMH6	06.06-11.13	5 ½ Jx16	185/75R16	205/65R16	215/75R16	16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit	FT300/330/350/2.3i-16V/2.2TDCi/2.4TDCi/3.2TDCi	L740, L741, L742, L743, L747, L748, L749, L750, L755, L756, L757, L760, e1*2007/46*0236*, -/237*, -/239*, -/241*, -/248*, -/249*, -/251*, -/253*, -/262*, -/264*, -/266*	FAA6/FAB6/FAC6/FAD6/FCC6/FMA6/FMB6/FMC6/FMD6/FNB6/FNC6/FND6	06.06-11.13	5 ½ Jx16	205/75R16	215/75R16		16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit	2.2TDCi	e1*2007/46*0238*, -/240*, -/242*, -/245*, -/247*, -/250*, -/254*, -/257*, -/259*, -/261*, -/263*, -/265*, -/267*	FEB6/FEC6/FED6/FEF6/FEG6/FFB6/FFD6/FFF6/FFG6/FFH6/FGB6/FGC6/FGD6	08.11-11.13	5 ½ Jx16	215/75R16			16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit	FT350/430/2.3i-16V/2.4TDCi/3.2TDCi	L743, L747, L748, L749, L750, L755, L756, L757, L761, e1*2007/46*0241*, -/248*, -/249*, -/251*, -/253*, -/262*, -/264*, -/266*, -/242*, -/250*, -/252*, -/254*, -/263*, -/265*, -/267*	FAD6/CD6/MA6/MB6/MC6/MD6/NB6/NC6/ND6/ED6/FB6/FC6/FD6/GB6/GC6/GD6	06.06-11.13	5 J x16	185/75R16	195/75R16		16085	R1-1646		138	180	6	108	30	124,80
Transit Custom				12.12-	6 J x15				15256	R1-1863	N	65	160	5	60	40	87,60
Transit Custom				12.12-	6 ½ Jx16				16183	R1-1864	N	65	160	5	60	30	95,00



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Accord	1.8i/LS/2.0EX/2.0i/2.0TD	F280, G247, e11*93/81*0020*, -/24*, -/26*	CB3/CC7	01.90-08.98	5 Jx14	165/60R14			14042	R1-1023		64	114	4	50	54	60,00
Accord	2.0/2.0ES/2.0LS/2.0iLS/ES/TDI/2.2i-VTEC/2.3iSR	G247, e11*93/81*0020*, -/24*, -/25*, -/26*	CC7/CE7CE8/CE9/CF1	01.90-09.98	5 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15		15005	R1-1082		64	114,3	4	50	40	95,40
Accord Aerodeck	2.0iLS/2.0iES/2.2iES	G255, G689, G690, e11*93/81*0035*, -/36*	CC9/CE1/CE2	01.92-09.98	5 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15	205/55R15	15005	R1-1082		64	114,3	4	50	40	95,40
Accord Coupé	2.0i/2.2i	e11*93/81*0005*, F985	CD7/CC2	04.94-06.98	5 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15	205/55R15	15005	R1-1082		64	114,3	4	50	40	95,40
Accord	1.6i	e11*98/14*0103*, e11*98/14*0117*	CG7/CH5	10.98-01.03	5 ½ Jx14	185/70R14			14076	R1-1309		64	114,3	4	60	48	60,00
Accord	1.6i/1.8i/2.0D/2.0i	e11*98/14*0103*, -/104*, -/105*, -/116*, bis -/120*	CG7/CG8/CG9/CH2/CH5/CH6/CH7/CH8	10.98-01.03	6 Jx15	195/60R15			15045	R1-1308	E	64	114,3	4	60	40	89,60
Accord/Tourer	2.0i-16V/2.2i-CTDi/2.4i-16V	e6*2001/116*0091*, -/92*, -/93*, -/94*, -/96*, -/97*	CL7/CL9/CN1/CM1/CM2/CN2	01.03-06.08	6 ½ Jx16	205/55R16			16083	R1-1615		64	114,3	5	55	30	106,20
Accord/Tourer	2.0/2.2i-DTEC	e6*2001/116*0113*, -/115*, -/120*, -/122*	CU1/CU3/CW1/CW3	07.08-05.13	6 ½ Jx16	205/60R16	215/60R16		16129	R1-1739		64	114,3	5	50	30	105,70
Civic 3+4-türig	1.4i/1.4iS/1.5i/1.5LSi/1.5VEi/1.6i/1.6ESi/1.6VTi/1600 3+4 porte	F877, F875, F878, F883, e6*93/81*0006*, -/07*, -/08*, -/09*	EG4/EG5/EG8/EJ9/EH9/EK1/EK3/EK4	10.91-02.01	5 Jx14	175/65R14	185/60R14	185/65R14	14043	R1-936		56	100	4	45	48	87,70

Honda (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Civic 5-türig	1.4i/1.4iS/1.5i-VTEC/1.6i/1.6i-VTEC/2.0D 5 porte	G916, G917, G918, e11*96/27*0067*, -/68*, -/69*, -/70*, -/71, e6*93/81*0018*, -/22*, -/23*	MA8/MA9/MB1/MB2/MB3/MB4/MB7	02.95-02.01	5 Jx14	175/65R14	185/60R14		14043	R1-936		56	100	4	45	48	87,70
Civic 3+4-türig	1.4iS/LS/1.6iS/LS/ES/1.7i-CTDi 3+4 porte	e11*98/14*0158*, -/159*, -/160*, -/161*, -/173*, -/174*, 188*	EU5/EU6/EU7/EU8/EP1/EP2/EP4	03.01-12.05	5 ½ Jx14	185/70R14			14138	R1-1148		56	100	4	45	48	81,40
Civic 3+5-türig	1.3DSi-IMA/1.4iS/LS/1.6iS/LS/ES/1.7i-CTDi 3+5 porte	e11*98/14*0158*, -/159*, -/160*, -/161*. e11*98/14*0173*, -/174*, -/188*, -/189*, e6*2001/116*0095*	EU5/EU6/EU7/EU8/EU9/EP1/EP2/EP4/ES9	03.01-12.05	6 Jx15	195/60R15			15136	R1-1149		56	100	4	45	40	88,10
Civic Sport 3-türig	1.4i/1.6i/1.7-CTDi 3 porte	e11*98/14*0173*, -/174*, -/188*	EP1/EP2/EP4	03.01-12.05	6 JJ x15	195/60R15			15129	R1-1465	E	64	114,3	5	45	40	122,50
Civic 5-türig	1.8VTi 5 porte	e11*96/27*0070*	MB6	09.97-02.01	5 ½ Jx15	185/55R15	195/55R15		15117	R1-1377		64	114,3	4	55	40	91,20
Civic Aerodeck	1.4iS/1.5iVTEC/1.6iLS	e11*96/79*0087*, -/88*, -/89*, -/91*, e11*98/14*0088*	MC1/MC3/MB8/MB9	04.98-12.00	5 Jx14	185/60R14	185/65R14		14043	R1-936		56	100	4	45	48	87,70
Civic Aerodeck	1.4i/1.4iS/1.5i/1.5LSi/1.5VEi/1.6i/1.6ESi/1.6VTi/1600	F877, F875, F878, F883, e6*93/81*0006*, -/07*, -/08*, -/09*	EG4/EG5/EG8/EJ9/EH9/EK1/EK3/EK4	10.91-02.01	5 Jx14	175/65R14	185/60R14	185/65R14	14043	R1-936		56	100	4	45	48	87,70
Civic Aerodeck	1.8VTi	e11*96/79*0090*	MC2	04.98-12.00	5 ½ Jx15	185/55R15	195/55R15		15117	R1-1377		64	114,3	4	55	40	91,20
Civic Coupé	1.5i/1.6ESi/1.6iSR/1.6i-Vtec	G623, e6*93/81*0013*, -/14*, -/60*	EJ1/EJ6/EJ8/EM1	01.94-02.01	5 Jx14	175/65R14	185/60R14	185/65R14	14043	R1-936		56	100	4	45	48	87,70
Civic Coupé	1.7i-LS	e6*98/14*0080*	EM2	03.01-12.05	6 Jx15	195/60R15			15136	R1-1149		56	100	4	45	40	88,10
Civic	1.3/1.4/1.8/2.2i-CDTi	e11*2001/116*0255*, -/256*, -/257*, -/297*, -/298*, -/334*	FK1/FK2/FK3/FN1/FN3/FN4	01.06-01.12	6 ½ Jx16	205/55R16			16081	R1-1610		64	114,3	5	55	30	98,30
Civic	2.0-R-Type	e11*2001/116*0306*	FN2	01.06-01.12	6 ½ JJ x16	205/55R16			16083	R1-1615		64	114,3	5	55	30	106,20
Civic	1.4S/1.8S/2.2i-DTEC	e11*2001/116*0255*, -/256*, -/257*, e11*2007/46*0186*	FK1/FK2/FK3/FB8	02.12-	6 ½ JJ x16	205/55R16			16175	R1-1857		64	114,3	5	45	30	83,50
CRX	1.6ESi/1.6VTi	G069, G070, e6*93/81*0016*	EH6/EG2	06.92-12.99	5 Jx14	175/65R14	185/60R14	195/60R14	14043	R1-936		56	100	4	45	48	87,70
CR-V	2.0i-S/ES/LS	e6*95/54*0044*, e6*98/14*0076*	RD1/RD3	06.97-05.02	6 JJx15	205/70R15			15133	R1-1176		64	114,3	5	50	36	129,60
CR-V				09.13-	6 ½ J x17				17011	R1-1885	N	64	114,3	5	50	25	105,70
FR-V	1.7i/1.8i/2.0i/2.2i-CDTi	e6*2001/116*0099*, e6*2001/116*0100*, -/104*	BE1/BE3/BE5	01.05-	6 JJ x15	195/65R15			15183	R1-1600	E	64	114,3	5	50	40	107,70
HR-V	5DR/1.6i-2wd/1.6i-4wd/1.6i-4wd-CVT/1.6i-VTEC-4wd/3DR/1.6i-2wd/1.6i-VTEC-4wd	e6*98/14*0062*, -/63*, -/67*, -/68*	GH1/GH2/GH3/GH4	01.99-12.05	5 ½ JJx15	195/70R15			15132	R1-1177		64	114,3	5	45	36	108,00
Insight	1.3	e6*2001/116*0130*	ZE2	04.09-	5 ½ Jx15	175/65R15			15224	R1-1750		56	100	4	45	48	89,00
Jazz	1.2i-S/1.4i-DSi	e1*98/14*0087*, -/88*	GD1/GD5	04.02-02.04	5 ½ JJx14	175/65R14			14149	R1-1506		56	100	4	45	48	85,20
Jazz	1.2i-S/1.4i-LS/1.4i-ES/1.4i-ES Sport	e6*98/14*0087*, -/88*, e6*2001/116*0101*, -/102*	GD1/GD5/GE2/GE3	03.04-10.08	5 ½ JJx14	175/65R14			14161	R1-1599		56	100	4	45	48	88,40
Jazz	1.2/1.3-DSi-Hybrid/1.4/1.4CVT	e6*2001/116*0125*, -/126*, -/127*, -/128*, -/131*, -/132*, e6*2007/46*0010*, -/11*, -/13*, -/14*, -/15*, -/16*	GG1/GG2/GE6/GG3/GG5/GG6/GP1	11.08-	5 ½ Jx15	175/65R15			15224	R1-1750		56	100	4	45	48	89,00
Shuttle	2.3iLS7iES/3.0iV6	e6*93/81*0002*, e6*95/54*0050*	RA1/RA3	09.97-12.00	6 Jx15	205/65R15			15062	R1-1179		64	114,3	5	45	36	126,20
Stream	1.7iLS/ES/2.0iES	e6*98/14*0081*, -/82*	RN1/RN3	05.01-12.05	6 JJ x15	195/65R15			15129	R1-1465	E	64	114,3	5	45	40	122,50



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Accent	1.3iL/GLS/GLS/1.5iGS/GLS/1.5CRDi	e4*98/14*0037*	LC	01.00-05.06	5 Jx13	175/70R13			13111	R1-1163		54	100	4	46	54	71,10
Accent	1.3iL/GLS/GLS/1.5iGS/GLS/1.5CRDi/1.6i-GLS	e4*98/14*0037*	LC	01.00-05.06	5 Jx14	185/60R14			14133	R1-1548		54	100	4	46	54	83,60
Accent	1.4i/1.5CRDi/1.6i	e4*2001/116*0103*, -/110*	MC/MCT	06.06-	5 ½ Jx14	185/65R14			14168	R1-1631		54	100	4	46	48	87,60
Atos/Prime	1.0iGL/GLS	e11*96/79*0092*	MX	02.01-12.02	5 Jx13	165/70R13	175/60R13		13111	R1-1163		54	100	4	46	54	71,10
Atos/Santro Xing	1.1i	e11*2001/116*0220*	MXI	03.04-02.08	5 Jx13	155/70R13	175/60R13		13111	R1-1163		54	100	4	46	54	71,10
Coupé	1.6FX/2.0FX	e11*93/81*0065*	RD-Coupé	09.96-10.01	5 ½ Jx14	195/60R14			14078	R1-1084		67	114,3	4	46	48	92,40
Elantra	1.6iGLS/1.8iGLS/2.0iGLS/2.0CRDi-GLS	e4*98/14*0048*	XD	09.00-09.03	5 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15		15130	R1-1194	E	67	114,3	4	46	36	91,30
Getz	1.1i/1.3i	e4*98/14*0066*	TB	09.02-01.09	5 Jx13	155/80R13			13111	R1-1163		54	100	4	46	54	71,10
Getz	1.1i/1.3i/1.4i/1.5CRDi/1.6i	e4*98/14*0066*	TB	09.02-01.09	5 Jx14	165/65R14	175/65R14		14133	R1-1548		54	100	4	46	54	83,60

Hyundai (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Getz	1.1i/1.4i/1.5CRDi/1.6i	e4*2001/116*0123*	TBI	01.07-01.09	5 Jx14	165/65R14	175/65R14		14133	R1-1548		54	100	4	46	54	83,60
H1-Starex	2.4i/2.5TD	e4*96/27*0023*	H-1	01.00-10.07	5 ½ Jx14	195 R 14			14135	R1-1192		67	120	5	40	40	115,60
i10	1.0/1.1/1.25	e4*2001/116*0131*	PA	03.08-11.13	4,00 Bx13	155/70R13			13116	R1-1572		54	100	4	46	63	76,40
i10 (Facelift)	1.0/1.1/1.25 Coppa di R-1572 non monta	e4*2001/116*0131*	PA	03.11-	4,00 Bx13	155/70R13			13121	R1-1838		54	100	4	46	63	76,40
i10	1.1/1.1 Automatik/1.1CRDi/1.25	e4*2001/116*0131*	PA	03.08-11.13	5 Jx14	165/60R14	175/60R14		14158	R1-1571		54	100	4	46	48	84,10
i20	1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi	e11*2001/116*0333*	PB	02.09-	5 Jx14	175/70R14			14183	R1-1745		54	100	4	45	63	82,90
i20	1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi	e11*2001/116*0333*, e11*2007/46*0129*	PB/PBT	02.09-	5 ½ Jx15	185/60R15			15229	R1-1768		54	100	4	51	40	84,10
i20 5-türer Prod. Türkei	1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi 5 porte - prod. Turchia	e11*2007/46*0129*, e11*2001/116*0333*	PB/PBT	04.10-	5 ½ Jx14	175/70R14			14186	R1-1790		54	100	4	46	63	82,90
i20 5-türer Prod. Türkei	1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi 5 porte - prod. Turchia	e11*2007/46*0129*, e11*2001/116*0333*	PB/PBT	04.10-	6 Jx15	185/60R15			15235	R1-1791		54	100	4	52	40	85,10
ix20	1.4/1.4CRDi/1.6	e4*2007/46*0207*, e4*2007/46*0223*	JC	11.10-	6 Jx15	195/65R15			15236	R1-1795		67	114,3	5	48	40	94,90
i30/i30cw	1.4/1.6/1.6CRDi nur für Fahrzeuge aus asiatischer Produktion	e11*2001/116*0313*	FD	07.07-02.12	5½ J x15	185/65R15	195/65R15		15208	R1-1719		67	114,3	5	47	40	84,70
i30/i30cw	1.4/1.6/1.6CRDi nur für Fahrzeuge aus asiatischer Produktion	e11*2001/116*0313*	FD	07.07-02.12	6 Jx16	205/55R16			16110	R1-1694		67	114,3	5	51	25	93,70
i30/i30cw	1.4/1.6/1.6CRDi/2.0i/2.0CRDi nur für Fahrzeuge aus CZ Produktion	e11*2001/116*0343*, e11*2007/46*0225*	FDH	01.09-02.12	5 ½ Jx15	185/65R15	195/65R15		15206	R1-1693		67	114,3	5	47	48	84,70
i30/i30cw	1.4/1.6/1.6CRDi/2.0i/2.0CRDi nur für Fahrzeuge aus CZ Produktion	e11*2001/116*0313*, -/343*, e11*2007/46*0225*	FD/FDH	01.09-02.12	6 Jx16	205/55R16			16146	R1-1770		67	114,3	5	50	25	95,80
i30/i30cw	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi	e11*2007/46*0337*	GDH	03.12-	6 Jx15	195/65R15			15252	R1-1854		67	114,3	5	46	40	85,20
i30/i30cw	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi	e11*2007/46*0337*	GDH	03.12-	6 ½ Jx16	205/55R16			16176	R1-1853		67	114,3	5	51	30	94,20
ix35	1.6/1.6blue/1.7CRDi/2.0/2.0CRDi/2WD/4WD	e11*2007/46*0104*, e11*2007/46*0192*	EL/ELH	03.10-	6 ½ Jx16	215/70R16	215/70R16		16155	R1-1789	S	67	114,3	5	45	30	98,80
i40/i40cw	1.6/1.7CRDi/2.0	e4*2007/46*0263*, -/264*	VF	07.11-	7 Jx16	205/60R16			16169	R1-1825		67	114,3	5	40	30	99,50
Lantra	1.5iGLS/1.6iGLS/1.8iGT	F900	J-1	09.91-09.95	5 ½ Jx14	165/70R14	185/60R14		14078	R1-1084		67	114,3	4	46	48	92,40
Lantra	1.6iGL/1.6i16V-GLS/1.8iGT/1.9D/2.0iGLS	H128, e11*93/81*0037*	J-2/LANTRA	10.95-08.00	5 ½ Jx14	175/65R14	195/60R14		14078	R1-1084		67	114,3	4	46	48	92,40
Matrix	1.5CRDi/1.6i-GLS/1.8i-GLS	e4*98/14*0059*, e4*2001/116*0126*	FC/FCT	07.01-04.10	5 ½ Jx14	185/65R14			14154	R1-1554		67	114,3	4	46	48	83,60
Santa-Fe 2WD	2.0-CRDi/2.0i-GLS/2.4i-GLS	e11*98/14*0162*	SM	01.01-03.06	6 Jx15	215/70R15			15126	R1-1521		67	114,3	5	46	40	127,20
Santamo	2.0i/4x4	e9*98/14*0033*	M-200E	05.99-12.00	5 ½ JJ x14	185/70R14	195/70R14		14072	R1-1578		67	114,3	4	46	48	97,10
Sonata	2.0iGLS/2.0i16V-GLS/1.8iGLX/2.5iV6-GLS/3.0iV6-GLS	G598, e11*93/81*0064*	Y-3	09.93-05.01	5 ½ Jx14	195/70R14			14078	R1-1084		67	114,3	4	46	48	92,40
Sonata	2.0iGLS/2.4iGLS/2.5iV6-GLS/2.7iV6-GLS/3.0iV6-GLS	e11*93/81*0064*, e4*97/27*0032*	Y-3/EF	07.96-05.01	6 Jx15	205/60R15			15100	R1-1183		67	114,3	4	46	40	89,60

Sonata	2.0iGLS/2.5iV6-GLX/2.7iV6-GLS	e4*98/14*0032*	EF	06.01-02.05	6 Jx15	205/60R15	205/65R15		15181	R1-1581		67	114,3	4	46	40	90,20
Sonata/Sonica	2.0-CRDi/2.4/3.3-V-6	e11*2001/116*0241*	NF	03.05-	6 ½ Jx16	215/60R16	225/55R16		16155	R1-1789	S	67	114,3	5	45	30	98,80
Trajet	2.0CRDi-GLS/2.0GLS/2.7-V6-GLS	e11*98/14*0130*	FO	05.00-12.07	6 Jx15	205/65R15	215/65R15		15126	R1-1521		67	114,3	5	46	40	127,20
Tucson	2WD/2.0/2.0-CRDi / 4WD/2.0/2.0-CRDi/2.7-V6	e4*2001/116*0087*	JM	07.04-02.10	6 ½ Jx16	215/65R16			16155	R1-1789	S	67	114,3	5	45	30	98,80

Hyundai veicoli commerciali (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
H-1	2.5TD	H961	H-1	08.00-10.07	5 ½ Jx14	195 R 14			14135	R1-1192		67	120	5	40	40	115,60

Iveco veicoli commerciali



R1-1251

R1-1347

R1-1348

R1-1832

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Iveco Daily Eurocargo	60/65/75 Gianetti 15121		ML1	01.02-	6 Jx16	225/75R16			16015	R1-988		161	205	6	124	30	147,00
Iveco Daily S2000	29L.9/29L.11/355.9/355.11/355.13 Gianetti 15459	K664	S1	07.99-	6 Jx15	205/70R15	225/70R15		15135	R1-1251		71,1	118	5	68	40	90,00
Iveco Daily S2000	35/40/45/50 Gianetti 15486	K665, K687	S2/S3	11.00-	5 JK x16	195/75R16			16072	R1-1347		130	170	6	109	30	94,00
Iveco Daily S2000	35/40 Gianetti 15491	K665	S2	11.00-	5 ½ J x16	185/75R16	195/65R16		16073	R1-1348		130	170	6	107	30	125,00
Iveco Daily S2000	65 Gianetti 15121	K665	S4	11.00-	6 Jx16	225/75R16			16015	R1-988		161	205	6	124	30	147,00
Iveco Daily S2000	29L.9/29L.11 Gianetti 15911	K664	C25C/C25V	01.08-	6 ½ J x16	205/65R16	215/65R16		16101	R1-1832		74,1	125	6	68	30	147,00
Iveco Daily S2000	355 Gianetti 15911	K664	C30C/C30V	01.08-	6 ½ J x16	225/65R16	235/65R16		16101	R1-1832		74,1	125	6	68	30	147,00



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Carens	1.8i-16V-LS	e11*98/14*0121*	FC	04.00-07.02	5 ½ Jx14	185/65R14			14094	R1-1355		67	114,3	4	45	36	92,90
Carens	1.6i-16V/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0CRDi	e11*98/14*0121*	FC	08.02-09.06	6 JJ x15	195/60R15	205/60R15		15158	R1-1520		67	114,3	4	45	40	104,40
Carens	1.6CVVT/2.0CVVT/2.0CRDi-VGT	e4*2001/116*0114*	FG	10.06-02.13	6 Jx15	205/65R15			15209	R1-1708		67	114,3	5	41	40	102,30
Carens			RP	03.13-	6 ½ Jx16				16187	R1-1884	N	67	114,3	5	48,5	30	86,10
Carnival	2.5iV6-EX/LX/2.5i-V6/2.9TD-EX/LX/2.9CRDi	e11*98/14*0112*	UP	01.99-05.06	6 JJ x15	215/65R15			15047	R1-1181	E	67	114	5	50	40	103,10
Carnival II	2.2CRDi-VGT/2.7V6/2.9CRDi-VGT	e4*2001/116*0112*, e1*KS07/46*0002*	MB	06.06-02.10	6 ½ Jx16	225/70R16			16103	R1-1709		92,5	139,7	6	46	40	115,70
Cee'd/Cee'd Sporty Wagon	1.4CWT/1.6CVVT/1.6CRDi 90/1.6CRDi 115/2.0CVVT/2.0CRDi	e4*2001/116*0121*, e4*2007/46*0132*	ED	02.07-05.12	5 ½ Jx15	185/65R15	195/65R15		15206	R1-1693		67	114,3	5	47	48	84,70
Cee'd/Cee'd Sporty Wagon	1.4CWT/1.6CVVT/1.6CRDi 90/1.6CRDi 115/2.0CVVT/2.0CRDi	e4*2001/116*0121*, e4*2007/46*0132*	ED	02.07-05.12	6 Jx16	205/55R16			16110	R1-1694		67	114,3	5	51	25	93,70

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Cee'd/Cee'd SW	1.4MT/1.4CRDi-MT/1.6CRDi-AT/1.6CRDi-MT/1.6GDi-MT	e4*2007/46*0496*	JD	06.12-	6 Jx15	195/65R15			15252	R1-1854		67	114,3	5	46	40	85,20
Cee'd/Cee'd SW	1.4MT/1.4CRDi-MT/1.6CRDi-AT/1.6CRDi-MT/1.6GDi-MT	e4*2007/46*0496*	JD	06.12-	6 ½ Jx16	205/55R16			16176	R1-1853		67	114,3	5	51	30	94,20
Cerato	1.5CRDi/1.6i/2.0i/2.0-CRDi/EX/LX	e11*2001/116*0228*	FE	05.04-01.07	6 Jx15	185/65R15	195/60R15		15176	R1-1573		67	114,3	4	43	40	105,40
Clarus	1.8i-SLX/2.0i-GLX	e13*93/81*0014*, e13*96/27*0014*, e13*98/14*0014*	GC	07.96-12.01	5 ½ JJx14	195/65R14	195/70R14		14094	R1-1355		67	114,3	4	45	36	92,90
Joice	2.0i/2.0iLS	e9*98/14*0032*	M-300E	07.99-03.03	5 ½ JJx14	195/70R14			14072	R1-1578		67	114,3	4	46	48	97,10
Magentis	2.0i-LX/SE/2.5iV6-SE	e4*98/14*0053*, e4*2001/116*0053*	GD	02.01-08.05	6 Jx15	205/60R15			15181	R1-1581		67	114,3	4	46	40	90,20
Magentis	2.0CVVT/2.0CRDi-VGT	e4*2001/116*0100*	GE	09.05-12.10	6 ½ Jx16	205/60R16			16155	R1-1789	S	67	114,3	5	45	30	98,80
Picanto	1.0i/1.1i	e4*2001/116*0085*	BA	04.04-04.11	4,00 Bx13	155/70R13			13116	R1-1572		54	100	4	46	63	76,40
Picanto	1.1i/1.1CRDi	e4*2001/116*0085*	BA	04.04-04.11	5 Jx14	165/60R14	175/60R14		14158	R1-1571		54	100	4	46	48	84,10
Picanto II	1.0/1.2	e4*2007/46*0256*	TA	05.11-	4,00 Bx13	155/70R13			13116	R1-1572		54	100	4	46	63	76,40
Picanto II	1.0/1.2	e4*2007/46*0256*	TA	05.11-	5 Jx14	165/60R14			14189	R1-1819		54	100	4	49	54	83,00
Rio I	1.3i-LS/RS/1.5i-LS/RS	e11*98/14*0132*	DC	09.00-06.05	5 ½ Jx14	175/65R14			14142	R1-1511		54	100	4	40	48	89,00
Rio II	1.4i/1.5CRDi-VGT/1.6CVVT	e4*2001/116*0093*	DE	07.05-08.11	5 ½ Jx14	185/65R14			14168	R1-1631		54	100	4	46	48	87,60
Rio III	1.1CRDi/1.2CVVT/1.4CRDi/1.4CVVT	e11*2007/46*0195*	UB	09.11-	5 ½ Jx15	185/65R15			15246	R1-1828		54	100	4	36	40	82,50
Sephia II	1.5SLX/1.6SLX/GTX/1.8i	G485, e13*95/54*0021*, e13*96/27*0021*	FA	10.95-04.98	5 ½ JJ x14	185/60R14			14108	R1-1354		56	100	4	45	48	92,10
Shuma I	1.5i-LS/RS/1.8i-GS/LS/RS	e4*96/27*0024*, e4*98/14*0024*	FB	05.98-03.01	5 ½ JJ x14	185/65R14			14108	R1-1354		56	100	4	45	48	92,10
Shuma II	1.6i-LS/RS/1.8i-LS/RS	e4*98/14*0024*	FB	04.01-04.04	5 ½ JJ x14	185/65R14	195/60R14		14108	R1-1354		56	100	4	45	48	92,10
Soul	1.6CVVT/1.6CRDi	e4*2001/116*0139*, e4*2007/46*0133*	AM	04.09-	6 Jx15	195/65R15			15226	R1-1751		67	114,3	5	44	40	84,60
Sportage II	2.0CVVT/2.0CRDi/2-WD 2.0CVVT/2.0CRDi/2.7V6/4-WD	e4*2001/116*0089*, e4*2001/116*0120*	JE/JES	12.04-04.10	6 ½ Jx16	215/65R16			16155	R1-1789	S	67	114,3	5	45	30	98,80
Sportage III	1.7CRDi/2.0/2.0CRDi/2WD/4WD	e11*2007/46*0136*, -/166*	SL/SLS	05.10-	6 ½ Jx16	215/65R16	215/70R16	225/65R16	16167	R1-1821		67	114,3	5	31,5	30	101,30
Venga	1.4CVVT/1.4CRDi-90/1.6CVVT/1.6CRDi-128	e4*2007/46*0130*, -/0131*, -/261*, -/262*	YN/YNS	01.10-	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15231	R1-1775		67	114,3	5	48	40	83,70



R1-926

R1-1011

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
1500 L	2107	D365	VAZ2107	05.98-	5,00 B x13	165 R 13	165/70R13	175/70R13	13030	R1-926		60	98	4	29	54	77,70
Nova	2105	C387	VAZ 2105	05.98-	5,00 B x13	165 R 13	165/70R13	175/70R13	13030	R1-926		60	98	4	29	54	77,70
Samara	1300/1500	e2*93/81*0177*, -/178*, -/178*, e2*98/14*0177*, -/178*, -/179*	2108/2109/21099	05.98-	5,00 B x13	165/70R13	175/70R13		13001	R1-1011		58,5	98	4	40	54	75,80



R1-1063



R1-1064



R1-1069



R1-1102



R1-1298



R1-1306



R1-1456



R1-1470



R1-1475



R1-1523



R1-1524



R1-1638



R1-1677



R1-1804

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Delta	1.4T-Jet/1.6MJT/1.9MJT/2.0MJT	e3*2001/116*0279*	844	09.08-	7 Jx16	195/55R16	205/55R16		16109	R1-1677		58	98	4	31	30	97,40
Lybra/SW	1.6i-16V/1.8i-16V-V.V.T/1.9JTD/2.0i-20V/2.4JTD/LX Station Wagon 1.6i-16V/1.8i-16V-V.V.T/1.9JTD/2.0i-20V/2.4JTD/LX	e3*98/14*0047*	839	12.99-12.05	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15110	R1-1102		58	98	4	37	40	81,00
Musa	1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V	e3*2001/116*0153*	350	01.05-07.12	6 Jx14	185/65R14			14172	R1-1638		58	98	4	40	54	64,90
Musa	1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V/1.9D-Multijet-8V	e3*2001/116*0153*	350	01.05-07.12	6 Jx15	195/60R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	75,60
Phedra	2.0-16V/2.0JD/2.0D-Multijet-16V/2,2JTD Amnesso solo su vetture che montano di serie la ruota acciaio	e2*98/14*0255*	179	09.02-08.10	6 ½ Jx15	205/65R15	215/65R15		15152	R1-1456		58	98	5	27	40	88,30
Phedra	2.0JTD-16V/2.2JTD-16V/3.0 V6-24V	e2*98/14*0255*	179	06.04-08.10	7 Jx16	215/60R16			16050	R1-1470		58	98	5	27	30	103,40
Thesis	2.0T/2.4/2.4JTD	e3*98/14*0093*	841	07.02-	6 ½ Jx16	215/60R16			16048	R1-1524		58	108	5	36.5	30	97,30
Thesis	2.0-20V Turbo/2.4-20V/2.4JTD/3.2V6-24V	e3*98/14*0093*	841	09.03-	7 Jx16	215/60R16	225/55R16		16052	R1-1523		58	108	5	39	30	100,90
Ypsilon	1.1i/1.3i/1.4i	H262	840	02.96-12.00	5,00 Bx14	165/65R14			14014	R1-1063		58	98	4	31	54	68,40
Ypsilon	1.1i/1.2iLE/LS/1.2i-16V/1.4iLS/LX	H262, e3*95/54*0004*	840	02.96-08.03	5 ½ Jx14	165/65R14	185/60R14		14021	R1-1064		58	98	4	41	54	67,80
Ypsilon	1.4i-16V	e3*95/54*0004*	840	07.98-08.03	5 ½ Jx14	185/60R14			14118	R1-1069		58	98	4	43	54	67,80
Ypsilon	1.2i/1.2D/1.3JTD/1.4	H262	840	01.01-08.03	5,00 Bx14	165/65R14			14146	R1-1298		58	98	4	31	54	67,70
Ypsilon	1.2-8V/1.3D-Multijet/1.3D-Multijet-DFN/1.4-8V/1.4-16V	e3*2001/116*0149*	843	10.03-05.11	6 Jx14	185/65R14			14172	R1-1638		58	98	4	40	54	64,90
Ypsilon	1.2-8V/1.3D-Multijet/1.3D-Multijet-DFN/1.4-8V/1.4-16V	e3*2001/116*0149*	843	10.03-05.11	6 Jx15	195/55R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	75,60
Ypsilon	0.9-8V/1.2-8V/1.3-Multijet-16V	e3*2007/46*0064*	312	06.11-	6 Jx15	185/55R15	195/50R15		15244	R1-1804		58	98	4	30	40	78,50
Zeta	2.0i-C.T./2.0i-16V/2.0JTD/2.1TD	H076, e2*93/81*0159*, e2*98/14*0159*	220/22	02.95-08.02	6 ½ Jx15	205/65R15			15084	R1-1306		58	98	5	31	40	92,30

Land Rover



R1-1389



R1-1645



R1-1774

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Freelander II	2.2D-TD4	e11*2001/116*0300*	LF	12.06-	6 ½ J x16	215/75R16			16084	R1-1645		63,3	108	5	50	25	92,40
Defender Black					5 ½ Fx16					R1-1389		115,1	165,1	5	33	30	106,70
Defender White					5 ½ Fx16					R1-1774		115,1	165,1	5	33	30	148,40

Mazda



R1-868



R1-1076



R1-1195



R1-1218



R1-1288



R1-1464



R1-1504



R1-1507



R1-1558



R1-1605



R1-1720



R1-1721



R1-1722



R1-1748



R1-1766



R1-1767



R1-1818



R1-1867



immagine
non
disponibile

R1-1883

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
121	1.3i/1.3i-16V/1.8D	e13*93/81*0010*, -/11*, e*13*95/54*0010*, -/11*	JASM/JBSM	03.96-03.03	5 J x13	155/70R13	165/70R13		13054	R1-1076		63,3	108	4	43,5	54	55,30
121	1.3i/1.3i-16V/1.8D	e13*93/81*0010*, -/11*, e*13*95/54*0010*, -/11*	JASM/JBSM	03.96-03.03	5 ½ Jx14	165/65R14	175/65R14	185/55R14	14141	R1-1218		63,3	108	4	43,5	54	81,40
323	1.9i-16VGT/TXS/4WD	F276, F545	BG/BG8	09.89-08.94	5 ½ JJx14	175/65R14	185/60R14	195/60R14	14101	R1-868		54	100	4	45	36	87,20
323	1.4P/S/1.5C/F/P/S1.7D/1.9F/2.0D	G878, e13*96/27*0023*	BA	09.94-08.98	5 ½ JJx14	185/65R14			14101	R1-868		54	100	4	45	36	87,20
323S/323F	323-F/1.4i/1.5i/1.6i/1.8i/2.0i-TD/323-S/1.4i/1.6i	e1*97/27*0094*, e1*98/14*0094*, e1*98/14*0181*	BJ/BJD	09.98-09.03	5 ½ JJ x14	175/65R14	185/65R14		14088	R1-1504		54	100	4	45	48	84,90
323F	2.0i-Sportive	e1*98/14*0094*	BJ	02.01-09.03	6 JJ x15	195/55R15			15096	R1-1195		67	114,3	5	50	40	92,90
626	1.9i/2.0i	e1*96/27*0055*, e1*98/14*0055*, e1*98/14*0164*	GF/GF-GW/GFD-GWD	08.97-08.02	5 ½ JJx14	175/70R14	185/65R14	185/70R14	14061	R1-1288		67	114,3	5	45	48	87,20
626	1.9i/2.0i/2.0TD	e1*96/27*0055*, e1*98/14*0055*, e1*98/14*0164*	GF/GF-GW/GFD-GWD	08.97-08.02	6 JJx15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15096	R1-1195		67	114,3	5	50	40	92,90

Demio	1.4i/1.5i	e1*97/27*0093*, e1*98/14*0093*	DW	09.98-12.02	5 ½ Jx14	175/60R14			14101	R1-868		54	100	4	45	36	87,20
Mazda 2	1.25-MZI/1.4-MZI/1.4MZ-CD/1.6-MZI	e1*2001/116*0212*	DY	04.03-09.07	5 ½ Jx14	175/65R14			14144	R1-1464		63,3	108	4	47,5	54	62,40
Mazda 2	1.3-MZR/1.4MZ-D/1.5MZ-i	e13*2001/116*0254*, -/255*, e13*2007/46*1070*	DE/DE1/DEE	10.07-	6 Jx14	175/65R14	185/60R14		14180	R1-1720		54	100	4	45	54	76,80
Mazda 2	1.3-MZR/1.4MZ-D/1.5MZ-i	e13*2001/116*0254*, -/255*, e13*2007/46*1070*	DE/DE1/DEE	10.07-	6 Jx15	185/55R15			15212	R1-1721		54	100	4	45	40	84,10
Mazda 3	1.6-MZR/1.6-MZ-CD/2.0-MZR/2.0-MZR-CD/Sport 1.6-MZR/Sport 1.6-MZ-CD/Sport 2.0-MZR/Sport 2.0-MZR-CD	e1*2001/116*0234*	BK	10.03-03.09	6 ½ J x16	205/55R16			16059	R1-1558		67	114,3	5	52,5	30	98,10
Mazda 3	1.6MZR/1.6MZ-CD	e11*2001/116*0262*	BL	04.09-09.13	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15230	R1-1766		67	114,3	5	50	40	90,00
Mazda 3	1.6MZR/1.6MZ-CD/2.0MZR/2.0MZR-DISI/2.2MZR-CD	e11*2001/116*0262*	BL	04.09-	6 ½ J x16	205/55R16			16142	R1-1767		67	114,3	5	50	30	95,30
Mazda 3				10.13-	6 ½ J x16				16188	R1-1883	N	67	114,3	5	50	30	82,40
Mazda 5	1.8-MZR/2.0-MZR/2.0-MZR-CD	e13*2001/116*0156*	CR1	08.05-09.10	6 Jx15	195/65R15			15188	R1-1605		67	114,3	5	52,5	40	79,80
Mazda 5	1.8-MZR/2.0-MZR/2.0-MZR-CD	e13*2001/116*0156*	CR1	08.05-09.10	6 ½ J x16	205/55R16			16130	R1-1748		67	114,3	5	50	30	125,70
Mazda 5	1.6MZR/1.6MZ-CD/1.8MZR/2.0MZR-DISI	e1*2007/46*0433*	CW	10.10-	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15188	R1-1605		67	114,3	5	52,5	40	79,80
Mazda 5	1.6MZR/1.6MZ-CD/1.8MZR/2.0MZR-DISI	e1*2007/46*0433*	CW	10.10-	6 ½ J x16	205/55R16			16165	R1-1818		67	114,3	5	52,5	30	97,00
Mazda 6	1.8-MZR/2.0-MZR/2.0-MZR-CD/2.2-MZR-CD/2.5-MZR	e1*2001/116*0448*	GH	02.08-01.13	6 Jx16	195/65R16	205/60R16		16124	R1-1722		67	114,3	5	50	30	92,50
Mazda 6	1.8-MZR/2.0-MZR/2.0-MZR-CD	e11*2001/116*0203*	GG1	07.05-01.08	6 JJx15	195/65R15			15145	R1-1507		67	114,3	5	50	88	93,50
Mazda 6/Sport	1.8-MZR/2.0-MZR/2.0-MZR-CD/2.3-MZR/4x4	e1*98/14*0188*	GG/GY	09.02-06.05	6 JJx15	195/65R15			15145	R1-1507		67	114,3	5	50	88	93,50
Mazda-6	2.0/2.2CD	e1*2007/46*1001*	GJ	02.13-	6 ½ J x16	215/65R16			16182	R1-1867	N	67	114,3	5	42	30	84,50
MPV	2.0i-16V	e1*98/14*0118*, e1*98/14*0165*	LW	09.99-08.02	6 JJx15	205/65R15			15096	R1-1195		67	114,3	5	50	40	92,90
MPV	2.0-MZR-CD	e1*98*/14*0118*	LW	09.02-12.05	6 ½ J x16	215/60R16			16130	R1-1748		67	114,3	5	50	30	125,70
MX-3	1.6i/1.9i-V6	F946, e13*96/79*0027*	EC	08.91-01.98	5 ½ JJx14	175/70R14	185/65R14		14101	R1-868		54	100	4	45	36	87,20
MX-5	1.6i-16V/1.9i-16V	e11*96/79*0083*, e11*98/14*0083*, e11*98/14*0192*	NB/NBD	01.98-09.05	5 ½ JJx14	175/70R14	185/65R14		14101	R1-868		54	100	4	45	36	87,20
MX-5 Miata	1.6i/1.9i	F488, e2*93/81*0163*	NA	06.91-12.97	5 ½ JJx14	175/70R14	185/65R14		14101	R1-868		54	100	4	45	36	87,20
Premacy	1.9i/2.0i-16V/2.0TD	e1*98/14*0116*, e1*98/14*0161*	CP/CPD	06.99-05.05	5 ½ JJx14	185/65R14			14061	R1-1288		67	114,3	5	45	48	87,20
Premacy	1.9i/2.0i-16V/2.0TD	e1*98/14*0116*, e1*98/14*0161*	CP/CPD	06.99-05.05	6 JJx15	195/55R15			15096	R1-1195		67	114,3	5	50	40	92,90
Tribute	2.0i-2WD/2.0i-4WD	e4*98/14*0044*, -/52*, e13*2001/116*0090*, -/92*	EP/EPR/EP2/EP2R	09.01-12.06	6 ½ J x16	215/70R16			16130	R1-1748		67	114,3	5	50	30	125,70

Mercedes



R1-815



R1-880



R1-1060



R1-1143



R1-1198



R1-1215



R1-1230



R1-1275



R1-1282



R1-1370



R1-1371



R1-1404



R1-1437



R1-1500



R1-1501



R1-1567



R1-1576



R1-1647



R1-1673



R1-1674



R1-1695



R1-1696



R1-1712



R1-1713



R1-1752



R1-1793



R1-1812



R1-1813



immagine
non
disponibile

R1-1859

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
190	1.8E/2.0E/2.3E/2.5D/2.5TD/2.6E	C750, C750/1, C750/2, C750/3	201	01.85-09.93	6 Jx15	185/65R15			15015	R1-815		66,5	112	5	49	48	100,10
A-Klasse/A-Klasse-L	A140/A160CDI/A140L	e1*96/79*0073*	168	12.98-09.04	5 J x15	155/70R15			15115	R1-1370		66,5	112	5	44	40	80,50
A-Klasse/A-Klasse-L	A140/A160/A160CDI/A170CDI/A140L/A160L/A170CDI-L	e1*96/79*0073*	168	10.97-09.04	5 ½ J x15	175/65R15	185/55R15	195/50R15	15060	R1-1275		66,5	112	5	54	40	77,60
A-Klasse	A150/A160CDI/A170/A180CDI	e1*2001/116*0288*	169	10.04-08.12	6 Jx15	185/65R15			15173	R1-1567		66,5	112	5	44	40	77,30
A-Klasse	A150/A160CDI/A170/A180CDI/A200/A200CDI/A200-Turbo	e1*2001/116*0288*	169	10.04-08.12	6 Jx16	195/55R16			16068	R1-1576		66,5	112	5	46	30	89,30

A-Klasse	180/180CDI/180CDI-7G-DCT	e1*2007/46*0928*	176	09.12-	6 ½ Jx15	195/65R15			15239	R1-1813		66,5	112	5	47	48	78,00
A-Klasse	180/180CDI/180CDI-7G-DCT/200/200CDI	e1*2007/46*0928*	176	09.12-	6 ½ Jx16	205/55R16			16161	R1-1812		66,5	112	5	49	40	90,20
B-Klasse	B150/B170	e1*2001/116*0314*	245	05.05-10.11	6 Jx15	195/65R15			15173	R1-1567		66,5	112	5	44	40	77,30
B-Klasse	B150/B170/B180/B180CDI/B200/B200CDI/B200-Turbo	e1*2001/116*0314*, -/470*	245/245G	05.05-10.11	6 Jx16	205/55R16			16068	R1-1576		66,5	112	5	46	30	89,30
B-Klasse	180/180CDI	e1*2007/46*0751*	246	11.11-	6 ½ Jx15	195/65R15			15239	R1-1813		66,5	112	5	47	40	78,00
B-Klasse	180/180CDI/200/200CDI	e1*2007/46*0751*	246	11.11-	6 ½ Jx16	205/55R16			16161	R1-1812		66,5	112	5	49	30	90,20
C-Klasse/ Sportcoupé	C180/C180-K/C200-CDI/C200-CGI/C200-K/C220-CDI/ Sportcoupé C180/C180-K/C200-K7C200-CDI/C220-CGI	e1*98/14*0139*, e1*98/14*0158*, e1*98/ 14*0159*	203/203K/203CL	05.00-02.07	6 Jx15	195/65R15			15113	R1-1371		66,5	112	5	31	40	78,40
C-Klasse/ Sportcoupé	C180/C180K/C200-CDI/C200-CGI/C200K/C220-CDI/ Sportcoupé C180/C180-K/C200-K/C200-CGI/C220-CDI	e1*98/14*0139*, e1*98/14*0158*, e1*98/ 14*0159*	203/203K/203CL	05.00-02.07	6 ½ Jx15	195/65R15			15090	R1-1060		66,5	112	5	37	40	79,70
C-Klasse/ Sportcoupé	C180/C180K/C200-CDI/C200-CGI/C200K/C220-CDI/ C240/C270-CDI/C320/Sportcoupé C180/C180-K/C200-K/ C200-CGI/C220-CDI/C230K/C320	e1*98/14*0139*, e1*98/14*0158*, e1*98/ 14*0159*	203/203K/203CL	05.00-02.07	7 Jx16	205/55R16	225/50R16		16028	R1-1198		66,5	112	5	37	30	94,80
CLC Sportcoupé (Facelift)	160/180K200K/200CDI/220CDI/250	e1*98/14*0159*	203CL	05.08-	7 Jx16	205/55R16			16028	R1-1198		66,5	112	5	37	30	94,80
C-Klasse	180K/180CGI/180CDI/200CDI/220CDI	e1*2001/116*0431	204	03.07-	6 J x16	195/60R16			16102	R1-1696		66,5	112	5	39	40	91,10
C-Klasse/C-Coupé	180K/180CGI/200K/200CGI/250CGI/280/300/4-matic / 180CDI/200CDI/220CDI/250CDI/350CDI/4-matic	e1*2001/116*0431, -/457*	204/204K	03.07-	7 Jx16	205/55R16			16108	R1-1695		66,5	112	5	43	40	99,30
CLK	Coupé 200/230K/Cabrio 200	e1*96/27*0054*	208	06.97-04.02	6 ½ Jx15	195/65R15			15090	R1-1060		66,5	112	5	37	40	79,70
CLK	Coupé 200/230K/320/Cabrio 200/230-K/320	e1*96/27*0054*	208	06.97-04.02	7 Jx16	205/55R16			16028	R1-1198		66,5	112	5	37	30	94,80
CLK	Coupé 200-K/220-CDI	e1*98/14*0184*	209	08.05-03.10	6 Jx15	195/65R15			15113	R1-1371		66,5	112	5	31	40	78,40
CLK	Coupé 200-K/220-CDI	e1*98/14*0184*	209	08.05-03.10	6 ½ Jx15	195/65R15			15090	R1-1060		66,5	112	5	37	40	79,70
CLK	Coupé 200-K/200-CGI-K/220-CDI/240/270-CDI/280/320 Cabrio 200-K/200-CGI/240/280/320	e1*98/14*0184*	209	05.02-03.10	7 Jx16	205/55R16			16028	R1-1198		66,5	112	5	37	30	94,80
E-Klasse	E200/E200D	D700, D700/1, D700/2	124	01.85-05.93	6 Jx15	185/65R15			15015	R1-815		66,5	112	5	49	48	100,10
E-Klasse	E200T/E200TE/E200TD/E220TE/E230TE/E250TD/E260TE/ E280TE/E300TE/E300TD	D700, D700/1, D700/2, E081, E081/1	124/124T	01.85-04.96	6 ½ Jx15	195/65R15			15024	R1-880		66,5	112	5	49	40	94,90
E-Klasse	E200/E200CDI/E220D/E220CDI/E230/E270CDI/E300D	e1*93/81*0022*	210	06.95-03.02	6 ½ Jx15	195/65R15			15090	R1-1060		66,5	112	5	37	40	79,70
E-Klasse	E200/E200CDI/E200K/E220D/E220CDI/E230/E240/ E250D/E250TD/E270CDI/E290TD/E300D	e1*93/81*0022*, E1*93/81*0033*	210/210K	06.95-03.02	7 Jx15	205/65R15			15093	R1-1215	E	66,5	112	5	37	64	99,40
E-Klasse	E200/E200CDI/E200K/E220D/E220CDI/E230/E240/ E270CDI/E280/E290TD/E300TD/E320/E320CDI	e1*93/81*0022*, E1*93/81*0033*	210/210K	06.95-03.02	7 ½ Jx16	215/55R16			16018	R1-1143		66,5	112	5	41	40	117,50
E-Klasse	E200-K/E200-CDI/E220-CDI/E230/E240/E280/4-matic	e1*98/14*0183*, e1*2001/116*0183*	211	04.02-12.09	7 Jx16	205/60R16			16039	R1-1500		66,5	112	5	33	30	99,30
E-Klasse	E200-CDI/E200-K/E200-NGT/E230/E220-CDI/E240/ E270-CDI/E280/E280-CDI/E320/E320-CDI/E350/4-matic	e1*98/14*0183*, e1*2001/116*0183*, e1*2001/116*0213*, -/274*	211/211K/211G	04.02-12.09	7 ½ Jx16	225/55R16			16040	R1-1501		66,5	112	5	42	30	111,70
Sprinter II	211CDI/215CDI/216/224/311CDI/313CDI/315CDI/316/ 316NZ/LGT/318CD/324	e1*2001/116*0353*, -/354*, -/424*, 41*2007/46*0469*, -/556*, -/557*	906-AC30/AC35/AC35- 4x4/AC35G/BB35G/ BA35G	04.06-	6 ½ Jx16	225/75R16	235/65R16		16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Vaneo	1.6i/1.7CDI/1.9i	e1*98/14*0185*, e1*2001/116*0185*	414	01.02-12.05	5 ½ Jx15	185/60R15	195/55R15		15147	R1-1437		66,5	112	5	42	40	101,60
V-Klasse	200/200CDI/220CDI/230/230TD/280	e9*95/54*0020*, e9*98/14*0020*, e9*2001/116*0020	638/2	09.96-07.03	5 ½ Jx15	195/70R15			15174	R1-1230		67	112	5	60	40	108,20

Mercedes (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Viano	2.0CDI/2.2CDI/3.0i/3.2i	e9*2001/116*0048*	639	08.03-09.10	6 Jx16	195/65R16			16131	R1-1752		66,5	112	5	54	30	115,70
Viano	2.0CDI/2.2CDI/3.0CDI/3.0i/3.2i/3.5i	e9*2001/116*0048*	639	08.03-09.10	6 ½ Jx16	205/65R16	225/60R16		16156	R1-1793		66,5	112	5	60	30	123,60
Viano II (Facelift)	CDI-2.0	e1*2007/46*0457*	639/2	10.10-	6 Jx16	195/65R16			16131	R1-1752		66,5	112	5	54	30	115,70
Viano II (Facelift)	CDI-2.0/CDI2.2/CDI3.0	e1*2007/46*0457*	639/2	10.10-	6 ½ Jx16	205/65R16	225/60R16		16156	R1-1793		66,5	112	5	60	30	123,60

Mercedes veicoli commerciali

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Citan	108CDI/109CDI	e2*2007/46*0129*, e2*2007/46*0130*	X	10.12-	5 ½ Jx14	185/70R14			14181	R1-1713	N	60	100	4	45	54	75,90
Citan	108CDI/109CDI/111CDI	e2*2007/46*0129*, e2*2007/46*0130*	X	10.12-	6 Jx15	195/65R15			15214	R1-1712	N	60	108	5	44	48	82,50
Sprinter I	208CDI/211CDI/213/213CDI/216CDI/308CDI/310CDI/311CDI/312CDI/313CDI/314/316CDI/4x4	e1*98/14*0060*, -/21*, -/127*, -/128*, e1*2001/116*0127*, -/128*, K416, K471, K487, K623, K624,, K627, K641, K642, K719	A/B/C/D/902/903	01.00-03.06	6 J x15	225/70R15			15119	R1-1404		84	130	5	75	40	110,60
Sprinter I	408D/410D/412D/414/512D	H182, H183, H184, H187, H188, H189, H550, H551, H872, H873	408D../412D../414../512D../904..	04.95-04.00	5 ½ Jx15	195/70R15			15170	R1-1282		161	205	6	108	40	138,10
Sprinter I	408CDI/411CDI/413CDI/414/416CDI/4x4	e1*98/14*0129*, e1*2001/116*0129*, K489, K626, K639, K640	E/904.6/904.6-KA/904.6-KA-4x4	05.00-03.06	5 ½ Jx15	195/70R15			15170	R1-1282		161	205	6	108	40	138,10
Sprinter II	209CDI/210CDI/211CDI/213CDI/215CDI/216/216CDI/218CDI/219CDI/224 - zulässig bis 3.0t Gesamtgewicht -	e1*2001/116*0353*, L763, L765	906-AC30/KA30/OK30	04.06-	6 ½ J x16	205/75R16	225/75R16	235/65R16	16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Sprinter II	209CDI/210CDI/211CDI/213CDI/215CDI/216/216CDI/218CDI/219CDI/224 / 309CDI/310CDI/311CDI/313CDI/315CDI/316/316CDI/316NGT/LGT/318CDI/319CDI/324 - zulässig bis 3.5 t Gesamtgewicht -	e1*2001/116*0353*, -/424*, e1*2007/46*0469*, -/556*, -/557*, L764, L766, L969, L970	906-AC35/AC35G/AC35-4x4/BA35G/BB35G/KA35/KA35-4x4/OK35/OK35-4x4	04.06-	6 ½ J x16	225/75R16	235/65R16		16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Sprinter Facelift	209CDI/210CDI/211CDI/213CDI/215CDI/216/216CDI/218CDI/219CDI/224 / 309CDI/310CDI/311CDI/313CDI/315CDI/316/316CDI/316NGT/LGT/318CDI/319CDI/324 - zulässig bis 3.5 t Gesamtgewicht -	e1*2001/116*0353*, -/424*, e1*2007/46*0469*, -/556*, -/557*, L764, L766, L969, L970	906-AC35/AC35G/AC35-4x4/BA35G/BB35G/KA35/KA35-4x4/OK35/OK35-4x4		6 ½ J x16	225/75R16	235/65R16		16179	R1-1647	N	84	130	6	62	30	119,90
Sprinter II	509CDI/511CDI/515CDI/518CDI/524		906	05.06-	5 ½ Jx16	195/75R16			16100	R1-1674		161	205	6	117	30	155,30
Sprinter Facelift	509CDI/511CDI/515CDI/518CDI/524	e1*2001/116*0353*, -/424*, e1*2007/46*0469*, -/556*, -/557*, L764, L766, L969, L970	906-AC35/AC35G/AC35-4x4/BA35G/BB35G/KA35/KA35-4x4/OK35/OK35-4x4		5 ½ Jx16	195/75R16			16180	R1-1859	N	161	205	6	117	30	155,30

Sprinter II			906	05.06-	5 ½ J x16	205/75R16			16168	R1-1673		85	130	6	51	30	119,90
Vito-Vito-L	108D/108CDI/110D/110CDI/112CDI/113/114	e9*93/81*0005*, e9*98/14*0005*, e9*2001/116*0005*, H396, H397, H398, K075, K393	638/638-1/108D-KA/ 110D-KA/113KA/114-KA	04.96-08.03	5 ½ J x15	195/70R15			15174	R1-1230		67	112	5	60	40	108,20
Vito II	109CDI/111CDI/111CDI-4x4/115CDI/115CDI-4x4/119/ 122/123	e9*2001/116*0048*, L275, L720	639/639-4/639-5	08.03-	6 Jx16	195/65R16			16131	R1-1752		66,5	112	5	54	30	115,70
Vito II	109CDI/111CDI/111CDI-4x4/115CDI/115CDI-4x4/119/ 120CDI/122/123/126	e9*2001/116*0048*, L275, L720	639/639-4/639-5	08.03-	6 ½ J x16	205/65R16	225/60R16		16156	R1-1793		66,5	112	5	60	30	123,60
Vito II (Facelift)	110CDI/113CDI	e1*2007/46*0457*, -/458*, -/459*	639-2/639-4/639-5	10.10-	6 Jx16	195/65R16			16131	R1-1752		66,5	112	5	54	30	115,70
Vito II (Facelift)	110CDI/113CDI/116CDI/122CDI	e1*2007/46*0457*, -/458*, -/459*	639-2/639-4/639-5	10.10-	6 ½ J x16	205/65R16	225/60R16		16156	R1-1793		66,5	112	5	60	30	123,60

Minicar



immagine
non
disponibile

R1-1624



immagine
non
disponibile

R1-1690

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Aixam Berline					4,00Bx13					R1-1690		78	115	4	17	?	50,00
Aixam Mega					4,00Bx13					R1-1624		78	115	4	17	?	12,50

Mini



R1-1417




R1-1493



R1-1802

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Mini One/Cooper/Cabrio	1.4-16V/1.6D/1.6-16V Cabrio 1.6i-16V	e1*98/14*0168*, e1*2001/116*0231*, -/343*	R50/Mini/Mini-N	09.01-01.10	5 ½ J x15	175/65R15			15142	R1-1417		56	100	4	45	48	96,30
Mini One/Cooper/Cabrio	1.4D/1.6i-16V/1.6i-16V Cooper / Cabrio 1.6i-16V/1.6i-16V Cooper, -S	e1*98/14*0168*, e1*2001/116*0231*	50/Mini	09.01-01.10	5 ½ J x16	175/60R16			16049	R1-1493		56	100	4	45	30	97,80
Mini One/Cooper/Cabrio	1.4-16V/1.6D/1.6-16V Cabrio 1.6i-16V	e1*2007/46*0371*, -/369*	UKL-L/UKL-C	02.10-	5 ½ J x15	175/65R15			15142	R1-1417		56	100	4	45	48	96,30
Mini Clubman	1.4-16V/1.6-16V/1.6D	e1*2001/116*0343*, e1*2007/46*0370*	Mini-N/UKL-K	10.07-	5 ½ J x15	175/65R15			15142	R1-1417		56	100	4	45	48	96,30
Mini Countryman	1.6/1.6D/One/Cooper/ALL4	e1*2007/46*0496*, e24*2007/46*0023*	UKL/X/UKL-N1	09.10-	6 ½ J x16	195/60R16	205/60R16		16157	R1-1802		72,5	120	5	46	30	105,00



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
ASX	1.8MIVEC/1.8D-D/2WD/4WD	e1*2007/46*0368*	GA0	07.10-	6 ½ JJ x16	215/65R16			16166	R1-1822		67	114,3	5	46	30	106,00
Carisma	1.6i/1.8i/1.8GDi/1.9TD	e4*93/81*0005*	DA0	09.95-05.01	5 ½ Jx14	175/70R14	185/65R14	195/60R14	14129	R1-1186		67	114,3	4	46	96	93,00
Carisma	1.6i/1.8i/1.8GDi	e4*93/81*0005*	DA0	09.95-05.01	6 Jx15	205/50R15			15098	R1-1326		67	114,3	4	44	40	111,40
Carisma	1.6i/1.8i/1.8GDi/1.9TD/1.9TDI	"e4*93/81*0005*", e4*98/14*0005""	DA0	06.01-12.04	6 Jx15	175/65R15	195/55R15	195/60R15	15098	R1-1326		67	114,3	4	44	40	111,40
Colt/CZ3	1.1MPI/1.3MPI/1.5MPI/1.5DI-D	e1*2001/116*0271*, e1*2007/46*0618*	Z30/Z3V	05.04-07.12	5 ½ Jx14	175/65R14			14159	R1-1574		67	114,3	4	46	54	81,50
Colt/CZ3/CZT	1.1MPI/1.3MPI/1.5MPI/1.5DI-D	e1*2001/116*0271*, e1*2007/46*0618*	Z30/Z3V	05.04-	6 Jx15	185/55R15	195/50R15		15177	R1-1575		67	114,3	4	46	40	95,30
Colt CZC	1.5i/1.5i-Turbo	e1*2001/116*0368*	Z38	05.06-	6 Jx15	185/55R15	195/50R15		15177	R1-1575		67	114,3	4	46	40	95,30
Colt/Lancer	1.3/1.6/2.0D	G005, G230, e1*96/79*0061*	CA0/CAOW	03.92-02.96	5,00 Bx13	155 R 13	175/70R13		13016	R1-1184		56,5	100	4	46	117	74,70
Colt/Lancer	1.3i/1.6i	e1*93/81*0031*	CJO	03.96-05.04	5,00 Bx13	175/70R13			13016	R1-1184		56,5	100	4	46	117	74,70
Galant	1.8GLi/GLS/2.0i-16VGLSi/2.0TD	G237, e1*93/81*0003*	E50	03.93-03.97	5 ½ JJ x14	185/70R14	195/65R14		14072	R1-1578		67	114,3	4	46	54	97,10
Galant	1800TD/2000GLS/2500V6-24V	e4*95/54*0014*	EAO	01.98-03.01	6 Jx15	195/60R15	205/60R15		15100	R1-1183		67	114,3	4	46	40	89,60
Galant	2.0i/2.4GDi/2.5iV6-24V	e4*95/54*0014*	EAO	04.01-04.04	6 Jx15	195/60R15	205/60R15		15100	R1-1183		67	114,3	4	46	40	89,60
i-Miev	i-Miev solo asse anteriore	e1*2007/46*0527*, -/619*	HAD/HAV	01.11-	4 Jx15	145/65R15			15242	R1-1805		56	100	4	35	40	93,20
i-Miev	i-Miev solo asse posteriore	e1*2007/46*0527*, -/619*	HAD/HAV	01.11-	5 Jx15	175/55R15			15243	R1-1806		56	100	4	35	40	93,20

Mitsubishi (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Lancer	1.3i/1.6i/2.0i	e1*2001/116*0233*	CS0	09.03-10.07	6 Jx15	195/55R15	195/60R15		15100	R1-1183		67	114,3	4	46	40	89,60
Lancer	1.5MPI/1.5MIVEC/1.8MPI/1.8MIVEC/2.0DI-D	e1*2001/116*0441*	CY0	11.07-	6 ½ Jx16	205/60R16			16125	R1-1737		67	114,3	5	46	30	99,00
Mirage/Space Star	1.0/1.2	e1*2007/46*0951*	A00	04.13-	4 ½ Jx14	165/65R14	175/60R14	185/55R14	14195		N	56	100	4	46	54	info
Outlander	2.0DI-D/2.2DI-D/2.4/2.4MIVEC/4WD / 2.0MIVEC/2.4/2WD	e1*2001/116*0406*,-/482*	CW0/CWB	02.07-08.12	6 ½ Jx16	215/70R16			16132	R1-1753		67	114,3	5	38	30	104,80
Outlander	2WD 2.0/2WD 2.3 DI-D / 4WD 2.0/4WD 2.3 DI-D	e1*2001/116*0406*	CW0	09.12-	6 ½ Jx16	215/70R16			16141	R1-1880	N	67	114,3	5	38	30	90,90
Space Runner/ Space Wagon	1.8/2.0GLXi/4WD/2.0GLX TD	F814, F816, e1*96/79*0063*	N10/N30	09.91-02.99	5 ½ Jx14	185/70R14	205/60R14	205/65R14	14072	R1-1578		67	114,3	4	46	54	97,10
Space Star	1.3i/1.6i/1.8i/1.9Di-D	e4*97/27*0030*, e4*98/14*0030*	DG0	10.98-12.05	5 ½ Jx14	175/65R14	185/65R14		14129	R1-1186		67	114,3	4	46	96	93,00



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Almera	1.5i/1.5dCi/1.8i/2.2dCi	e11*98/14*0129*	N16	02.00-12.06	6 Jx15	175/70R15	185/65R15	195/60R15	15105	R1-1270		66	114,3	4	45	40	101,10
Almera Tino	1.6i/1.8i/2.0i-CVT/2.2dCi	e9*98/14*0035*	V10	09.00-02.06	6 Jx15	185/65R15	195/65R15		15175	R1-1479		66	114,3	5	40	40	88,10
Juke	1.5dCi/1.6	e11*2007/46*0132*	F15	12.10-	6 ½ Jx16	205/60R16			16171	R1-1834		66	114,3	5	40	30	94,00
Leaf	Electric 80kW	e11*2007/46*0230*	ZE0	03.12-	6 ½ Jx16	205/55R16			16171	R1-1834		66	114,3	5	40	30	94,00
Micra	1.0i/1.3i/1.5D	G220, e11*93/81*0021*	K11	02.93-02.03	5 Jx13	155/70R13	175/60R13		13017	R1-966		59	100	4	45	54	88,10
Micra	1.0i/1.3i/1.5D	e11*93/81*0021*	K11	03.98-02.03	5 Jx14	165/60R14			14127	R1-1378		59	100	4	45	54	91,00
Micra	1.2i/1.4i	e11*2001/116*0195*	K12	03.03-09.10	5 Jx14	165/70R14			14147	R1-1436		60	100	4	45	54	81,10
Micra	1.0i/1.2i/1.4i/1.5dCi/1.6i	e11*2001/116*0195*	K12	03.03-09.10	5 ½ Jx15	175/60R15	175/65R15		15149	R1-1435		60	100	4	50	40	84,10
Micra CC	1.4i/1.6i	e11*2001/116*0195*	K12	11.05-09.10	5 ½ Jx15	175/60R15	175/65R15		15149	R1-1435		60	100	4	50	40	84,10

Nissan (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Micra	1.2VTC	e13*2007/46*1111*	K13	10.10-	5 ½ J x14	165/70R14			14187	R1-1794		60	100	4	45	48	82,00
Micra	1.2VTC	e13*2007/46*1111*	K13	10.10-	5 ½ Jx15	175/60R15			15149	R1-1435		60	100	4	50	40	84,10
Note	1.4i/1.5dCi/1.6i	e11*2001/116*0268*	E11	03.06-08.13	5 ½ Jx15	175/65R15	185/65R15		15196	R1-1630		60	100	4	45	40	84,10
Note				10.13-							N						info
Pixo	1.0i	e6*2001/116*0124*	HF	07.09-	4 ½ Jx14	155/65R14			14185	R1-1763		54	100	4	45	63	68,30
Primera	1.6i/1.8i/2.0i/2.0TD/2.0i/Traveller 1.6i/1.8i/2.0i/2.0TD	e11*93/81*0060*	P11	09.96-03.02	6 Jx15	185/65R15	195/60R15		15105	R1-1270		66	114,3	4	45	40	101,10
Primera/Primera Traveller	1.6i/1.8i/1.9dCi/2.0i/2.2Di/2.2dCi	e11*98/14*0183*	P12	04.02-03.07	6 ½ JJ x16	205/60R16			16033	R1-1434		66	114,3	5	40	30	103,10
Qashqai	1.5dCi/1.6i/2.0i/2.0dCi/2.0CVT/2.0i-4x4/2.0dCi-4x4/2.0CVT-4x4	e11*2001/116*0295*	J10	02.07-	6 ½ J x16	215/65R16			16111	R1-1740		66	114,3	5	40	36	99,50
Tiida	1.5dCi/1.6i/1.8i	e11*2001/116*0296*	C11	01.08-03.11	5 ½ JJx15	185/65R15	195/65R15		15218	R1-1728		66	114,3	4	40	48	85,80

Nissan veicoli commerciali

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Cabstar				05.07-	5 Jx15	195/70R15			15238	R1-1833		130	170	5	106,5	40	90,00
Interstar	1.9dCi/2.2dCi/2.5dCi	K963, K964, L226, L223, L226, e2*2001/116*0273*	FDN/NDN/J3/F3/N3	01.03-	6 J x16	195/65R16	215/65R16	225/65R16	16026	R1-1172		89	130	5	66	30	101,60
Kubistar	1.2i/1.5dCi/1.6i	L195	F1	10.03-	5 ½ Jx14	165/70R14	165/75R14	175/65R14	14075	R1-1304		60	100	4	36	48	76,90
NV200	1.5dCi90/1.5dCi110/1.6-16V-110	e11*2007/46*0016*, -/17*, e2*2007/46*0185*	M20M/M20N	11.09-	5 ½ JJx14	175/70R14			14188	R1-1811		66	114,3	4	45	54	83,00
NV400	2.3dCi	e2*2007/46*0137*, -/140*, -/142*	M1/M2/M9	12.11-	6 ½ Jx16	215/65R16	225/65R16	235/65R16	16147	R1-1765	N	89	130	5	66	25	95,80
NV400	2.3dCi	e2*2007/46*0137*, -/140*	M1/M2	12.11-	7 Jx16	235/65R16			16149	R1-1764	N	89	130	5	66	25	98,60
NV400	2.3dCi Montaggio in gemello; Portata asse poster. 3.200 kg	e2*2007/46*0137*, -/138*, -/140*, -/141*	M1/M2/M6/M7	12.11-	5 ½ Jx16	195/75R16			16148	R1-1799	N	142,1	200	6	110	25	128,00
Primastar	1.9-dCi/2.0i-16V/2.5dCi	K995, e2*98/14*0271*, e2*2007/46*0037*	F4/J4/4	10.06-	6 J x16	195/65R16	205/65R16	215/65R16	16034	R1-1373		71	118	5	50	30	95,10

								
R1-882	R1-964	R1-965	R1-1077	R1-1145	R1-1172	R1-1173	R1-1199	R1-1294
		 immagine non disponibile						
R1-1318	R1-1332	R1-1342	R1-1357	R1-1364	R1-1373	R1-1398	R1-1463	R1-1477
								
R1-1478	R1-1483	R1-1486	R1-1508	R1-1559	R1-1560	R1-1561	R1-1586	R1-1588
								
R1-1596	R1-1648	R1-1650	R1-1662	R1-1666	R1-1716	R1-1717	R1-1718	R1-1741
								
R1-1743	R1-1764	R1-1765	R1-1776	R1-1777	R1-1783	R1-1792	R1-1799	R1-1764



R1-1786



R1-1866

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Adam	1.2/1.4	e1*2001/116*0379*	S-D	12.12-	5 ½ Jx14	175/70R14	185/70R14		14170	R1-1662	N	56,5	100	4	39	48	56,60
Adam	1.2/1.4	e1*2001/116*0379*	S-D	12.12-	6 J x15	185/65R15			15193	R1-1648	N	56,5	100	4	39	40	73,40
Agila	1.0i-12V/1.2i-16V			07.00-09.03	4 ½ Jx14	155/65R14	165/60R14			R1-1145		54	100	4	45	56	60,80
Agila	1.0i-12V/1.2i-16V/1.3CDTI	e1*98/14*0141*	H00	10.03-02.08	4 ½ Jx14	155/65R14	165/60R14		14167	R1-1586		54	100	4	45	48	60,80
Agila	1.0i/1.2i/1.3CDTI/LPG	e4*2001/116*0135*, e50*2001/116*0010*	H-B/GMIA	03.08-	5 J x14	165/70R14			14162	R1-1596		54	100	4	45	48	71,40
Agila	1.0i/1.2i/1.3CDTI/LPG	e4*2001/116*0135*, e50*2001/116*0010*	H-B/GMIA	03.08-	5 ½ Jx15	185/60R15			15216	R1-1717		54	100	4	50	40	75,80
Ampera	1.4 Hybrid	e13*2007/46*1159*	D1J01	01.12-	6 ½ Jx16	205/60R16			16144	R1-1777	N	70,3	115	5	41	30	89,30
Antara	2.0-CDTI/2.2CDTI/2.4i/3.0V6/3.2V6/Ecotec/4x2/4x4	e4*2001*116*0118*	L-A	10.06-	6 ½ Jx16	215/70R16			16150	R1-1792		70,3	115	5	46	34	127,80
Astra-F	1.4i/1.6i/1.7D/TD/TDS	F854, F857, F972, G065, G372, e1*96/79*0074*, e1*98/14*0074*, -/75*	F/F-CC/F-LFW/F-Cabrio/T92/T92 Kombi	09.91-03.98	5 ½ Jx13	155 R 13	155/80R13	175/70R13	13022	R1-1398		56,5	100	4	46	54	71,50
Astra-F	1.4i/1.6i/1.7D/TD/1.8i/2.0i/GSi2.0-16V	G065, F857, G372, F854, F972	F/F-CC/F-LFW/F-Caravan/F-Cabrio	09.91-03.98	5 ½ Jx14	175/65R14	185/60R14	195/60R14	14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	79,30
Astra-G	1.2i-16V/1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/Caravan 1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V	e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0092*, -/101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*	T98/T98NB/T98V/T98-Kombi	04.98-03.04	5 ½ Jx14	165/70R14	175/70R14	185/65R14	14115	R1-1332		56,5	100	4	39	54	66,80
Astra-G	1.2i-16V/1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/Caravan 1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V	e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*	T98/T98NB/T98-Kombi	04.98-03.04	5 ½ Jx14	165/70R14	175/70R14	185/65R14	14110	R1-1077		56,5	100	4	39	40	76,40
Astra-G	1.2i-16V/1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/Caravan 1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.7TDi/1.8i-16V	e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*	T98/T98NB/T98-Kombi	04.98-03.04	6 Jx15	185/65R15	195/60R15		15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	76,30
Astra-G	1.8i-16V/2.0i-16V/2.0Di-16V/2.2i-16V/Caravan 1.8i-16V/2.0Di-16V/2.0TDi-16V/2.2i-16V	e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*, e1*2001/116*0216*	T98/T98NB/T98-Kombi/T98-CNG	04.98-03.04	6 Jx15	185/65R15	195/60R15		15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Astra-G Coupé/Cabrio	1.6i-16V/1.8i-16V	e1*98/14*0132*	T98C	02.00-04.05	6 Jx15	185/65R15	195/60R15		15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	76,30
Astra-G Coupé/Cabrio	1.6i-16V/1.8i-16V/2.2i-16V	e1*98/14*0132*	T98C	02.00-04.05	6 Jx15	185/65R15	195/60R15		15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Astra-G Coupé/Cabrio	1.6i-16V/1.8i-16V/2.0i-16V-Turbo/2.2i-16V	e1*98/14*0132*	T98C	02.00-04.05	6 Jx16	205/50R16			16061	R1-1486	E	65	110	5	49	30	97,90
Astra-G/Astra-G OPC	1.8i-16V/2.0i-16V/2.0Di-16V/2.0TDi-16V/2.2i-16V/OPC2.0i-16V/Caravan 1.8i-16V/2.0Di-16V/2.0TDi-16V/2.2i-16V/2.0i-16V	e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*	T98/T98NB/T98-Kombi	04.98-03.04	6 Jx16	205/50R16			16061	R1-1486	E	65	110	5	49	30	97,90
Astra-H	1.4/1.4-Twinport eco Flex/1.6/Ecotec	e1*2001/116*0261*, -/293*, e50*2001/116*0007*, e1*2007/46*0341*, -/344*	A-H/A-H-SW/GMIH	04.04-	6 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15164	R1-1559		56,5	100	4	35	40	76,10

Astra-H	1.4/1.4-Twinport eco Flex/1.6/ECotec	e1*2001/116*0261*, -/293*, e50*2001/116*0007*, e1*2007/46*0341*, -/344*	A-H/A-H-SW/GMIH	04.04-	6 ½ Jx16	205/55R16			16058	R1-1561		56,5	100	4	37	30	90,50
Astra-H	1.3CDTI/1.6/1.7-CDTI/1.8/ECotec	e1*2001/116*0261*, -/293*, -/454*, e1*2007/46*340*, -/341*, -/344*, e50*2001/116*0007*, -/08*	A-H/A-H-SW/A-H-NB/GMIH/GMU	04.04-10.09	6 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Astra-H	1.3-CDTI/1.4/1.6/1.6-Turbo/1.7-CDTI/1.8/1.9-CDTI/2.0-Turbo/ECotec	e1*2001/116*0261*, -/293*, -/454*, e1*2007/46*340*, -/341*, -/344*, e50*2001/116*0007*, -/08*	A-H/A-H-SW/A-H-NB/GMIH/GMU	04.04-10.09	6 ½ Jx16	205/55R16			16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Astra-H GTC	1.4/1.6/ECotec	e4*2001/116*0094*	A-H/C	03.05-	6 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15164	R1-1559		56,5	100	4	35	40	76,10
Astra-H GTC	1.4/1.6/ECotec	e1*2001/116*0094*	A-H/C	03.05-	6 ½ Jx16	205/55R16			16058	R1-1561		56,5	100	4	37	30	90,50
Astra-H GTC	1.3CDTI/1.4/1.6/1.7CDTI/1.8/ECotec	e4*2001/116*0094*	A-H/C	03.05-	6 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Astra-H GTC/Twintop	Coupé/1.3CDTI/1.4/1.6/1.7CDTI/1.8/1.9CDTI/2.0-Turbo/ECotec Cabrio/1.6/1.8/1.9CDTI/2.0-Turbo/ECotec	e4*2001/116*0094*	A-H/C	03.05-	6 ½ Jx16	205/55R16			16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Astra-J/Sports-Tourer	1.3CDTI/1.4/1.4Turbo/1.6	e1*2007/46*0141*, -/204*	P-J/SW	12.09-	6 ½ Jx16	205/55R16	205/60R16	215/60R16	16143	R1-1776		56,5	105	5	39	30	89,30
Astra-J/Sports-Tourer	1.6Turbo/1.7CDTI/2.0CDTI	e1*2007/46*0141*, -/204*, e4*2007/46*0308*, -/309*	P-JV/SW/SW-V	12.09-	6 ½ Jx16	205/55R16	205/60R16	215/60R16	16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Calibra	2.0i/2.0i 4x4/2.0i-16V			06.92-09.97	5 ½ Jx14	175/70R14	195/60R14			R1-882		56,5	100	4	49	48	70,40
Combo Combi/Tour	1.3-CDTI/1.4i-Twinport/1.6i/1.7DI/1.7DTI	e1*98/14*0179*, DE*2007/46*0129*, e1*2007/46*0129*, -/291*	Combo-C/Combo-C-Van	11.01-	5 ½ Jx14	175/65R14	175/70R14		14165	R1-1588		56,5	100	4	49	48	78,50
Combo Combi/Tour	1.3-CDTI/1.4i-Twinport/1.6i/1.7DI/1.7DTI	e1*98/14*0179*, DE*2007/46*0129*, e1*2007/46*0129*, -/291*, e4*2007/46*0299*	Combo-C/Combo-C-Van/V	11.01-	6 Jx15	185/55R15	185/60R15		15222	R1-1783		56,5	100	4	49	40	90,10
Combo Combi/Tour	1.6-CNG/1.7-CDTI	e1*98/14*0179*, e1*2001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, -/131, e1*2007/46*0291*, -/293*	Combo-C/Combo-C-CNG/Combo-C-Van-CNG	11.01-	6 Jx15	185/55R15	185/60R15	185/65R15	15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Corsa-B	1.0/1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.4iS/1.4i-16V/1.5D/1.5TD/1.7D	G290, H393, e1*96/27*0053*, e1*98/14*0053*, e1*97/27*0098*, e1*98/14*0098*	Corsa-B/Corsa-B-LFW/S93/S93 Kombi	03.93-09.00	5 J x13	145 R 13	145/80R13	165/70R13	13032	R1-964		56,5	100	4	49	54	54,50
Corsa-B	1.0/1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.4iS/1.4i-16V/1.5D/1.5TD/1.7D	G290, H393, e1*96/27*0053*, e1*98/14*0053*, e1*97/27*0098*, e1*98/14*0098*	Corsa-B/Corsa-B-LFW/S93/S93 Kombi	03.93-09.00	5 J x13	145 R 13	145/80R13	165/70R13	13033	R1-965		56,5	100	4	49	54	53,90
Corsa-B	1.0/1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.4iS/1.4i-16V/1.5D/1.5TD/1.7D			03.93-09.00	5 ½ Jx14	175/70R14	195/60R14			R1-882		56,5	100	4	49	48	70,40
Corsa-C	1.0i-12V/1.2i-16V	e1*98/14*0148*	Corsa-C	10.00-08.06	5 J x13	155/80R13			13050	R1-1199		56,5	100	4	43	63	58,60
Corsa-C	1.0i-12V/1.2i-16V/1.3CDTI/1.4i-16V/1.7DI-16V/1.7DTI-16V/1.8i-16V GSi	e1*98/14*0148*	Corsa-C	10.00-08.06	5 ½ Jx14	175/65R14			14132	R1-1508		56,5	100	4	49	54	64,00
Corsa-C	1.0i-12V/1.2i-16V/1.3CDTI/1.4i-16V/1.7DI-16V/1.7DTI-16V/1.8i-16V GSi	e1*98/14*0148*	Corsa-C	10.00-08.06	6 Jx15	185/55R15			15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	76,30
Corsa-C	1.7CDTI ECotec	e1*98/14*0148*	Corsa-C	07.03-08.06	6 Jx15	185/55R15			15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Corsa-D	1.0i/1.2i/1.2LPG/1.3CDTI/1.4i/1.4LPG/ECotec	e1*2001/116*0379*, E50*2001/116*0001*	S-D/GMIB	09.06-	5 ½ Jx14	175/70R14	185/70R14		14170	R1-1662		56,5	100	4	39	48	56,60
Corsa-D	1.0i/1.2i/1.2LPG/1.3CDTI/1.4i/1.4LPG/ECotec	e1*2001/116*0379*, E50*2001/116*0001*	S-D/GMIB	09.06-	6 Jx15	185/60R15	185/65R15	195/60R15	15193	R1-1648		56,5	100	4	39	40	73,40
Corsa-D	1.0i/1.2i/1.2LPG/1.3CDTI/1.4i/1.4LPG/ECotec	e1*2001/116*0379*, E50*2001/116*0001*	S-D/GMIB	09.06-	6 Jx16	195/55R16			16086	R1-1650		57	100	4	40	30	86,70
Corsa-D	1.6-Turbo-OPC/1.6-Turbo-GSi/1.7CDTI/ECotec	e1*2001/116*0379*	S-D	09.06-	6 Jx16	195/55R16	205/50R16		16087	R1-1666		65	110	5	40	30	85,00
Insignia/Sports Tourer	1.6/1.8/2.0-CDTI	e1*2001/116*0475*, e1*2007/46*0374*	OG-A	10.08-	6 ½ Jx16	205/60R16	215/60R16		16120	R1-1718		67	120	5	41	30	89,50
Insignia/Sports Tourer	1.6/1.8/2.0CDTI/2.0Turbo/2.8V6-Turbo/4x4	e1*2001/116*0475*, e1*2007/46*0374*	OG-A	10.08-	7 Jx17	215/55R17	225/50R17	225/55R17	17006	R1-1716		67	120	5	41	25	104,90

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Kadett	1.2S/1.3/1.3i/1.3S/1.4i/1.6i/1.6D/1.7D/1.8i Caravan	D559, -/1, -/2, D560, -/1, -/2, E023, -/1, -/2	E/E-CC/E-Car	09.84-08.91	5 J x13	155 R 13	165 R 13			R1-1342		57	100	5	41	63	57,90
Kadett	1.3i/1.6i/1.6D/1.7D/1.8i/GSi2.0/GSi2.0-16V/Cabrio 1.3i/1.4i/1.6i/1.6S/2.0i/GSi2.0-16V	E023, E023/1, E023/2, E388, E388/1, D559, D559/1, D559/2, D560, D560/1, D560/2	E/E-CC/E-Cabrio	09.86-08.91	5 ½ Jx14	175/65R14	185/60R14	185/65R14	14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	79,30
Meriva-A	1.4/1.6/Ecotec/LPG	e1*2001/116*0215*, E50*2001/116*0002*	X01 Monocab/GMIC	04.03-06.10	5 ½ Jx14	175/70R14			14150	R1-1477		56,5	100	4	43	54	65,80
Meriva-A	1.3CDTi/1.4/1.6/1.6/1.7DTi/1.8/Ecotec/LPG	e1*2001/116*0215*, E50*2001/116*0002*	X01 Monocab/GMIC	04.03-06.10	6 Jx15	185/60R15			15156	R1-1478		56,5	100	4	43	40	84,10
Meriva-A/OPC	1.7CDTi-Ecotec/1.8-Ecotec	e1*2001/116*0215*	X01 Monocab	06.03-06.10	6 Jx15	185/60R15			15046	R1-1357		65	110	5	43	40	81,00
Meriva-B	1.3CDTi/1.4/1.7CDTi	e4*2007/46*0165*	S-D Monocab B	07.10-	6 ½ Jx15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Meriva-B	1.3CDTi/1.4/1.7CDTi	e4*2007/46*0165*	S-D Monocab B	07.10-	6 ½ Jx16	205/55R16			16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Mokka	1.4-Turbo/1.6/1.7CDTi/4x4	e4*2007/46*0537*	J-A	10.12-	6 ½ Jx16	205/70R16			16181	R1-1866	N	56,6	105	5	38	30	81,90
Omega-B	2.0i/2.0Di/2.0DTi/2.0i-16V/2.2i-16V/2.2DTi-16V/2.5i-V6/2.5TD/2.5DDTi-24V/2.6i-V6/3.0i-MV6/3.2i-V6	G684, G685, e1*96/79*0077*, -/78*, e1*98/14*0077*, -/78*	B/B-Caravan/V94/V94-Kombi	04.94-05.03	6 ½ Jx15	195/65R15	205/65R15		15076	R1-1173		65	110	5	33	40	91,00
Signum	1.6i/1.8i/1.9-CDTi/2.0-DTi/2.2-DTi/Ecotec	e1*2001/116*0214*,-/291*	Vectra/Signum/Z-C/S	05.03-03.09	6 ½ Jx15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Signum	1.8i/2.0i-Turbo/1.9-CDTi/2.0-DTi/2.2i-direct/2.2DTi/2.8V6-Turbo/3.0V6-CDTi/3.2i-V6/Ecotec	e4*2001/116*0214*,-/291*	Vectra/Signum/Z-C/S	05.03-03.09	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
Tigra	1.4i-16V/1.6i-16V			11.94-12.00	5 ½ Jx14	175/70R14	195/60R14			R1-882		56,5	100	4	49	48	70,40
Tigra Twin Top	1.3CDTi/1.4i Twinport/1.8i Ecotec	e11*2001/116*0227*	X-C/Roadster	09.04-12.09	6 Jx15	185/55R15			15156	R1-1478		56,5	100	4	43	40	84,10
Tigra Twin Top	1.3CDTi/1.4i Twinport/1.8i Ecotec	e11*2001/116*0227*	X-C/Roadster	09.04-12.09	6 ½ Jx15	185/60R15			15164	R1-1559		56,5	100	4	35	40	76,10
Vectra-A	1.6i/1.6iS/1.7D/TD/1.8i/1.8i-16V/2.0i/2000i-16V/GT2.0i-16V/4x4	E947, E947/1, E948, E948/1, E951, E951/1	A/A-CC/A-X	09.88-08.92	5 ½ Jx14	175/70R14	195/60R14		14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	79,30
Vectra-B	1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/2.0Di/2.0DTi	e1*93/81*0030*, e1*95/54*0030*, -/44*	J96/J96-Kombi	10.95-03.02	5 ½ Jx14	175/70R14	185/70R14		14110	R1-1077		56,5	100	4	39	40	76,40
Vectra-B	1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/2.0Di	e1*93/81*0030*, e1*95/54*0030*, -/44*	J96/J96-Kombi	09.96-03.02	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	76,30
Vectra-B	1.6i-16V/1.8i-16V/2.0i-16V/2.2i-16V/2.2DTi-16V/2.5i-V6/2.6i-V6	e1*93/81*0030*, e1*95/54*0030*, -/44*, e1*98/14*0030*, -/44*	J96/J96-Kombi	10.95-03.02	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Vectra-C	1.6i/1.8i/2.0i/2.0-DTi/2.2i/2.2-Dti/Ecotec	e1*98/14*0187*, e1*2001/116*0238*, -/290*, -/292*, e11*2001/116*0214*	Vectra-Lim/Z-C/Vectra-SW/Z-C-SW	04.02-03.09	6 ½ Jx15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Vectra-C	1.6i/1.8i/1.9CDTi/2.0-DTi/2.2i/2.2-DTi/2.8V6-Turbo/3.0-V6-CDTi/3.2i-V6-GTS/Ecotec	e1*98/14*0187*, e1*2001/116*0290*, e11*2001/116*0214*	Vectra-Lim/Z-C	09.02-03.09	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
Vectra-C Caravan	1.6i/1.8i/1.9CDTi/2.0-DTi/2.2i/2.2-DTi/2.8V6-Turbo/3.0V6-CDTi/3.2iV6-GTS/Ecotec	e1*2001/116*0238*, -/292*	Vectra-SW/Z-C-SW	06.03-03.09	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
Vivaro Life	1.9Di/1.9DTi/2.0i/2.0-CDTi/2.5DTi/2.5-CDTi	e1*98/14*0170*	X83	01.03-09.06	6 Jx16	195/65R16	205/65R16	215/65R16	16034	R1-1373		71	118	5	50	30	95,10
Zafira-A	1.6i-16V/1.6CNG/1.8i-16V/2.0DTi-16V/2.2i-16V	e1*98/14*0110*,-/200*, e11*2001/116*0210*	T98-Monocab/CNG	03.99-07.05	6 Jx15	195/65R15			15046	R1-1357		65	110	5	43	40	81,00
Zafira-B	1.6/1.8/1.8LPG	e1*2001/116*0325*, E50*2001/116*0003*, e1*2007/46*0497*	A-H/Monocab/GMIG	08.05-	6 ½ Jx15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Zafira-B	1.6/1.6CNG/1.7CDTi/1.8/1.8LPG/1.9CDTi/2.0-Turbo/2.2-Direct/Ecotec	e1*2001/116*0325*, -/378*, e50*2001/116*0003*, e1*2007/46*0497*	A-H/Monocab/-CNG/GMIC	08.05-	6 ½ Jx16	195/60R16	205/55R16		16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Zafira-C Tourer	1.4-Turbo/1.6CNG/1.8/2.0CDTi	e4*2007/46*0204*	P-J/SW/P-J-SW-V	11.11-	6 ½ Jx16	215/60R16			16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30

Opel veicoli commerciali (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Astra-Van	1.6i/1.7D/2.0D	K182	Astra-G-Van	07.98-04.05	5 ½ Jx14	175/70R14	185/65R14	185/70R14	14110	R1-1077		56,5	100	4	39	40	76,40
Astra-Van	1.6i/1.7D/2.0D	K182	Astra-G-Van	07.98-04.05	6 Jx15	185/55R15	195/50R15		15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	76,30
Astra-H/Van	1.3CDTi/1.7CDTi	e1*2007/46*0576*	A-H/Van	01.11-	6 ½ Jx15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Astra-H/Van	1.3CDTi/1.7CDTi/1.9CDTi/2.0CDTi	e1*2007/46*0576*	A-H/Van	01.11-	6 ½ Jx16	205/55R16			16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Combo-C	1.3-CDTi/1.4i-Twinport/1.6i/1.7DI/1.7DTi/Ecotec	e1*98/14*0179*, DE*2007/46*0129*, e1*2007/46*0129*, -/291*, K886	Combo-C/Van	11.01-03.12	5 ½ Jx14	175/65R14	175/70R14		14165	R1-1588		56,5	100	4	49	48	78,50
Combo-C	1.3-CDTi/1.4i-Twinport/1.6i/1.6CNG/1.7DI/1.7DTi/Ecotec	e1*98/14*0179*, e1*2001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*, e4*2007/46*0299*, K886, L620	Combo-C/-CNG/Van/V	06.02-03.12	6 Jx15	185/55R15	185/60R15		15222	R1-1783		56,5	100	4	49	40	90,10
Combo-C	1.6CNG/1.7CDTi/Ecotec	e1*98/14*0179*, e1*2001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, -/131*, e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*, K886, L620	Combo-C/CNG/Van/Van-CNG	06.02-	6 Jx15	185/55R15	185/60R15		15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Combo-D	1.3CDTi/1.4/1.6CDTi Portata asse 1.150 kg	e3*2007/46*0076*, -/79*	Combo-D/Combo-D-Van	12.11-	6 Jx15	185/65R15	195/65R15		15233	R1-1743		58	98	5	39	40	76,40
Combo-D	1.3CDTi/1.4/1.6CDTi	e3*2007/46*0076*, -/79*	Combo-D/Combo-D-Van	12.11-	6 Jx15	185/65R15	195/65R15		15232	R1-1741		58	98	5	39	40	76,30
Combo-D	1.3CDTi/1.4/1.6CDTi/2.0CDTi	e3*2007/46*0076*, -/79*	Combo-D/Combo-D-Van	12.11-	6 Jx16	195/60R16			16154	R1-1786		58	98	5	36,5	30	89,00
Corsa-B-Van	1.2i/1.4i/1.7D	H393	B-LFW	01.96-10.01	5 Jx13	145/80R13	165/70R13		13033	R1-965		56,5	100	4	49	54	53,90
Corsa-B-Van	1.2i/1.4i/1.7D	H393	B-LFW	01.96-10.01	5 Jx13	145 R 13	145/80R13	165/70R13	13032	R1-964		56,5	100	4	49	54	54,50
Corsa-C Van	1.2i	L659	Corsa-C-Van	07.05-	5 Jx13	155/80R13			13050	R1-1199		56,5	100	4	43	63	58,60
Corsa-C Van	1.2i/1.3-CDTi/1.4i/Ecotec	L659	Corsa-C-Van	07.05-	5 ½ Jx14	175/65R14			14165	R1-1588		56,5	100	4	49	48	78,50
Corsa-C Van	1.2i/1.3-CDTi/1.4i/Ecotec	L659	Corsa-C-Van	07.05-	6 Jx15	185/55R15			15222	R1-1783		56,5	100	4	49	40	90,10
Corsa-C Van	1.7CDTi-Ecotec	L659	Corsa-C-Van	08.05-	6 Jx15	185/55R15			15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Corsa-D Van	1.0/1.2/1.3CDTi	e1*2007/46*0505*, e50*2007/46*0055*	S-D/Van/V	12.10-	5 ½ Jx14	185/70R14			14170	R1-1662		56,5	100	4	39	48	56,60
Corsa-D Van	1.0/1.2/1.3CDTi	e1*2007/46*0505*, e50*2007/46*0055*	S-D/Van/V	12.10-	6 Jx15	185/60R15	185/65R15	195/60R15	15193	R1-1648		56,5	100	4	39	40	73,40
Corsa-D Van	1.0/1.2/1.3CDTi	e1*2007/46*0505*, e50*2007/46*0055*	S-D/Van/V	12.10-	6 Jx16	195/55R16			16086	R1-1650		57	100	4	40	30	86,70
Meriva-B Van	1.7CDTi	e4*2007/46*0271*	S-D/Monocab B/V	01.11-	6 ½ Jx16	195/60R16	205/55R16		16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Movano	1.9DTi/2.2DTi/2.5DTi/2.5-CDTi/2.8DTi/3.0DTi	e2*98/14*0130*, e1*98/14*0178*, K155, K156, K157, K158, K159, L393	J9/J9-AOAG/H9/F9/U9/E9/G9/N9	08.00-02.10	6 Jx16	195/65R16	215/65R16	225/65R16	16026	R1-1172		89	130	5	66	30	101,60
Movano B	2.3CDTi	e1*2007/46*0362*, -/471*, -/579*	MR/MS/MW	03.10-	6 ½ Jx16	215/65R16	225/65R16		16147	R1-1765		89	130	5	66	25	95,80
Movano B	2.3CDTi	e1*2007/46*0362*, -/405*, -/471*, -/472*	MR/MS/MT/MU	03.10-	5 ½ Jx16	195/75R16			16148	R1-1799		142,1	200	6	110	25	128,00
Movano B	2.3CDTi	e1*2007/46*0362*, -/471*, -/579*	MR/MS/MW	03.10-	7 Jx16	235/65R16			16149	R1-1764		89	130	5	66	25	98,60
Vivaro	1.9D/1.9DTi/2.0i/2.0-CDTi/2.5DTi/2.5-CDTi	e1*98/14*0170*, e1*2007/46*0575*, K830, L048	X83/E7/F7	07.01-	6 Jx16	195/65R16	205/65R16	215/65R16	16034	R1-1373		71	118	5	50	30	95,10
Zafira-B Van	1.6CNG-Turbo/1.7CDTi	e1*2007/46*0595*	A-H/Monocab/V	01.11-	6 ½ Jx16	195/60R16	205/55R16		16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40

Peugeot



R1-933



R1-956



R1-957



R1-1087



R1-1150



R1-1277



R1-1278



R1-1287



R1-1300



R1-1306



R1-1307



R1-1313



R1-1320



R1-1334



R1-1369



R1-1372



R1-1397



R1-1456



R1-1470



R1-1476



R1-1582



R1-1583



R1-1601



R1-1635



R1-1636



R1-1640



R1-1643



R1-1651



R1-1663



R1-1664



R1-1675



R1-1679



R1-1681



R1-1682



immagine
non
disponibile

R1-1683



R1-1700



R1-1701



R1-1735



R1-1753



R1-1769



R1-1778



R1-1781



R1-1782



R1-1805



R1-1806



R1-1880

R1-1889

R1-1890

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
106	1.0i/1.1i	G128, F888	1A/1C	07.92-05.96	5,00 B x13	145/70R13	155/70R13	165/65R13	13023	R1-933		65	108	4	20	54	69,70
106	1.0i/1.1i/1.4i/1.5D/1.6i Automatic	e2*93/81*0047* bis -/52*, -/55*, -/56*, -/96*, e2*98/14*0047* bis -/52*, -/55*, -/56*, -/196*, -/210*, -/211*	1*CDY/CDZ/HDY/KFX/NFZ/VJY/VJZZ/VJX/HFX/KFW	06.96-12.03	5,00 B x13	155/70R13	165/70R13		13023	R1-933		65	108	4	20	54	69,70
106	1.4i/1.6iS	e2*93/81*0049*, -/50*, -/51*, -/52*, e2*98/14*0049*, -/50*, -/51*, -/52*, -/210*, -/211*	1*NfZ	06.96-12.03	5 Jx14	165/65R14				R1-1277		65	108	4	20	54	75,40
107	1.0i/1.4Hdi	e11*2001/116*0237*, e2*2007/46*0057*	P/P*****	08.05-	4 ½ Jx14	155/65R14			14163	R1-1601		54	100	4	39	54	66,70
1007	1.4i/1.4Hdi	e2*2001/116*0300*	K	05.05-	5 ½ Jx14	175/65R14			14143	R1-1150		65	108	4	24	54	65,00
1007	1.4i/1.4Hdi/1.6Hdi/1.6i-16V	e2*2001/116*0300*	K	05.05-	6 Jx15	185/60R15			15101	R1-1372		65	108	4	27	40	75,00
205	XS/GR/GT/CT/1.8D/1.9GTi/Cabrio 1.1CJ/1.4CJ/1.6CJ	D091/2, D390/1, D390/2, E174/1, E174/2, e2*93/81*0205*	20A/20C/20D/20	09.82-12.88	5,00 Bx13	145 R 13	155/70R13	165/70R13	13083	R1-1300		65	108	4	28	63	68,70
205	1.6GTi/1.9GTi/Cabrio 1.9CTi			01.86-07.96	5 ½ Jx14	165/65R14	175/65R14	185/60R14		R1-1313		65	108	4	24	48	76,70
206	1.1i/1.4i/1.9D	e2*93/81*0168*, -/169*, -/170*, -/85*, -/173*, e2*98/14*0168*, -/173*, -/212*, -/237*, -/85*	2*HFZ/HFY/KFX/WJY/WJ/KFW/HFX	10.98-02.09	5,00 Bx13	165/70R13	175/70R13		13083	R1-1300		65	108	4	28	63	68,70
206/SW	1.1i/1.4i/1.4Hdi/1.6i/1.6i-16V/1.9D/2.0Hdi	e2*93/81*0168* bis -/171*, -/173*, -/174*, -/085*, e2*98/14*0168*, -/171*, -/173*, -/174*, -/212*, -/237*, -/238*, -/250*, -/085*, e2*2001/116*0291*, -/311*	2*HFZ/HFY/KFX/NFZ/WJZ/RHY/HFX/WJY/KFW/NFU/8HX/KFU/8HZ	10.98-02.09	5 ½ Jx14	175/65R14	185/65R14		14091	R1-1320		65	108	4	34	54	66,00
206/SW	1.4i/1.6i-16V/1.6Hdi/1.6HdiFAP/2.0i-16V/2.0i-16V-Turbo/2.0Hdi	e2*98/14*0238*, -/239*, -/174*, e2*2001/116*0269*, -/291*, -/310*	2*NfU/RfN/RHY/RfK/9HZ/9HX/KFU	08.00-02.09	6 Jx15	185/55R15	195/55R15		15101	R1-1372		65	108	4	27	40	75,00
206 CC	1.6i-16V/2.0i-16V	e2*98/14*0238*, -/239*	2*NfU/RfN	03.01-03.07	6 Jx15	185/55R15	195/55R15		15101	R1-1372		65	108	4	27	40	75,00
206 Plus	1.1/1.4/1.4Hdi fino ABE-NG*01	e2*2001/116*0374*	2*****	01.09-	5 ½ Jx14	175/65R14			14091	R1-1320		65	108	4	34	54	66,00
206 Plus	1.1/1.4/1.4Hdi da ABE-NG*02	e2*2001/116*0374*	2*****	01.09-	5 ½ Jx14	175/65R14			14143	R1-1150		65	108	4	24	54	65,00
206 Plus	1.4/1.4Hdi	e2*2001/116*0374*	2*****	01.09-	6 Jx15	185/60R15			15101	R1-1372		65	108	4	27	40	75,00
207/SW	1.4i/1.4i-16V/1.4Hdi/1.6VTi/1.6Hdi	e2*2001/116*0340*	W*****	06.06-03.12	6 Jx15	185/65R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	71,30
207/SW/CC	1.6i-16V/1.6VTi/1.6THP/1.6Hdi	e2*2001/116*0340*	W*****	06.06-10.12	6 Jx16	195/55R16			16003	R1-1640		65	108	4	27	30	83,50
208	1.0VTi/1.2VTi/1.4VTi/1.4Hdi/1.6VTi/1.6Hdi	e2*2007/46*0070*	C	04.12-	6 Jx15	185/65R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	71,30
208	1.0VTi/1.2VTi/1.4VTi/1.4Hdi/1.6THP/1.6VTi	e2*2007/46*0070*	C	04.12-	6 Jx16	195/55R16			16152	R1-1781		65	108	4	23	30	83,80

Peugeot (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
2008	1.2-16V VTi	e2*2007/46*0070*	C	06.13-	6 ½ Jx15	195/65R15			15261	R1-1889	N	65	108	4	20	40	71,90
2008	1.6-16V Vti / 1.6-16V e Hdi FAP	e2*2007/46*0070*	C	06.13-	6 ½ Jx16	195/60R16	205/55R16		16189	R1-1890	N	65	108	4	20	30	77,10
301	1.2/1.6/1.6DCI	e2*2007/46*0224*	D	12.12-	6 Jx15	185/65R15			15195	R1-1651	N	65	108	4	23	40	71,30
306	1.4i/1.6i	G264, e2*93/81*0147*	7/7*KFX	03.93-08.01	5,00 Bx13	165/70R13	175/70R13		13023	R1-933		65	108	4	20	54	69,70
306	1.4i/1.6S/1.8d/1.9d/Break 1.4i/1.6S/1.9d	e2*93/81*0144*, -/146*, -/147*, -/150*, -/190*, -/086*, e2*98/14*0086*	7*A9A/DJY/KFX/NFZ/WJZ/WJY	04.97-06.99	5,50 Bx13	175/70R13			13093	R1-1307		65	108	4	20	54	74,50
306	1.1i/1.4i/1.6i/1.8i/1.9d/1.9dt/2.0i/Cabrio 1.6i/1.8i/2.0i			03.93-03.97	5 ½ Jx14	165/65R14	175/65R14	185/60R14		R1-1313		65	108	4	24	48	76,70
306	1.4i/1.6i/1.6i-16V/1.8i/1.8i-16V/1.8d/1.9d/1.9dt/2.0i-16V/2.0HDI/Cabrio 1.6i/1.8i	e2*93/81*0144* bis -/151*, -/167*, -/190*, -/081*, -/086*, e2*98/14*0081*, -/148*, -/240*, -/241*	7*A9A/DHY/DJY/KFX/LFY/LFZ/NFZ/REV/DHV/WJZ/RHY/WJY/NFT	04.97-02.01	5 ½ Jx14	185/65R14			14066	R1-1287		65	108	4	24	48	79,40
306	1.6i-16V/1.8i/2.0HDI			07.00-02.01	6 Jx15	195/55R15				R1-1334		65	108	4	18	40	84,40
306	1.6i-16V/1.8i/2.0HDI	e2*98/14*0081*, -/148*, -/241*	7*LFY/NFT/RHY	07.00-02.01	6 Jx15	195/55R15			15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
307/SW/Break	1.4i/1.4HDI/1.6i-16V/1.6HDI-FAP/2.0i/2.0HDI/2.0HDI-FAP	e2*98/14*0242*, -/243*, -/245*, -/251*, e2*2001/116*0287*, -/288*, -/299*, -/301*, -/333*	3*NFU/RHY/KFW/8HZ/KFU/9HY/9HZ/9HX/9HV	09.01-12.08	6 Jx15	195/65R15			15101	R1-1372		65	108	4	27	40	75,00
307/SW/Break/CC	1.4HDI/1.6i-16V/1.6HDI-FAP/2.0i/2.0HDI/2.0HDI-FAP	e2*98/14*0243*, -/244*, -/245*, -/251*, -/252*, e2*2001/116*0235*, -/243*, -/287*, -/299*, -/301*, -/313*, -/333*	3*NFU/FFN/RHY/8HZ/RHS/9HY/RHR/RFK/9HZ/9HX/RFJ/9HV	09.01-12.08	6 ½ Jx16	205/55R16			16074	R1-1582		65	108	4	31	30	84,50
308/SW	1.4VTi/1.6VTi/1.6HDI/2.0HDI	e2*2001/116*0362*	4/4*****	10.07-	6 ½ Jx15	195/65R15			15207	R1-1700		65	108	4	27	40	74,40
308/SW/CC	1.4VTi/1.6VTi/1.6THP/1.6HDI/2.0HDI	e2*2001/116*0362*	4/4*****	10.07-	7 Jx16	205/55R16	215/55R16		16116	R1-1701		65	108	4	32	30	85,70
308 MJ 2013					6 ½ Jx15				15263		N	65	108	5	42	40	info
308 MJ 2013					7 Jx16				16191		N	65	108	5	44	30	info
3008	1.6VTi/1.6HDI/2.0HDI/Hybrid	e2*2001/116*0377*, e2*2007/46*0094*	OU/OU*****/HU	06.09-	7 Jx16	215/60R16			16116	R1-1701		65	108	4	32	30	85,70
3008	1.6VTi/1.6HDI/2.0HDI/Hybrid	e2*2001/116*0377*, e2*2007/46*0094*	OU/OU*****/HU	06.09-	7 ½ Jx17	225/50R17			17008	R1-1778		65	108	4	29	20	108,90
309	1.4i/1.6i/1.8i/1.8TD/1.9i/1.9i 4x4/1.9D/TD/2.0i/Break 1.6i/1.8i/1.8TD/1.9i/1.9i 4x4/1.9D			10.85-10.95	5 ½ Jx14	165/65R14	175/65R14	185/60R14		R1-1313		65	108	4	24	48	76,70
405	2.0i 4x4/MI-16/Break 1.9TD/2.0i			09.92-05.96	5 ½ Jx14	165/65R14	175/65R14	185/60R14		R1-1313		65	108	4	24	48	76,70
406	1.6i/1.8i/1.8i-16V/1.9TD/2.0HDI/2.1TD/TDI/2.0i-16V/2.0 turbo	e2*93/81*0023* bis -/29*, -/73*, -/87*, -/88*, -/155*, -/188*, e2*98/14*0024*, -/25*, -/26*, -/87*, -/88*, -/92*, -/155*, -/188*, -/223*, -/222*, -/264*	8*BFZ/RFV/LFY/DHX/P8C/RGX/LFX/RFN/DHW/LFX/D8B/RHZ/RHY/RFV/RHS	11.95-03.04	6 Jx15	195/65R15			15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
406	1.6i/1.8i/1.8i-16V/1.9TD/2.0HDI/2.1TD/TDI/2.0i-16V/2.0 turbo	e2*93/81*0023*, bis -/29*, -/73*, -/87*, -/88*, -/155*, -/188*, e2*98/14*0024*, -/25*, -/26*, -/87*, -/88*, -/92*, -/155*, -/188*, -/223*, -/222*, -/264*	8*BFZ/RFV/LFY/DHX/P8C/RGX/LFX/RFN/DHW/LFX/D8B/RHZ/RHY/RFV/RHS	11.95-03.04	6 Jx15	195/65R15			15036	R1-1334		65	108	4	18	40	84,40
407/Break	1.6HDI/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI-FAP/Break 1.6HDI/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI-FAP	e2*2001/116*0292*, -/0293*, -/0297*, -/0312*, -/328*, -/330*, -/331*, -/336*, -/369*	6*9HZ/RFZ/RFN/RHR/RHL/RFJ/6FY/9HY/6*****	04.04-02.11	6 ½ Jx16	205/60R16			16053	R1-1476		65	108	5	44	30	91,50

407/Break	2.0i-16V/2.0Hdi-FAP/2.2i-16V/3.0iV6-24V/Break 2.0i-16V/2.0Hdi-FAP/2.2i-16V/3.0iV6-24V	e2*2001/116*0293*, -/294*, -/295*, -/297*, -/312*, -/328*, -/331*, -/332*, -/346*, -/352*	6*RHR/XFU/3FZ/RFN/RHL/RFJ/3FY/4HP/4HT/UHZ	04.04-02.11	7 Jx17	215/55R17			17004	R1-1583		65	108	5	48	25	115,60
407 Coupé	2.2i-16V	e2*2001/116*0332*	6*3FY	08.05-	7 Jx17	215/55R17			17004	R1-1583		65	108	5	48	25	115,60
4007	2.2Hdi-FAP/2.4-16V	e2*2001/116*0357*	V/V*****	09.07-05.12	6 ½ Jx16	215/70R16			16132	R1-1753		67	114,3	5	38	30	104,80
4008	1.6Hdi-115/1.8Hdi-150	e2*2007/46*0115*	B	08.12-	6 ½ Jx16	215/70R16			16141	R1-1880	N	67	114,3	5	38	30	90,90
508/SW	1.6THP/1.6VTi/1.6Hdi/2.0Hdi	e2*2007/46*0080*	8	05.11-	7 Jx16	215/60R16			16153	R1-1782		65	108	5	47	30	85,40
5008	1.6VTi/1.6THP/1.6Hdi/2.0Hdi/Snow Motion	e2*2007/46*0004*	0/0*****	11.09-	7 Jx16	215/55R16			16138	R1-1769		65	108	4	29	30	84,50
607	2.0i/2.0Hdi/2.2-16V/3.0V6-24V	e2*98/14*0199*	9/9*****	11.00-	7 Jx16	215/60R16	225/55R16		16008	R1-1397		65	108	5	39	30	109,00
806	1.8i/1.9dt/2.0i/2.0i-16V/2.0Hdi/2.1dt	G784, e2*93/81*0157*, -/184*	221/A	09.94-08.02	6 ½ Jx15	195/65R15	205/65R15		15084	R1-1306		58	98	5	31	40	92,30
807	2.0D/2.0i-16V/2.2Hdi/2.2i-16V Ammesso solo su vetture che montano di serie la ruota acciaio	e2*98/14*0253*	E/E*****	09.02-	6 ½ Jx15	205/65R15	215/65R15		15152	R1-1456		58	98	5	27	40	88,30
807	2.0D/2.0Hdi/2.0i-16V/2.2Hdi/2.2i-16V	e2*98/14*0253*	E/E*****	09.02-	7 Jx16	215/60R16			16050	R1-1470		58	98	5	27	30	103,40
Bipper Tepee	1.3Hdi/1.4i/1.4Hdi	e3*2001/116*0272*, e3*2007/46*0012*	A/A*****	02.08-	6 Jx15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Bipper Tepee schwarz	1.3Hdi/1.4i/1.4Hdi nera	e3*2001/116*0272*, e3*2007/46*0012*	A/A*****	02.08-	6 Jx15	185/65R15			15211	R1-1682		58	98	4	44	40	74,90
Boxer	2.0i/1.9D/1.9TD/2.5D/2.5TD/2.8Hdi	G716, G717, G718, G828, e3*96/27*0026*	23/230/230L/230D/230P	03.94-03.02	6 Jx15	195/70R15			15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Boxer	2.0i/2.5D/2.5TD/2.8Hdi	K912, K913, K914, L113	244/244D/244L/244M	03.94-03.02	6 Jx16	205/75R16	215/75R16		16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Boxer	2.0i/2.0Hdi/2.2Hdi/2.8Hdi/2.0 Bipower	e3*98/14*0103*	Z/244/244D/244L/244M	04.02-05.06	6 Jx15	195/70R15	205/70R15		15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Boxer	2.0i/2.0Hdi/2.2Hdi/2.8Hdi/2.0 Bipower	e3*98/14*0103*	244/244D/244L/244M	04.02-05.06	6 Jx16	205/75R16	215/75R16		16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Boxer II	2.2Hdi-100/2.2Hdi-120/3.0Hdi-160	e3*2001/116*0233*	250/250L	06.06-	6 Jx15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,90
Boxer II	2.2Hdi-120/3.0Hdi-160	e3*2001/116*0233*	250/250B/250D/250L/Y	06.06-	6 Jx16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	113,80
Expert Kombi	2.0i/2.0Hdi			04.00-02.04	6 ½ Jx15	195/65R15	205/65R15			R1-1306		58	98	5	31	40	92,30
Expert I Kombi	2.0i-16V/2.0Hdi	e2*2001/116*0185*	B	03.04-01.07	6 ½ Jx15	205/65R15			15198	R1-1643		58	98	5	31	40	86,20
Expert II Tepee	1.6Hdi-90/2.0Hdi-120/2.0Hdi-135-FAP/2.0B-140	e2*2001/116*0349*	X/X*****	02.07-	7 Jx16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	92,50
iOn	Vorderrad	e2*2007/46*0069*	1	01.11-	4 Jx15	145/65R15			15242	R1-1805		56	100	4	35	40	93,20
iOn	Hinterrad	e2*2007/46*0069*	1	01.11-	5 Jx15	175/55R15			15243	R1-1806		56	100	4	35	40	93,20
Partner I Kombi	1.1i/1.4i/1.6i/1.8i/1.9D/2.0Hdi	e2*93/81*0060*, -/61*, -/62*, -/133*, -/182*, e2*98/14*0060*, -/61*, -/133*, -/182*, -/202*, -/228*, -/229*, -/230, -/231*	5*HDZ/DJY/WJZ/KFX/LFX/RHY/KFW/NFU/WJY	03.96-03.03	5 ½ Jx14	175/65R14	175/65R14	175/70R14	14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Partner I Kombi	1.6i/2.0Hdi	e2*98/14*0202*, -/230*	5*NFU/RHY	01.01-03.03	6 Jx15	185/65R15			15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Partner I Kombi	1.4i/1.6Hdi/1.9D/2.0Hdi	e2*2001/116*0279*, -/281*, -/282*, -/322, -/338*	G*KFW/WJY/RHY/9HX/9HW	04.03-12.08	5 ½ Jx14	175/70R14			14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Partner I Kombi	1.6i-16V/1.6Hdi/2.0Hdi	e2*2001/116*0280*, -/282*, -/322*, -/337*	G*NFU/RHY/9HX/9HW	04.03-12.08	6 Jx15	185/65R15			15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Partner II Tepee	1.6-16V/1.6Hdi	e2*2001/116*0365*, e2*2007/46*0001*	7/7*****	07.08-	6 ½ Jx15	195/65R15	195/70R15	205/65R15	15213	R1-1735		65	108	4	27	40	86,70
Partner II Tepee	1.6-16V/1.6Hdi	e2*2001/116*0365*, e2*2007/46*0001*	7/7*****	07.08-	6 ½ Jx16	215/55R16			16089	R1-1663		65	108	4	26	25	86,10

Peugeot veicoli commerciali (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Bipper silber	1.3HDI/1.4i/1.4HDI grigia	N127, e3*2007/46*0012*	225L/A	02.08-	5 ½ J x14	175/70R14			14179	R1-1679		58	98	4	44	54	57,90
Bipper schwarz	1.3HDI/1.4i/1.4HDI nera	N127, e3*2007/46*0012*	225L/A	02.08-	5 ½ J x14	175/70R14				R1-1683		58	98	4	44	54	57,90
Bipper silber	1.3HDI/1.4i/1.4HDI grigia	N127, e3*2007/46*0012*	225L/A	02.08-	6 Jx15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Bipper schwarz	1.3HDI/1.4i/1.4HDI nera	N127, e3*2007/46*0012*	225L/A	02.08-	6 Jx15	185/65R15				R1-1682		58	98	4	44	40	74,90
Boxer	270C/270CS 1.9D/1.9DT/2.0i/310C/310CS 2.0i/2.5D/2.8HDI/320M 2.0i/2.5D/2.8HDI/320MH/320LH 2.0i/2.5D/2.8HDI	G716, G717, G718, G828	230/230L/230D/230P	03.94-03.02	6 Jx15	195/70R15	205/70R15		15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Boxer	350MH/350MHS/350LHS 2.0i/2.5D/2.8HDI/350M/350L 2.5D	G716, G717, G718, G828	230/230L/230D/230P	03.94-03.02	6 Jx16	205/75R16	215/75R16		16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Boxer 4x4	350M/350MH/350LH 2.5D/2.8HDI	G716, G717, G718, G828	230/230L/230D/230P	03.94-03.02	6 Jx16	205/75R16			16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Boxer	330C/CS/330M/330L/2.0HDI/2.2HDI/2.8HDI/2.0i Bipower	K912, K913, K914, L113	244/244D/244L/244M	04.02-05.06	6 Jx15	195/70R15	205/70R15		15063	R1-957		71,1	118	5	68	40	97,20
Boxer	2.2HDI 350L/350LH/350M/350MH/2.0 Bipower/4x4/2.8HDI 350L/350LL/350LH/4x4	K912, K913, K914, L113	244/244D/244L/244M	04.02-05.06	6 Jx16	205/75R16	215/75R16		16013	R1-956		78,1	130	5	68	30	113,60
Boxer II	2.2HDI-100/2.2HDI-120/3.0HDI-160	L771, L772, L936	250/250D/250L	10.06-	6 Jx15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,90
Boxer II	2.2HDI-120/3.0HDI-160	L771, L772, L936	L771/L772/L936	10.06-	6 Jx16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	113,80
Expert I	2.0i/2.0HDI	e2*93/81*0185*, H174	B/222	04.00-02.04	6 ½ J x15	205/65R15			15084	R1-1306		58	98	5	31	40	92,30
Expert I (Facelift)	1.9D/2.0i-16V/2.0HDI	H174	222	03.04-01.07	6 ½ Jx15	195/65R15	205/65R15		15198	R1-1643		58	98	5	31	40	86,20
Expert II Kasten	1.6HDI-90/2.0HDI-FAP-135	L867	G9	02.07-	6 ½ Jx15	215/65R15			15201	R1-1664		65	108	5	38	40	86,10
Expert II Kasten	1.6HDI-90/2.0HDI-120/2.0HDI-135-FAP/2.0B-140	L867	G9	02.07-	7 Jx16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	92,50
Partner I	170C 1.1i/1.4i/1.6i/1.9D/2.0HDI/190 C 1.4i/1.9D/2.0HDI	e2*93/81*0060*, -/61*, -/62*, -/133*, -/182*, e2*98/14*0060*, -/61*, -/133*, -/182*, -/202*, -/228*, -/229*, -/230*, -/231*, H420	5/5*HDZ/DJY/KFX/LFX/WJZ/RHY/HFX/KFW/NFU/WJY	03.96-03.03	5 ½ J x14	165/70R14	175/65R14	175/70R14	14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Parnter I	170C/190C/1.1i/1.4i/1.6i-16V/1.9D/2.0HDI	L083, L162, L163	M59/M59GL/M59GN	04.03-12.08	5 ½ J x14	175/65R14			14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Partner II	1.6-16V/1.6HDI	N128	B9	07.08-	6 ½ J x15	195/65R15	195/70R15		15213	R1-1735		65	108	4	27	40	86,70

Piaggio



R1-1025



R1-1798



R1-1875

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Porter					4,00 Bx12				12005	R1-1025		66,5	110	4	50		64,10
Porter	grigia				4 ½ Jx13				13119	R1-1798		66,5	110	4	50		70,00
Porter					4,50 Bx14				14196	R1-1875	N	110	139,7	5	90		74,50

Proton



R1-1184

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
300/400	313i/313GLi/315GLSi/1.3i/1.3GLS/413GLSi/415GLSi	e11*93/81*0002*, -/03*, e11*92/53*0002, -/03*	C9/C96/C96L/C965/C96M/C97L7C975/C97M	08.96-12.01	5,00 Bx13	155 R 13	175/70R13		13016	R1-1184		56	100	4	46	117	74,70



R1-872



R1-949



R1-950



R1-1132



R1-1153



R1-1172



R1-1187



R1-1213



R1-1241



R1-1266



R1-1302



R1-1303



R1-1304



R1-1312



R1-1350



R1-1373



R1-1429



R1-1432



R1-1433



R1-1468



R1-1469



R1-1579



R1-1580



R1-1611



R1-1612



R1-1637



R1-1669



R1-1670



R1-1678



R1-1711



R1-1712



R1-1713



R1-1732



R1-1734



R1-1764



R1-1765



R1-1799



R1-1833



R1-1855



R1-1865



immagine
non
disponibile

R1-1892

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Captur					6 ½ Jx16				16193	R1-1892	N	60	100	4	40	30	77,50
Clio I	1.2RN/Prima/Campus	F543, e2*93/81*0064*	B/C57/57	03.93-09.98	4,50 B x13	145/70R13	155/70R13		13041	R1-950		60	100	4	36	63	57,30
Clio I	1.2/1.4/1.9D Campus/RND/Baccara 1.4/1.8			01.91-09.98	5,00 Bx13	145/70R13	155/70R13	165/65R13		R1-949	E	60	100	4	36	54	55,00
Clio I	1.2i/1.4i/1.6i/1.9D Campus/RND/Baccara 1.4/1.8	F543, e2*93/81*0064*	B/C57/57	01.91-09.98	5,00 Bx13	145/70R13	155/70R13	165/65R13	13027	R1-872		60	100	4	36	54	55,30
Clio II	1.2i/1.2i-16V/1.4i-16V/1.6i-16V/1.9D	e2*93/81*0126*, e2*98/14*0126*	B	10.98-08.05	5,00 Bx13	165/70R13			13027	R1-872		60	100	4	36	54	55,30
Clio II	1.2i/1.2i-16V/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dt	e2*93/81*0126*, e2*98/14*0126*	B	10.98-08.05	5,50 B x13	175/70R13			13024	R1-1213		60	100	4	36	54	61,60
Clio II	1.2i/1.2i-16V/1.4i-16V/1.6i-16V/1.9D			10.98-08.05	5,00 Bx13	165/70R13				R1-1241		60	100	4	36	54	53,80
Clio II	1.2i/1.2i-16V/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dt			10.98-08.05	5,50 Bx13	175/70R13				R1-1213		60	100	4	36	54	61,60
Clio II/Campus/Storia	1.2eco/1.2LPG/1.2i/1.2i-16V/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dt / Campus/Storia 1.2eco/1.2LPG/1.2-16V/dCi65	e2*93/81*0126*, e2*98/14*0126*	B	10.98-08.05	5 ½ Jx14	165/65R14	175/60R14	175/65R14	14084	R1-1132		60	100	4	36	54	61,40
Clio II	1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.4-16V/1.5D/1.5dCi/1.6i/1.9D	e2*93/81*0126*, e2*98/14*0126*	B	10.98-08.05	6 Jx14	175/65R14	185/60R14		14056	R1-1266		60	100	4	43	40	90,00
Clio II/Campus/Storia	1.2eco/1.2LPG/1.2i-16V/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/2.0i-16V Sport / Campus/Storia 1.2eco/1.2LPG/1.2-16V/dCi65	e2*98/14*0126*	B	06.00-08.05	6 Jx15	185/55R15			15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Clio III	2.0i-16V/1.9dCi	e2*2001/116*0327*	R	09.05-	6 ½ Jx16	195/50R16			16082	R1-1612		60	100	4	43	30	86,20
Clio III/Grandtour	1.2i-16V	e2*2001/116*0327*, e2*2007/46*0008*	R	09.05-	5 ½ Jx15	165/65R15			15178	R1-1579		60	100	4	43	48	81,00
Clio III/Grandtour	1.2i-16V/1.5dCi/1.4i-16V/1.6i-16V/2.0i-16V	e2*2001/116*0327*, e2*2007/46*0008*	R	09.05-09.12	6 Jx15	175/65R15	185/60R15		15179	R1-1580		60	100	4	50	40	67,50
Clio III/Grandtour	1.2i-16V/1.5dCi/1.4i-16V/1.6i-16V/2.0i-16V	e2*2001/116*0327*, e2*2007/46*0008*	R	09.05-	6 Jx15	185/60R15	185/65R15		15189	R1-1611		60	100	4	43	40	63,90
Clio IV	0.9-Tce90/1.2-Tce-120/1.5-dCi90	e2*2001/116*0327*	R	11.12-	6 Jx15	185/65R15			15253	R1-1855	N	60	100	4	40	40	84,00
Espace/Grand Espace	1.9dCi/2.0i/2.0T/2.0dCi	e2*98/14*0265*	K	10.02-	6 ½ Jx16	225/60R16			16046	R1-1432		60	108	5	50	30	102,80
Espace/Grand Espace	1.9dCi/2.0i-16V/2.0T/2.0dCi/2.2dCi/3.0dCi/3.5V6	e2*98/14*0265*	K	10.02-	7 Jx17	225/55R17			17003	R1-1429		60	108	5	50	25	127,10
Fluence	1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V	e2*2001/116*0373*, e2*2007/46*0010*	Z	06.10-	6 ½ Jx15	205/65R15			15215	R1-1734		66	114,3	5	43	40	77,80
Fluence	1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V	e2*2001/116*0373*, e2*2007/46*0010*	Z	06.10-	6 ½ Jx16	205/60R16			16122	R1-1732		66	114,3	5	47	30	87,80
Fluence Z.E.	Elektrofahzeug	e2*2007/46*0090*	LZ	02.12-	6 ½ Jx16	205/60R16			16122	R1-1732		66	114,3	5	47	30	87,80
Kangoo	1.2i/1.4i/1.9D	e2*93/81*0164*, e2*98/14*0164*	KC	04.98-12.09	5,00 Bx13	165/70R13			13049	R1-1302		60	100	4	36	63	62,10
Kangoo	1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.5dCi/1.9D/1.9dTi	e2*93/81*0164*, e2*98/14*0164*	KC	04.98-12.09	5 ½ Jx14	165/70R14	165/75R14	175/65R14	14084	R1-1132		60	100	4	36	54	61,40
Kangoo 4x4	1.6-16V/1.9dCi	e2*98/14*0164*	KC	10.01-	5 ½ Jx15	185/65R15			15150	R1-1433		60	100	4	43	40	83,70
Kangoo II	1.5dCi/1.6-8V/1.6-16V	e2*2001/116*0364*, e2*2007/46*0006*	W	01.08-	5 ½ Jx14	185/70R14			14181	R1-1713		60	100	4	45	54	75,90
Kangoo II	1.5dCi/1.6-16V	e2*2001/116*0364*	W	05.13-	6 Jx15	195/65R15			15262		N	60	100	4	44	40	75,00
Kangoo II	1.5dCi/1.6-8V/1.6-16V/1.6LPG	e2*2001/116*0364*, e2*2007/46*0006*	W	01.08-	6 Jx15	195/65R15			15214	R1-1712		60	108	5	44	48	82,50

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Kangoo II/ Kangoo be bop	1.5dCi/1.6-8V/1.6-16V	e2*2001/116*0364*, e2*2007/46*0006*	W	04.09-	6 Jx16	205/60R16			16118	R1-1711		60	108	5	44	30	102,90
Laguna	1.6i-16V/1.9dTi/1.9dCi/2.0i Proaktiv/2.2dT	e2*93/81*0012*, e2*98/14*0012*	B56	05.96-02.01	6 ½ Jx15	195/60R15	195/65R15	205/60R15	15064	R1-1312		60	100	4	50	40	97,90
Laguna	2.0i Baccara/2.0i-16V/2.2dTi/3.0i-V6	G638, e2*93/81*0012*, e2*98/14*0012	B56	05.98-02.01	6 ½ Jx15	195/60R15	195/65R15	205/60R15	15049	R1-1678		60	108	5	50	40	77,30
Laguna Grandtour	1.6i-16V/1.9dTi/2.0i Proaktiv	e2*93/81*0011*, e2*98/14*0011*	K56	06.96-02.01	6 ½ Jx15	195/60R15	195/65R15		15064	R1-1312		60	100	4	50	40	97,90
Laguna Grandtour	2.0i Baccara/2.0i-16V/2.2dTi/3.0i-V6	e2*93/81*0011*, e2*98/14*0011*	K56	06.96-02.01	6 ½ Jx15	195/60R15	195/65R15	205/60R15	15049	R1-1678		60	108	5	50	40	77,30
Laguna II/ Grandtour	1.6i-16V/1.8i-16V/1.9dCi	e2*98/14*0206*	G	03.01-09.07	6 ½ Jx15	195/65R15			15049	R1-1678		60	108	5	50	40	77,30
Laguna II/ Grandtour	1.6i-16V/1.8i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0dCi/2.2dCi/3.0iV6-24V/Automatic	e2*98/14*0206*	G	03.01-09.07	6 ½ Jx16	205/55R16	205/60R16		16027	R1-1187		60	108	5	50	40	91,80
Laguna III/ Grandtour	1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V	e2*2001/116*0363*	T	10.07-10.12	6 Jx16	195/60R16			16113	R1-1669		66	114,3	5	42	30	81,30
Laguna III/ Grandtour	1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V/2.0dCi	e2*2001/116*0363*, e2*2007/46*0012*	T	10.07-10.12	7 Jx16	205/60R16	215/55R16	215/60R16	16114	R1-1670		66	114,3	5	47	30	83,90
Latitude	2.0-16V/2.0dCi	e2*2001/116*0363*	T	10.10-10.12	7 Jx16	195/60R16	205/60R16	215/55R16	16114	R1-1670		66	114,3	5	47	30	83,90
Megane	Limousine/Classic 1.6/1.6e/1.9D/Cabrio/Coupé 1.6e	e2*93/81*0009*, -/10*, -/72*, -/103*	DA/BA/LA/EA	01.96-10.02	5,50 Bx13	165/70R13	175/70R13		13024	R1-1213		60	100	4	36	54	61,60
Megane	Limousine/Classic 1.4i-16V/1.6i-16V/1.6e/Cabrio/Coupé 1.4i-16V/1.6e	e2*93/81*0009*, -/10*, -/72*, -/103*, e2*98/14*0009*, -/10*, -/72*, -/103*	BA/DA/LA/EA	01.96-10.02	5 ½ Jx14	175/65R14	175/70R14	185/60R14	14084	R1-1132		60	100	4	36	54	61,40
Megane	Limousine/Classic 1.4i-16V/1.6i-16V/1.8i/1.9dTi/1.9dCi/Cabrio/Coupé 1.4i-16V/1.6i-16V/2.0i-16V-dCi	e2*98/14*0009*, -/10*, -/72*, -/103*	BA/DA/LA/EA	07.99-10.02	6 Jx15	185/55R15	185/60R15		15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Megane Break	1.4i-16V/1.9dTi	e2*98/14*0192*	KA	01.99-05.03	5 ½ Jx14	175/70R14			14084	R1-1132		60	100	4	36	54	61,40
Megane Break	1.6i-16V/1.8i/1.9dTi/1.9dCi	e2*98/14*0192*	KA	08.99-05.03	6 Jx15	185/60R15			15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Megane Scenic	1.6i/1.6e/1.9dTi/2.0i			01.97-07.99	6 Jx14	185/70R14				R1-1266		60	100	4	43	40	90,00
Megane Scenic	1.4i-16V/1.6i/1.6e/1.6i-16V/1.9dTi/1.9dCi/2.0i-16V	e2*93/81*0068*, e2*98/14*0068*	JA	08.99-05.03	6 Jx15	185/65R15	195/60R15	205/55R15	15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Megane Scenic	1.6i/1.6eRN/RT	e2*93/81*0068*, e2*98/14*0068*	JA	01.97-07.98	5 ½ Jx14	175/70R14			14084	R1-1132		60	100	4	36	54	61,40
Megane II	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dCi/Cabrio 1.6i-16V/1.9dCi	e2*98/14*0272*	M	11.02-12.08	6 ½ Jx15	195/65R15			15153	R1-1469		60	100	4	45	40	74,50
Megane II	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0T-16V/Cabrio 1.6i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0T-16V	e2*98/14*0272*	M	11.02-12.08	6 ½ Jx16	205/55R16			16038	R1-1468		60	100	4	49	30	100,00
Megane II Scenic	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V	e2*2001/116*0274*	JM	06.03-12.08	6 ½ Jx15	195/65R15			15153	R1-1469		60	100	4	45	40	74,50
Megane II Scenic/ Grand Scenic	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0T-16V	e2*2001/116*0274*	JM	06.03-12.08	6 ½ Jx16	205/55R16	205/60R16		16038	R1-1468		60	100	4	49	30	100,00
Megane III/Coupé/ Grandtour	1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V/Coupé 1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V	e2*2001/116*0373*, e2*2007/46*0010*	Z	11.08-	6 ½ Jx15	195/65R15			15215	R1-1734		67	114,3	5	43	40	77,80
Megane III/Coupé/ Grandtour	1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi/2.0-16V/2.0dCi/Coupé 1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi/2.0-16V/2.0dCi	e2*2001/116*0373*, e2*2007/46*0010*	Z	11.08-	6 ½ Jx16	205/55R16			16122	R1-1732		67	114,3	5	47	30	87,80

Megane III	1.5dCi/1.6-16V non monta su Scenic e Xmod	e2*2001/116*0379*, e2*2007/46*0011*	JZ	06.09-	6 ½ Jx15	195/65R15			15215	R1-1734		67	114,3	5	43	40	77,80
Megane III Scenic/ Grand Scenic	1.4Tce/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi	e2*2001/116*0379*, e2*2007/46*0011*	JZ	06.09-	6 ½ Jx16	205/55R16	205/60R16		16122	R1-1732		67	114,3	5	47	30	87,80
Megane Scenic	2.0-16V-DIE	e2*98/14*0068*	JA	06.00-05.03	6 ½ Jx16	205/50R16			16012	R1-1153	E	60	100	4	43	30	103,90
Modus/Grand Modus	1.2i-16V	e2*2001/116*0319*, e2*2007/46*0007*	P	09.04-	5 ½ Jx15	165/65R15	185/60R15		15178	R1-1579		60	100	4	43	48	81,00
Modus/Grand Modus	1.2i-16V/1.5dCi/1.4i-16V/1.6i-16V	e2*2001/116*0319*, e2*2007/46*0007*	P	09.04-	6 Jx15	175/75R15	185/60R15		15179	R1-1580		60	100	4	50	40	67,50
R5	GTX/Rapid Combi 1.3/1.4/1.9D	D653, D653/1, E099	B-C40/F40	07.87-11.92	5,00 Bx13	145 R 13	155 R 13	145/70R13	13027	R1-872		60	100	4	36	54	55,30
R19	1.4i/1.8i/1.9D/Chamade 1.4i/1.8i/1.9D	E979, G073, F144	B-C53/X53/L53	01.89-12.95	5,00 Bx13	155 R 13	165/70R13	175/70R13	13027	R1-872		60	100	4	36	54	55,30
R21	1.8TS/RS/GTS/TSE	E135, E135/1	L48	03.86-03.94	5,00 Bx13	155 R 13	175/70R13		13027	R1-872		60	100	4	36	54	55,30
Safrane	2.0i-16V/2.2dT/2.5i-2V/3.0i-V6			09.96-12.02	6 ½ Jx15	195/60R15	195/65R15	205/60R15		R1-1678		60	108	5	50	40	77,30
Thalia/Symbol	1.4e	e2*98/14*0126*	B	01.02-	5,50 B x13	155/80R13	175/70R13		13024	R1-1213		60	100	4	36	54	61,60
Thalia/Symbol	1.2i-16V/1.4e/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V	e2*98/14*0126*	B	01.02-	6 Jx14	175/65R14			14056	R1-1266		60	100	4	43	40	90,00
Thalia/Symbol	1.2i-16V/1.4e/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V	e2*98/14*0126*	B	01.02-	6 Jx15	185/55R15			15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Trafic	2.0i-16V/2.0dCi/2.5dCi	e2*98/14*0213*, e2*2007/46*0014*	JL/L	10.06-	6 Jx16	195/65R16	205/65R16	215/65R16	16034	R1-1373		71	118	5	50	30	95,10
Twingo I	1.2i	G391, e2*93/81*0071*, e2*98/14*0071*	C06	05.93-08.07	4,50 B x13	145/70R13	155/70R13		13041	R1-950		60	100	4	36	63	57,30
Twingo I	1.2i/1.2i-16V	e2*98/14*0071*	C06	10.00-08.07	5 ½ J x14	155/65R14			14084	R1-1132		60	100	4	36	54	61,40
Twingo II	1.2/1.2-16V-TCE/1.2-16V-GT/1.5dCi1	e2*2001/116*0359*	N	10.07-	5 ½ Jx14	165/65R14	175/65R14		14175	R1-1637		60	100	4	29	54	61,40
Vel Satis	2.0i/2.0T/2.0dCi/2.2dCi/3.5i-V6/3.0dCi	e2*98/14*0263*, e2*98/14D0263*	J	10.02-12.09	7 Jx17	225/55R17			17003	R1-1429		60	108	5	50	25	127,10
Zoe	info	e2*2007/46*0251*	AG	09.12-	6 Jx15	185/65R15			15245	R1-1865	N	60	100	4	40	40	74,50

Renault veicoli commerciali

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Kangoo Rapid	1.2i/1.4i/1.9D	H984	FC	04.98-12.07	5,00 B x13	165/70R13			13068	R1-1303		60	100	4	36	54	64,40
Kangoo Rapid/Express/Campus	1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.5dCi/1.6i-16V/1.9D/1.9dTi	H984, K558	FC/FCT	04.98-12.07	5 ½ Jx14	165/70R14	165/75R14	175/65R14	14075	R1-1304		60	100	4	36	48	76,90
Kangoo Rapid Compact	1.5dCi/1.6-8V	N196	FW	01.08-	5 ½ Jx14	185/70R14			14181	R1-1713		60	100	4	45	54	75,90
Kangoo Rapid	1.5dCi/1.6-8V/1.6-16V	N196, e2*2007/46*0089*	FW	01.08-	6 Jx15	195/65R15			15214	R1-1712		60	108	5	44	48	82,50
Kangoo Rapid	1.5dCi/1.6-16V	N196	FW	01.08-	6 Jx16	205/60R16			16118	R1-1711		60	108	5	44	30	102,90
Kangoo Z.E.	Kangoo Z.E./Kangoo Maxi Z.E.	e2*2007/46*0089*	FW	12.11-	6 Jx15	195/65R15			15214	R1-1712		60	108	5	44	48	82,50
Master/Master Kombi	1.9dTi/2.2dCi/2.5dCi/2.8dCi/3.0dCi	e2*98/14*0129*, -/204*, H912, H913, H914, K149, K309	ED/FD/JD/UD/HD/MD/ND	08.00-04.10	6 Jx16	195/65R16	215/65R16	225/65R16	16026	R1-1172		89	130	5	66	30	101,60
Master	2.5dCi	e2*2007/46*0015*	D	03.10-	6 Jx16	205/75R16	215/65R16	225/65R16	16026	R1-1172		89	130	5	66	30	101,60
Master	2.3-100dCi/2.3-125dCi/2.3-150dCi	e2*2007/46*0016*, -/19*, -/22*	MA/MB/ML	05.10-	6 ½ Jx16	215/65R16	225/65R16		16147	R1-1765		89	130	5	66	30	95,80
Master	2.3-100dCi/2.3-125dCi/2.3-150dCi	e2*2007/46*0016*, -/19*, -/22*	MA/MB/ML	05.10-	7 Jx16	235/65R16			16149	R1-1764		89	130	5	66	30	98,60
Master	2.3-125dCi/2.3-150dCi	e2*2007/46*0016*, -/17*, -/19*, -/20*	MA/MB/MD/ML	05.10-	5 ½ Jx16	195/75R16			16148	R1-1799		142,1	200	6	110	25	128,00
Maxity	Dxi 2,5 / 3 Gianetti 15927			05.07-	5 Jx15	195/70R15			15238	R1-1833		130	170	5	106,5	40	90,00
Traffic	1.9dCi/2.0dCi/2.0i-16V/2.5dCi	K833, e2*98/14*0213*, e2*2007/46*0014*	FL/JL/L	10.01-	6 Jx16	195/65R16	205/65R16	215/65R16	16034	R1-1373		71	118	5	50	30	95,10

Rover



R1-1082

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
600	618i/620i/620Si/620SDi/623Si	G529, e11*93/81*0048*	RH	09.93-02.99	5 ½ JJx15	185/65R15	195/60R15		15005	R1-1082		64	114,3	4	50	40	95,40



R1-1228

R1-1243

R1-1483

R1-1516

R1-1718

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
900	SE2.0/SE2.0-Turbo/SE2.3/SE2.5/Cabrio/Coupé SE2.0/SE2.0-Turbo/SE2.3/SE2.5	e4*95/54*0012*	YS3D	10.96-02.98	6 J x15	185/65R15	195/60R15		15057	R1-1228		65	110	5	49	40	89,80
9000	2.0CS/CD/Turbo/2.3CS/CD/Turbo/3.0-V6/2.3Aero Turbo	D835, D835/1, D835/2, F885	9000/9000CS	06.85-07.95	6 J x15	175/70R15	185/65R15	195/65R15	15014	R1-1243		65	108	4	33	40	103,20
9000	2.0i/2.0i-Turbo/2.3i/2.3i-Turbo/2.3 Aero Turbo	e11*93/81*0006*	YS3C	08.95-12.98	6 J x15	195/65R15	205/60R15		15014	R1-1243		65	108	4	33	40	103,20
9-3	2.0i/2.0S/2.0-Turbo/2.2TiD/Aero/Coupé 2.0i/2.0S/2.0-Turbo/2.3T/Aero/Cabrio 2.0T/Aero	e4*95/54*0012*, e4*98/14*0012*	YS3D	03.98-08.02	6 J x15	185/65R15	195/60R15		15057	R1-1228		65	110	5	49	40	89,80
9-3	1.8i/1.8T/1.9TiD/2.0T/2.2TiD	e4*2001/116*0065*	YS3F	09.02-	6 ½ Jx15	195/65R15	205/65R15		15168	R1-1516		65	110	5	41	40	82,30
9-3/9-3X	1.8i/1.8T/1.9TiD/2.0T/2.2TiD/2.8V6-Turbo	e4*2001/116*0065*	YS3F	09.02-	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16	225/55R16	16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
9-3 Cabrio	1.8T/1.9TiD/2.0T	e4*2001/116*0077*	YS3Fx7xx	09.03-	6 ½ Jx15	195/65R15	215/60R15		15168	R1-1516		65	110	5	41	40	82,30
9-3 Cabrio	1.8T/1.9TiD/2.0T/2.8V6-Turbo	e4*2001/116*0077*	YS3Fx7xx	09.03-	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
9-5	1.9TiD/2.0T/2.2TiD/2.3i/3.0t-V6/Aero	e11*96/27*0073*	YS3E	09.97-08.05	6 Jx15	195/65R15	205/65R15		15057	R1-1228		65	110	5	49	40	89,80
9-5	1.9TiD/2.0T/2.3T	e4*2001/116*0096*	YS3EXXX	09.05-09.09	6 Jx15	195/65R15			15057	R1-1228		65	110	5	49	40	89,80
9-5	2.0TiD	e4*2007/46*0137*	YS3G	05.10-	6 ½ Jx16	215/60R16	225/60R16		16120	R1-1718		67	120	5	41	30	89,50



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Alhambra	1.8T-20V/1.9TDI/2.0i/Automatic	e1*95/54*0036*, e1*98/14*0036*	7MS	08.96-07.00	6 Jx15	195/65R15	205/60R15	215/60R15	15034	R1-1203	E	57	112	5	55	40	92,10
Alhambra	1.8T-20V/1.9TDI/2.0i/Automatic	e1*98/14*0036*	7MS	08.96-07.01	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15128	R1-1410		57	112	5	55	40	96,00
Alhambra	1.8T-20V/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.8i-V6/Automatic/4x4	e1*98/14*0036*, e1*2001/116*0036*	7MS	08.00-08.10	6 Jx16	195/60R16	215/55R16		16011	R1-1408		57	112	5	53	40	111,10
Alhambra II	1.4TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4	e1*2007/46*0402*, e1*2007/46*0435*	7N	09.10-	6 ½ Jx16	205/60R16	215/60R16		16117	R1-1723		57	112	5	33	30	93,20
Altea/Altea XL Kombi	1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI	e9*2001/116*0050*, e9*2007/46*0012*	5P/5PN	10.08-	6 Jx15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Altea/Altea XL Kombi	1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI	e9*2001/116*0050*, e9*2007/46*0012*	5P/5PN	10.08-	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Altea/Altea XL Kombi	1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI	e9*2001/116*0050*, e9*2007/46*0012*	5P/5PN	06.04-	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Altea Freetrack/4x4	1.4TSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-CR	e9*2001/116*0050*, e9*2007/46*0012*	5P/5PN	04.08-	6 Jx16	205/55R16	205/60R16		16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Altea Freetrack/4x4	1.4TSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-CR	e9*2001/116*0050*, e9*2007/46*0012*	5P/5PN	09.07-	6 ½ Jx16	205/55R16	205/60R16		16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20

Arosa	1.0i/1.4i/Automatik	e1*95/54*0049*, e1*98/14*0049*, e9*98/14*0037*	6H/6HS	06.97-05.05	4 ½ J x13	155/70R13			13096	R1-1018	E	57	100	4	35	63	56,20
Arosa	1.0i/1.4i/Automatik	e1*95/54*0049*, e1*98/14*0049*, e9*98/14*0037*	6H/6HS	06.97-05.05	4 ½ J x13	155/70R13			13002	R1-1375		57	100	4	35	63	56,60
Arosa	1.0i/1.4i/1.4i Automatik/1.7SDi	e1*95/54*0049*, e1*98/14*0037*, -/49*	6H/6HS	06.97-05.05	5 ½ Jx13	175/65R13			13097	R1-1019	E	57	100	4	43	54	60,40
Arosa	1.0i/1.4i/1.4i Automatik/1.7SDi	e1*95/54*0049*, e1*98/14*0037*, -/49*	6H/6HS	06.97-05.05	5 ½ Jx13	175/65R13			13003	R1-1374		57	100	4	43	54	61,80
Exeo/ST	1.6/1.8T/2.0TDI-CR/2.0TFSI	e9*2001/116*0072*, e9*2007/46*0011*	3R/3RN	03.09-	7 Jx16	205/55R16			16133	R1-1754		57	112	5	45	24	85,90
Ibiza/Cordoba	1.2i-6V/1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDi	e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*	6L	05.02-05.08	5 Jx14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Ibiza/Cordoba	1.2i-6V/1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.9SDi/1.9TDI-PD	e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*	6L	05.02-05.08	6 J x14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Ibiza/Cordoba	1.2i-6V/1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.9SDi/1.8-20V-T/1.9TDI-PD	e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*	6L	05.02-05.08	6 Jx15	185/55R15	195/50R15	195/55R15	15143	R1-1505		57	100	5	43	40	83,80
Ibiza/Cordoba	1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.8i-20V-T/1.9SDi/1.9TDI-PD	e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*	6L	05.02-05.08	6 ½ Jx16	205/45R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	30	114,90
Ibiza/ST	1.2-12V/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI-CR/1.9TDI	e9*2001/116*0067*, e9*2007/46*0001*	6J/6JN	06.08-	5 Jx14	165/70R14	175/70R14		14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Ibiza/ST	1.2-12V/1.4-16V/1.4TDI/1.4TSI/1.6-16V/1.6TDI-CR/1.9TDI/2.0TDI-CR	e9*2001/116*0067*, e9*2007/46*0001*	6J/6JN	06.08-	6 Jx15	175/65R15	185/60R15		15219	R1-1727		57	100	5	38	40	74,20
Leon II	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSDI/2.0TDI	e9*2001/116*0052*	1P	10.08-	6 Jx15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Leon II	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSDI/2.0TDI/2.0TDI-CR/2.0TFSI	e9*2001/116*0052*	1P	09.05-11.12	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Leon II	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSDI/2.0TDI/2.0TDI-CR/2.0TFSI	e9*2001/116*0052*	1P	09.05-11.12	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Leon III	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI	e9*2007/46*0094*	5F	12.12-	6 Jx16	205/55R16			16177	R1-1851	N	57	112	5	48	30	87,00
Leon III	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI	e9*2007/46*0094*	5F	12.12-	6 ½ Jx16	205/55R16			16178	R1-1852	N	57	112	5	46	30	87,20
Mii	1.0	e13*2007/46*1168*	AA	03.12-	5 J x14	165/70R14			14190	R1-1829		57	100	4	35	54	61,80
Toledo II/Leon	1.4i/1.6i-16V/1.9SDi	e9*97/27*0026*, e9*98/14*0026*	1M	11.98-11.04	6 Jx14	175/80R14			14057	R1-1273		57	100	5	38	45	76,90
Toledo II/Leon	1.4i-16V/1.6i-16V/1.8i-20V/1.9SDi/1.9TDI/1.9TDI-PD	e9*97/27*0026*, e9*98/14*0026*	1M	11.98-11.04	6 Jx15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Toledo II/Leon	1.6i-16V/1.8i-20V/1.8T/1.9SDi/1.9TDI/2.8iV6 4x4	e9*97/27*0026*, e9*98/14*0026*	1M	11.98-11.04	6 ½ Jx16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	30	114,90
Toledo III	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI	e9*2001/116*0050*	5P	12.04-12.09	6 J x15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Toledo III	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI	e9*2001/116*0050*	5P	12.04-12.09	6 J x16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Toledo III	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI	e9*2001/116*0050*	5P	12.04-12.09	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Toledo IV	1.2/1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6TDI	e11*2007/46*0251*	NH	12.12-	6 Jx15	185/60R15			15219	R1-1727	N	57	100	5	38	40	74,20



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Citigo	1.0MPI	e13*2007/46*1169*	AA	05.12-	5 J x14	165/70R14			14190	R1-1829		57	100	4	35	54	61,80
Fabia	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI	e11*98/14*0123*	6Y	12.99-04.07	5 J x14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Fabia	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI/1.9TDI-PD	e11*98/14*0123*	6Y	12.99-04.07	6 J x14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Fabia/RS	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI/1.9TDI-PD/2.0i	e11*98/14*0123*	6Y	12.99-04.07	6 J x15	185/55R15	195/50R15		15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90
Fabia/RS	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI/1.9TDI-PD/2.0i	e11*98/14*0123*	6Y	07.03-04.07	6 ½ J x16	205/45R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	30	114,90
Fabia II	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI	e11*2001/116*0291*, e11*2007/46*0013*	5J	05.07-	5 J x14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Fabia II	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI	e11*2001/116*0291*, e11*2007/46*0013*	5J	05.07-	6 J x14	185/60R14			14174	R1-1672		57	100	5	37	40	64,60
Fabia II/Scout	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI/1.9TDI/Scout 1.2TSI/1.6TDI	e11*2001/116*0291*, e11*2007/46*0013*	5J	05.07-	6 J x15	185/55R15	185/60R15	195/55R15	15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90
Octavia/Tour	1.4i/1.6MPI/1.9SDI/Combi 1.6MPI/1.9SDI	e11*95/54*0066*, e11*2001/116*0066*, e11*2007/46*0011*	1U	04.97-	6 J x14	175/80R14			14057	R1-1273		57	100	5	38	45	76,90
Octavia/Tour	1.4i/1.6MPI/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/4x4 Combi 1.6MPÖI/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/4x4	e11*95/54*0066*, e11*2001/116*0066*, e11*2007/46*0011*	1U	04.97-	6 J x15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Octavia/Tour/RS	1.4i/1.6MPI/1.8i-20V/1.8iRSTurbo/1.9SDI/1.9TDI/4x4 Combi 1.6MPI/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/4x4	e11*95/54*0066*, e11*2001/116*0066*, e11*2007/46*0011*	1U	04.97-	6 ½ J x16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	30	114,90
Octavia II/Scout/RS	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/Scout 1.8TSI/2.0TDI/RS2.0TFSI/2.0TDI	e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*	1Z	06.04-01.13	6 J x15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Octavia II/Scout/RS	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/Scout 1.8TSI/2.0TDI/RS2.0TFSI/2.0TDI	e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*	1Z	06.04-01.13	6 J x16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40

Octavia II	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI	e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*	1Z	06.04-01.13	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Octavia III	1.2TSI/1.4FSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI	e11*2007/46*0243*	5E	02.13-	6 Jx15	195/65R15			15255	R1-1850	N	57	112	5	43	40	71,30
Octavia III	1.2TSI/1.4FSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI	e11*2007/46*0243*	5E	02.13-	6 Jx16	205/55R16			16177	R1-1851	N	57	112	5	48	30	87,00
Octavia III	1.2TSI/1.4FSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI	e11*2007/46*0243*	5E	02.13-	6 ½ Jx16	205/55R16			16178	R1-1852	N	57	112	5	46	30	87,20
Rapid	1.2MPI/1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI	e11*2007/46*0250*	NH	12.12-	6 Jx15	185/60R15			15219	R1-1727	N	57	100	5	38	40	74,20
Roomster	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI	e11*2001/116*0291*	5J	06.06-	5 Jx14	175/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Roomster	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI	e11*2001/116*0291*	5J	06.06-	6 Jx14	185/65R14			14174	R1-1672		57	100	5	37	40	64,60
Roomster/Scout	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI/1.9TDI Scout 1.2TSI/1.6TDI	e11*2001/116*0291*, e11*2007/46*0013*	5J	06.06-	6 Jx15	185/55R15	185/60R15	195/55R15	15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90
Superb	1.8i-Turbo/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI-V6/2.8i-V6	e11*98/14*0187*	3U	01.02-08.08	6 Jx16	205/55R16			16005	R1-1361		57	112	5	40	40	100,30
Superb	1.8i-Turbo/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI-V6/2.8i-V6	e11*98/14*0187*	3U	01.02-08.08	7 Jx16	205/55R16			16054	R1-1414		57	112	5	37	30	112,00
Superb/Combi	1.4TSI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/1.8TSI 4x4/2.0TDI 4x4	e11*2001/116*0326*, e11*2007/46*0014*	3T	07.08-	7 Jx16	205/55R16			16133	R1-1754		57	112	5	45	24	85,90
Yeti	1.2TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4	e11*2007/46*0010*, -/34*	5L	10.09-	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Yeti	1.2TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4	e11*2007/46*0010*, -/34*	5L	10.09-	7 Jx16	205/55R16	215/60R16		16133	R1-1754		57	112	5	45	24	85,90

Skoda veicoli commerciali

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Fabia Praktika	1.2i/1.4i/1.4D/1.9D	L164	6Y	03.03-05.07	5 Jx14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Fabia Praktika	1.2i/1.4TDI	L164	6Y	11.05-05.07	6 Jx14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Fabia Praktika	1.2i/1.4TDI	L164	6Y	11.05-05.07	6 Jx15	185/55R15	195/50R15		15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90
Praktik	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI	e11*2007/46*0013*, N083	5J	05.09-	5 Jx14	175/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Praktik	1.2/1.2TSI/1.4-16V	e11*2007/46*0013*	5J	01.10-	6 Jx14	185/65R14			14174	R1-1672		57	100	5	37	40	64,60
Praktik	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6TDI	e11*2007/46*0013*, N083	5J	06.07-	6 Jx15	185/55R15	185/60R15	195/55R15	15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90

Smart



R1-1168



R1-1405



R1-1406



R1-1574



R1-1575



R1-1697



R1-1698

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Fortwo	Coupé 0.6i/0.8CDi/Cabrio/Crossblade 0.6i/0.8CDi - solo asse anteriore	e1*98/14D*0080*, e1*98/14*0080*	MC01	10.98-03.07	3 ½ J x15	135/70R15			15137	R1-1168		57	112	3	20,5	64	67,00
Fortwo	Coupé 0.6i/0.8CDi/Cabrio/Crossblade 0.6i/0.8CDi - solo asse anteriore	e1*98/14D*0080*, e1*98/14*0080*	MC01	01.00-03.07	4 J x15	135/70R15	145/65R15		15138	R1-1406		57	112	3	27	64	65,60
Fortwo	Coupé 0.6i/0.8CDi/Cabrio/Crossblade 0.6i/0.8CDi - solo asse posteriore	e1*98/14D*0080*, e1*98/14*0080*	MC01	10.98-03.07	5 ½ J x15	175/55R15			15139	R1-1405		57	112	3	-1	48	68,90
Fortwo II	Coupé 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi Cabrio 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi solo asse anteriore	e1*2001/116*0413*	451	04.07-	4 ½ J x15	155/60R15			15202	R1-1697		57	112	3	23,5	56	63,50
Fortwo II	Coupé 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi Cabrio 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi solo asse posteriore	e1*2001/116*0413*	451	04.07-	5 ½ J x15	175/55R15			15203	R1-1698		57	112	3	22	48	65,10
Forfour	1.1i/1.3i/1.5i/1.5CDi	e1*2001/116*0263*	454	04.04-07.06	5 ½ J x14	175/65R14			14159	R1-1574		67	114,3	4	46	54	81,50
Forfour	1.1i/1.3i/1.5i/1.5CDi	e1*2001/116*0263*	454	04.04-07.06	6 J x15	195/50R15			15177	R1-1575		67	114,3	4	46	40	95,30



R1-1323



R1-1484



R1-1586



R1-1725



R1-1726



R1-1757



R1-1807



R1-1868

immagine
non
disponibile

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Forester	2.0i/2.0i Turbo	e13*96/79*0029*, e1*97/27*0088*, e1*98/14*0088*	SF/SFS	05.97-09.02	6 ½ JJ x16	215/55R16	215/60R16		16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Forester	2.0i/2.0i-S-Turbo/2.5i-Turbo	e13*98/14*0087*	SG	10.02-12.05	6 ½ JJ x16	215/60R16			16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Forester	2.0i/2.0X/2.5XT	e1*2001/116*0209*	SG/SGS	01.06-03.08	6 ½ JJ x16	205/60R16	205/65R16	215/60R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Forester	2.0X/2.0D/2.5XT Turbo	e13*2001/116*0982*, e1*2001/116*0485*	SH/SHS	04.08-	6 ½ JJ x16	215/65R16			16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Impreza	1.5R/1.6i/2.0i-GX/2.0R/2.0WRX/2.5WRX/4WD	e1*98/14*0145*, -/163*	GD-GG/GD-GGS	01.01-09.07	6 ½ JJ x16	195/50R16	205/50R16	205/55R16	16041	R1-1484		56	100	5	55	30	118,30
Impreza	1.5R	e1*2001/116*0438*	G3	10.07-07.12	6 JJ x15	195/65R15			15220	R1-1726		56	100	5	48	40	95,20
Impreza	1.5R/2.0R/2.0D/2.5X-Turbo	e1*2001/116*0438*	G3	10.07-	6 ½ JJ x16	205/55R16			16041	R1-1484		56	100	5	55	30	118,30
Impreza	1.6i/4WD	e1*2007/46*0597*	G4	08.12-	6 JJ x15	195/65R15			15257	R1-1868		56	100	5	48	40	79,50
Impreza	1.6i/4WD	e1*2007/46*0597*	G4	07.12-	6 ½ JJ 16	205/55R16			16126	R1-1725	N	56	100	5	48	30	110,20
Justy/Justy G3X	1.3i/1.3i-4WD/1.5i-4WD	e4*2001/116*0071*	NH	08.03-09.07	4 ½ Jx14	165/70R14			14167	R1-1586		54	100	4	45	48	60,80
Justy	1.0	e13*2003/97*0147*	M3	10.07-06.09	5 Jx14	175/65R14			14134	R1-1323		54	100	4	40	54	97,50
Justy	1.0	e13*2003/97*0147*	M3	07.09-	5 Jx14	175/65R14			14184	R1-1757		54	100	4	40	54	97,80
Legacy	2.5i-GX	e1*98/14*0108*, e1*98/14*0149*	BE-BH/BE-BHS	09.98-08.03	6 ½ JJ x16	205/50R16			16041	R1-1484		56	100	5	55	30	118,30
Legacy	2.0i/2.0R/2.5i	e1*2001/116*0228*	BL-BP/BL-BPS	09.03-08.09	6 ½ JJ x16	205/55R16			16041	R1-1484		56	100	5	55	30	118,30
Legacy	2.0i/2.0R/2.5i	e1*2001/116*0256*	BL-BP/BL-BPS	06.04-08.09	6 ½ JJ x16	205/50R16	205/55R16	205/60R16	16041	R1-1484		56	100	5	55	30	118,30
Legacy	2.0i/2.0D/2.5i	e1*2007/46*0079*, e13*2007/46*1074*	BM-BR/BM-BRS	09.09-	6 ½ JJ x16	205/60R16	205/65R16	215/55R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Legacy Outback	2.5i/2.5i-GX/3.0i-H6	e1*98/14*0108*, e1*98/14*0149*	BE-BH/BE-BHS	05.99-08.03	6 ½ JJ x16	205/55R16	215/55R16	215/60R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Legacy Outback	2.5i/3.0i	e1*2001/116*0228*	BL-BP/BBL-BPS	09.03-08.09	6 ½ JJ x16	215/60R16			16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Legacy Outback	2.5i/3.00R	e1*2001/116*0256*	BL-BP/BL-BPS	09.03-08.09	6 ½ JJ x16	205/60R16	215/55R16	215/60R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Legacy Outback	2.0i/2.0D/2.5i	e13*2007/46*1074*	BM-BRS	09.09-	6 ½ JJ x16	215/65R16	215/70R16	225/60R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Trezia	1.3i/1.4D	e11*2007/46*0021*	D1(a)	04.11-	5 ½ Jx15	185/65R15			15240	R1-1807		54	100	5	45	40	93,70



R1-1586



R1-1595



R1-1596



R1-1665



R1-1706



R1-1717



R1-1763



R1-1780




R1-1823



immagine
non
disponibile

R1-1878

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Alto	1.0	e6*2001/116*0123*	GF	04.09-	4 ½ J x14	155/65R14			14185	R1-1763		54	100	4	45	63	68,30
Ignis	1.3DDiS/1.3i/1.3X-45/1.5i/4x4	e4*2001/116*0070*	MH	10.03-12.07	4 ½ J x14	165/70R14			14167	R1-1586		54	100	4	45	48	60,80
Kizashi	2.4 4x2MT/4x4CVT	e4*2007/46*0142*	FR	10.10-	6 ½ J x16	215/60R16			16164	R1-1823		60	114,3	5	50	30	101,50
Splash	1.0/1.2/1.3DDiS	e4*2001/116*0130*, e4*2007/46*0283*	EX	05.08-	5 J x14	165/70R14			14162	R1-1596		54	100	4	45	48	71,40
Splash	1.0/1.2/1.3DDiS	e4*2001/116*0130*, e4*2007/46*0283*	EX	05.08-	5 ½ J x15	185/60R15			15216	R1-1717		54	100	4	50	40	75,80
Swift	1.3i/1.3D/1.5i/4WD	e4*2001/116*0090*, -/102*	EZ/MZ	05.05-10.10	5 J x14	165/70R14			14162	R1-1596		54	100	4	45	48	71,40
Swift	1.2/1.5	e4*2001/116*0090*	EZ/MZ	09.05-10.10	5 ½ J x15	185/60R15			15192	R1-1595		54	100	4	45	48	82,90
Swift 1600 Sport	1.6i-16V	e4*2001/116*0090*	MZ	07.06-10.10	6 J x15	185/60R15			15210	R1-1706		60	114,3	5	50	40	78,20
Swift	1.2/1.2-4x4/1.3DDiS	e4*2007/46*0155*, -/198*	NZ/FZ	11.10-	5 J x15	175/65R15			15234	R1-1780		54	100	4	40	40	76,90
SX-4	Streetline/City/1.5i/1.6-VVT/1.9-DDiS/2WD	e4*2001/116*0105*, -/124*	EY/GY	05.06-11.13	6 J x15	195/65R15			15210	R1-1706		60	114,3	5	50	40	78,20
SX-4	Streetline/City/1.5i/1.6-VVT/1.9-DDiS/2.0-DDiS/2WD / Crossover/1.6-VVT/1.9-DDiS/2.0-DDiS/4WD	e4*2001/116*0105*, -/124*, e4*2007/46*0284*, -/291*	EY/GY	05.06-	6 J x16	205/60R16			16096	R1-1665		60	114,3	5	50	25	86,30
SX-4	Mj. 2013		YAA		6 J x16				16185	R1-1878	N	60	114,3	5	50	30	78,20
Wagon R+	1.0i/1.3i/1.3i-4x4/1.3DDiS	e4*2001/116*0042*	MM	09.03-12.04	4 ½ J x14	155/65R14	165/60R14		14167	R1-1586		54	100	4	45	48	60,80
Wagon R+	1.0i/1.3i/1.3D	e1*2001/116*0311*	H00	01.05-03.06	4 ½ J x14	155/65R14	165/60R14		14167	R1-1586		54	100	4	45	48	60,80



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Auris	1.33VVT-i/1.4VVT-i/1.4D-4D	e11*2001/116*0299*, e11*2001/116*0305	E15J/E15UT	03.07-12.12	6 J x15	195/65R15			15204	R1-1692		60	114,3	5	39	40	92,50
Auris	1.33VVT-i/1.4VVT-i/1.4D-4D/1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D/2.2D-Cat	e11*2001/116*0299*, e11*2001/116*0305	E15J/E15UT	03.07-12.12	6 ½ Jx16	205/55R16			16112	R1-1691		60	114,3	5	45	30	103,30
Auris II	1.33VVT-i/1.4D-4D	e11*2007/46*0672*	E18UM(a)	01.13-	6 Jx15	195/65R15			15260	R1-1888	N	60	114,3	5	39	40	73,50
Auris II	1.33VVT-i/1.4D-4D/1.6VVT-i/1.8VVT-i-Hybrid/2.0D-4D	e11*2007/46*0672*, e11*2007/46*0674*	E18UM(a)	01.13-	6 ½ Jx16	205/55R16			16184	R1-1862	N	60	114,3	5	45	30	84,50

Toyota (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Avensis	1.6i/1.8i/2.0i/2.0TD	e11*96/79*0077*	T22	01.98-01.00	6 Jx15	195/60R15			15074	R1-1292		54	100	5	39	40	99,00
Avensis	1.6i/1.6VVT-i/1.8i/1.8VVT-i/2.0i/2.0TD/2.0D-4D	e11*96/79*0077*	T22	02.00-04.03	6 Jx15	195/60R15			15127	R1-1196		54	100	5	39	88	88,90
Avensis II	1.6i/1.8i/2.0D-4D	e11*2001/116*0196*	T25	05.03-12.08	6 Jx15	195/65R15			15127	R1-1196		54	100	5	39	88	88,90
Avensis II	1.8VVT-i/2.0VVT-i/2.0D-4D/2.4VVT-i	e11*2001/116*0196*	T25	05.03-12.08	6 ½ Jx16	205/55R16			16047	R1-1503		54	100	5	45	30	107,00
Avensis II	2.0D-4D/2.2D-4D/2.2D-CAT	e11*2001/116*0196*	T25	07.05-12.08	6 ½ Jx16	205/55R16			16091	R1-1668		60	114,3	5	45	30	106,20
Avensis III	1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0VVT-i/2.0D-4D	e11*2001/116*0331*	T27	01.09-	6 ½ Jx16	205/60R16			16134	R1-1744		60	114,3	5	39	30	106,80
Avensis Verso	2.0VVT-i/2.0D4-D	e6*98/14*0083*, e6*2001/116*0083*	M2	09.01-12.05	6 ½ JJ x15	205/65R15			15169	R1-1480		60	114,3	5	45	40	94,80
Aygo	1.0VVT-i/1.4D	e11*2001/116*0236*, e11*2007/46*0055*	AB1	05.05-	4 ½ J x14	155/65R14			14163	R1-1601		54	100	4	39	54	66,70
Corolla	1.4GLi/1.6Si/1.8i 4x4/2.0DGL/Combi 1.4GLi/2.0DGL	G072, e6*93/81*0005*	E10	10.92-06.97	5 ½ Jx14	165/70R14	175/65R14	185/60R14	14036	R1-1291		54	100	4	45	48	87,80
Corolla II	1.4i/1.4VVT-i/1.6i/1.6VVT-i/1.8i 4x4/2.0D/2.0D-4D	e6*95/54*0043*, e11*98/14*0102*	E11/E11U	07.97-01.01	5 ½ Jx14	175/65R14	185/65R14		14036	R1-1291		54	100	4	45	48	87,80
Corolla II	1.4i/1.4VVT-i/2.0D	e6*95/54*0043*, e11*98/14*0102*	E11/E11U	07.97-01.01	5 ½ Jx14	165/70R14			14099	R1-1290		54	100	4	39	48	86,60
Corolla III	1.4VVT-i	e11*98/14*0179*, -/180*, -/181*, e11*2001/116*0179*, -/180*, -/181*	E12J/E12U/E12T	02.02-02.07	5 ½ JJ 14	175/70R14			14145	R1-1509		54	100	4	39	48	84,50
Corolla III (Toyota Europa)	1.4VVT-i/1.6VVT-i/1.8VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D	e11*98/14*0179*, -/181*, e11*2001/116*0179*, -/181*	E12U/E12T	02.02-02.07	6 Jx15	195/60R15			15146	R1-1502		54	100	4	45	40	90,20
Corolla III (Toyota Europa)	1.4VVT-i/1.6VVT-i/1.8VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D	e11*98/14*0180*, e11*2001/116*0180*	E12J	02.02-02.07	6 JJx15	195/60R15				R1-1481		54	100	4	45	48	87,80
Corolla III (Toyota Japan)	1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D	e11*98/14*0178*	E12J1	02.02-03.04	6 JJx15	195/60R15				R1-1481		54	100	4	45	48	87,80
Corolla Verso	1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D/2.2D-4D/2.2D-CAT	e11*2001/116*0222*	R1	04.04-04.09	6 ½ Jx16	205/55R16			16092	R1-1652		60	114,3	5	45	30	103,00
Corolla IV	1.8VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D/2.2D-4D/2.2D-CAT	e11*2001/116*0304*, e11*2001/116*0314*	E15EJ(a)/E15ES(A)		6 J x15	195/65R15			15204	R1-1692		60	114,3	5	39	40	92,50
Corolla IV	info	e11*2001/116*0304*, e11*2001/116*0314*	E15EJ(a)/E15ES(A)		6 ½ Jx16	205/55R16			16112	R1-1691		60	114,3	5	45	30	103,30
IQ	1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D	e6*2001/116*0119*	AJ1	02.09-	5 J x15	175/65R15			15223	R1-1756		54	100	4	45	48	84,20
Paseo	1.5i-16V	e6*93/81*0019*	L5	03.96-12.99	5 ½ Jx14	185/60R14			14099	R1-1290		54	100	4	39	48	86,60
Prius II	1.5i Hybrid	e11*2001/116*0200*	HW2	03.04-05.09	6 Jx16	195/55R16			16135	R1-1755		54	100	5	45	30	102,90
Prius III	1.8VVT-i Hybrid	e11*2001/116*0264*, e11*2007/46*0015*	XW3/XW3P	06.09-	6 Jx16	195/60R16	205/55R16		16135	R1-1755		54	100	5	45	30	102,90
Prius Plus	1.8VVT-i Hybrid	e11*2007/46*0157*	XW4(a)	03.12-	6 ½ Jx16	205/60R16			16134	R1-1744		60	114,3	5	39	30	106,80
Prius Plug-in Hybrid	1.8VVT-i Hybrid	info		11.12-	6 Jx16	195/60R16			16135	R1-1755		54	100	5	45	30	102,90
RAV4	1.8i-4x2/2.0i-4x4/2.0D-4D-4x4	e6*98/14*0070*, e6*2001/116*0070*	A2	06.00-02.06	6 ½ Jx16	215/70R16			16063	R1-1487		60	114,3	5	45	36	178,70

RAV4	2.0i/2.2D-4D/2.2D-CAT	e6*2001/116*0105*	XA3(a)	03.06-	6 ½ Jx16	215/70R16			16090	R1-1667		60	114,3	5	45	30	116,80
RAV4	2.5/2.7/3.5	info		12.12-	6 ½ Jx17				17010	R1-1861	N	60	114,3	5	39	25	111,50
Urban Cruiser	1.3VVT-i/1.4D-4D 2WD/4WD	e11*2001/116*0263*	XP11(a)	04.09-	6 Jx16	195/60R16				R1-1797		54	100	5	39	30	102,00
Verso/Verso Life	1.6VVT/1.8VVT/2.0D-4D	e11*2001/116*0350*	AR2	05.09-	6 ½ Jx16	205/60R16			16134	R1-1744		60	114,3	5	39	30	106,80
Verso S	1.33VVTi/1.4D-4D	e11*2007/46*0020*	XP12(a)	03.11-	5 ½ Jx15	185/65R15			15240	R1-1807	N	54	100	5	45	40	93,70
Yaris/Yaris Verso	1.0i/1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D/Verso 1.3VVT-i/1.4D-4D/1.5VVT-i	e6*98/14*0064*, -/66*, e6*2001/116*0064*, -/66*, e2*98/14*0248*, e2*2001/116*0248*	P1/P1F/P2	04.99-11.05	5 ½ Jx14	175/65R14			14123	R1-1344		54	100	4	45	48	79,60
Yaris II	1.0VVT-i	e11*2001/116*0248*, e11*2001/116*0249*	XP9/XP9F(a)	12.05-09.11	5 J x14	165/70R14			14166	R1-1606		54	100	4	39	54	77,70
Yaris II	1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D/1.8VVT-i	e11*2001/116*0248*, e11*2001/116*0249*	XP9/XP9F(a)	12.05-09.11	5 ½ Jx15	185/60R15			15190	R1-1607		54	100	4	45	40	88,80
Yaris III	1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.5VVT-i	e11*2007/46*0152*	XP13M(a)	10.11-	5 J x14	175/70R14			14191	R1-1848		54	100	4	39	54	79,60
Yaris III	1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.5VVT-i/Hybrid	e11*2007/46*0152*	XP13M(a)	10.11-	5 J x15	175/65R15			15241	R1-1817		54	100	4	39	40	88,80

Volkswagen



R1-878



R1-923



R1-935



R1-993



R1-1014



R1-1140



R1-1200



R1-1224



R1-1229



R1-1273



R1-1282



R1-1345



R1-1361



R1-1374



R1-1375



R1-1399



R1-1404



R1-1408



R1-1410



R1-1414



R1-1482



R1-1489



R1-1491



R1-1492



R1-1499



R1-1505



R1-1529



R1-1569



R1-1597



R1-1614



R1-1647



R1-1674



R1-1723



R1-1727



R1-1731



R1-1796



R1-1808



R1-1809



R1-1810



R1-1829



R1-1850



R1-1851



R1-1852

immagine
non
disponibile

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Beetle	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2007*46*0539*	16	10.11-	6 ½ Jx16	215/60R16			16162	R1-1810	N	57	112	5	44	30	88,90
Bora/Variant	1.6i/1.6FSI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.98-12.04	6 Jx15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Bora/Variant	1.6i/1.6FSI/1.8iV5-Turbo/2.0i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/2.8iV6	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.98-12.04	6 ½ Jx16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90
Caddy Life	1.4i/1.6i/1.9TDI/2.0SDI/2.0Ecofuel/4-motion	e1*2001/116*0252*	2K	12.03-	6 Jx15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Caddy Life/Maxi	1.4/1.6/1.9TDI/2.0TDI/Ecofuel/4-motion / Maxi 1.6/1.9TDI/2.0TDI/Ecofuel/4-motion	e1*2001/116*0252*	2K	01.08-	6 Jx16	205/55R16			16127	R1-1731		57	112	5	50	30	89,40
Corrado	1.8i/1.8i-16V/2.0i/2.0i-16V	E664, E664/1	53I	09.91-12.95	6 Jx14	185/60R14			14031	R1-878		57	100	4	38	40	90,70
E05	1.4TSI/1.6FSI/2.0FSI/2.0TFSI/2.0TDI/3.2V6	e1*2001/116*0349*	1F	05.06-	6 ½ Jx16	205/55R16			16077	R1-1597		57	112	5	42	40	87,70
Fox	1.2i/1.4i/1.4TDI	e1*2001/116*0301*	5Z	05.05-	5 Jx14	165/70R14	175/70R14		14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Fox	1.2i/1.4i/1.4TDI	e1*2001/116*0301*	5Z	05.05-	6 Jx14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Fox	1.2i/1.4i/1.4TDI	e1*2001/116*0301*	5Z	05.05-	6 Jx15	195/55R15			15143	R1-1505		57	100	5	43	40	83,80
Golf III/Vento	1.4i/1.6i/1.8i/1.9D/1.9TD/1.9SDI/Variant 1.4i	F804, F894, e1*96/79*0068*	1HX0/1HXOF/1H	09.91-09.97	5 ½ Jx13	175/70R13			13046	R1-923		57	100	4	38	54	80,60
Golf III/Vento	1.4i/1.6i/1.8i/1.9D/1.9TD/1.9SDI/2.0i	F804, e1*96/79*0068*	1HX0/1H	09.93-09.97	6 Jx14	175/65R14	185/60R14	195/60R14	14017	R1-993		57	100	4	45	45	90,90
Golf III Syncro	1.8i	G156, e1*92/53*0004*, e1*93/81*0004*	1HX1	09.92-09.97	5 ½ Jx13	175/70R13			13046	R1-923		57	100	4	38	54	80,60
Golf III Syncro	1.8i/1.9TDI/2.0i	G156, e1*92/53*0004*	1HX1	09.92-09.97	6 Jx14	175/65R14	185/60R14	195/60R14	14017	R1-993		57	100	4	45	45	90,90
Golf III Cabrio	1.6i/1.8i/1.9TDI/2.0i	G407, e1*96/79*0070*, e1*98/14*0070*	1EXO/1E	07.93-12.02	6 Jx14	175/65R14	185/60R14		14017	R1-993		57	100	4	45	45	90,90
Golf III Cabrio/Golf IV Cabrio	1.6i/1.8i/1.9TDI/2.0i			07.95-12.02	6 Jx14	175/65R14	185/60R14			R1-1499		57	100	4	43	54	74,00
Golf IV	1.4i/1.6i/1.9SDI	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.97-11.03	6 Jx14	175/80R14			14057	R1-1273		57	100	5	38	45	76,90
Golf IV/Variant	1.4i/1.6i/1.6FSI/1.8i/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.97-11.03	6 Jx15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Golf IV/Variant	1.4i/1.6i/1.6FSI/1.8i/1.8iGTi/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/2.8iV6	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.97-11.03	6 ½ Jx16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90
Golf V	1.4i/1.6i/1.6FSI/1.8i/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD	e1*2001/116*0242*	1K	12.03-09.08	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Golf V/GT/GTi/GTi/ Edition 30	1.4i/1.4FSI/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI/2.0GTi/4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI	e1*2001/116*0242*	1K	12.03-09.08	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf V	1.4i/1.4FSI/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI/4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI	e1*2001/116*0242*	1K	12.03-09.08	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Golf V Variant	1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0328*	1KM	05.07-08.09	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Golf V Variant	1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI/4-motion 1.9TDI	e1*2001/116*0328*	1KM	05.07-08.09	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf V Variant	1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI/4-motion 1.9TDI	e1*2001/116*0328*	1KM	05.07-08.09	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Golf V Plus/Cross Golf	1.4i/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0304*	1KP	02.05-12.08	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Golf V Plus/Cross Golf	1.4i/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0304*	1KP	02.05-12.08	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40

Volkswagen (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Golf V Plus/Cross Golf	1.4i/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0304*	1KP	02.05-12.08	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Golf VI/Plus	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI/Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0242*,-/304*, e1*2007/46*0490*	1K/1KP	10.08-	6 Jx15	205/55R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Golf VI/Plus	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTD/2.0GTi/4-motion/Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0242*,-/304*, e1*2007/46*0490*	1K/1KP	10.08-	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf VI/Plus	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTD/2.0GTi/4-motion/Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0242*,-/304*, e1*2007/46*0490*	1K/1KP	10.08-	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Golf VI Variant	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI	e11*2001/116*0328*	1KM	09.09-	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Golf VI Variant	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/2.6TDI-4-motion/2.0TDI	e11*2001/116*0328*, e1*2007/46*0492*	1KM	09.09-	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf VI Variant	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/2.6TDI-4-motion/2.0TDI	e11*2001/116*0328*, e1*2007/46*0492*	1KM	09.09-	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Golf VII	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI	e1*2007/46*0623*	AU	12.12-	6 Jx15	195/65R15			15255	R1-1850		57	112	5	43	40	71,30
Golf VII	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2007/46*0623*	AU	12.12-	6 Jx16	205/55R16			16177	R1-1851		57	112	5	48	30	87,00
Golf VII	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2007/46*0623*	AU	12.12-	6 ½ Jx16	205/55R16			16178	R1-1852		57	112	5	46	30	87,20
Jetta	1.4TSI/1.6/1.6TDI/2.0FSI/2.0TDI	e1*2001/116*0328*	1KM	09.05-12.10	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Jetta	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2001/116*0328*	1KM	09.05-12.10	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Jetta	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2001/116*0328*	1KM	09.05-12.10	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Jetta	1.2TSI/1.6TDI/2.0TDI	e1*2007/46*0539*	16	01.11-	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Jetta	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2007/46*0539*	16	01.11-	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Jetta	1.2TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2007/46*0539*	16	01.11-	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
Lupo	1.0i	e1*97/27*0085*, e1*98/14*0085*, e1*2001/116*0085*	6X	10.98-12.04	4 ½ J x13	155/70R13			13002	R1-1375		57	100	4	35	63	56,60
Lupo	1.0i/1.4i/1.7SDI	e1*97/27*0085*, e1*98/14*0085*, e1*2001/116*0085*	6X	10.98-12.04	5 ½ J x13	175/65R13			13003	R1-1374		57	100	4	43	54	61,80
Lupo	1.0i/1.4i/1.4TDI/1.4GTi/1.4FSI/1.6GTi/1.7SDI			10.98-12.04	6 Jx14	185/55R14				R1-1499		57	100	4	43	45	74,00
New Beetle/Cabrio	1.4i/1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i	e1*97/27*0106*, e1*98/14*0106*, e1*2001/116*0106*,-/205*	9C/1Y	10.98-07.12	6 Jx15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
New Beetle/Cabrio	1.4i/1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.3iV5 Cabrio 1.4i/1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i	e1*97/27*0106*, e1*98/14*0106*, e1*2001/116*0106*,-/205*	9C/1Y	10.98-07.12	6 ½ Jx16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90
Passat/Variant	1.6i/1.6TD/1.8i/1.9D/TD/TDI/2.0i/2.0i-16V/Syncro 2.0i	E657, E657/1, E960	35I/35I-299	04.88-12.96	6 Jx14	165/70R14	185/65R14	195/60R14	14031	R1-878		57	100	4	38	40	90,70
Passat/Variant	1.6i/1.8iV/1.9TDI/2.3iVR5/2.5iV6TDI/2.8iV6/4-motion 1.8iV/1.9TDI/2.3iVR5/2.5iV6TDI/2.8iV6	e1*95/54*0043*, e1*98/14D0043*, e1*98/14*0043*	3B	10.96-10.00	6 Jx15	195/65R15			15079	R1-1014		57	112	5	45	40	73,40
Passat/Variant	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI-PD/2.0i/4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i	e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*	3BG	11.00-02.05	6 Jx15	195/65R15			15079	R1-1014		57	112	5	45	40	73,40
Passat/Variant	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI-PD/2.0i/4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i	e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*	3BG	11.00-02.05	6 Jx15	195/65R15			15114	R1-1140		57	112	5	37	40	75,20

Passat/Variant	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i/2.3iV5/ 2.5iV6-TDI/4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/ 2.5iV6-TDI/2.8i	e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*	3BG	11.00-02.05	6 Jx16	205/55R16			16005	R1-1361		57	112	5	40	40	100,30
Passat/Variant	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i/2.3iV5/ 2.5iV6-TDI/4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/ 2.5iV6-TDI/2.8i	e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*	3BG	11.00-02.05	7 Jx16	205/55R16			16054	R1-1414		57	112	5	37	30	112,00
Passat/Variant	1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.6TSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/ 2.0BlueTDI/2.0FSI/2.0TSI/4-motion	e1*2001/116*0307*	3C	03.05-09.10	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16077	R1-1597		57	112	5	42	40	87,70
Passat/Variant	1.4TSI/1.6TDI/1.6TSI/1.8TSI/2.0TDI	e1*2001/116*0307*, e1*2007/46*0502*, -/ 547*, DE2007/46*0547*	3C/3c	10.10-	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16077	R1-1597		57	112	5	42	40	87,70
Polo III	1.0i 45/1.4i 60	e1*96/79*0069*, e1*98/14*0069*	6N/6NF	10.98-11.01	4 ½ J x13	155/70R13			13002	R1-1375		57	100	4	35	63	56,60
Polo III	1.0i 45/1.4i 60/1.6i 75/1.7SDI 60S/1.9D 64	G774, G951, e1*96/79*0069*, e1*98/ 14*0069*	6N/6NF	10.94-11.01	5 ½ J x13	175/65R13			13003	R1-1374		57	100	4	43	54	61,80
Polo III	1.0i 45/1.4i 60/1.4TDI/1.6i 75/1.7SDI 60S/1.9D 64/1.6GTi 100	e1*96/79*0069*	6N	10.94-11.01	6 Jx14	185/55R14			14017	R1-993		57	100	4	45	45	90,90
Polo III	1.0i45/1.4i60/1.4TDI/1.6i75/1.7SDi60/1.9D64/1.6GTi100			10.94-11.01	6 Jx14	185/55R14				R1-1499		57	100	4	43	45	74,00
Polo IV	1.2i/1.4i/1.4FSI/1.4TDI-PD/1.9SDI/1.4TDI BlueMotion	e1*98/14*0174*, e1*2001/116*0174*	9N	12.01-04.09	5 Jx14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Polo IV	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4FSI/1.4TDI-PD/1.6i-16V/1.9SDI/ 1.9TDI-PD	e1*98/14*0174*, e1*2001/116*0174*	9N	12.01-04.09	6 Jx14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Polo IV	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4FSI/1.4TDI-PD/1.6i-16V/1.8-GTi/ 1.9SDI/1.9TDI-PD	e1*98/14*0174*, e1*2001/116*0174*	9N	12.01-04.09	6 Jx15	185/55R15	195/50R15	195/55R15	15143	R1-1505		57	100	5	43	40	83,80
Polo IV Fun/Cross	1.2i/1.4i/1.4FSI/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.9TDI	e1*2001/116*0174*	9N	01.04-04.09	6 Jx15	185/60R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Polo IV GTI Cup Edition	1.8T	e1*2001/116*0174*	9N	06.06-04.09	6 ½ Jx16	205/45R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90
Polo V	1.2/1.2TDI/1.2TSI/1.4/1.4BiFuel/1.6TDI	e1*2001/116*0510*, e1*2007/46*0486*	6R	05.09-	5 Jx14	175/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Polo V	1.2/1.2TDI/1.2TSI/1.4/1.4BiFuel/1.6TDI/Cross	e1*2001/116*0510*, e1*2007/46*0486*	6R	05.09-	6 Jx15	185/60R15			15219	R1-1727		57	100	5	38	40	74,20
Polo GTI			6R	01.13-	6 Jx16				16192		N	57	100	5	40	30	info
Scirocco III	1.4TSI/1.8TSI/2.0TSI/2.0TDI	e1*2001/116*0471*	13	08.08-	6 ½ Jx16	205/55R16			16077	R1-1597		57	112	5	42	40	87,70
Sharan	1.8T-5V/1.9TDI/2.0i	e1*98/14*0023*	7M	09.95-05.01	6 Jx15	195/65R15	205/60R15		15128	R1-1410		57	112	5	55	40	96,00
Sharan	1.8i-V5 Turbo/1.9TDI/2.0i/2.8iVR6/4-motion 1.9TDI/ 2.8iVR6	e1*98/14*0023*, e1*2001/116*0023*	7M	07.00-06.10	6 Jx16	195/60R16	215/55R16		16011	R1-1408		57	112	5	53	40	111,10
Sharan II	1.4TSI/2.0TDI/2.0TSI/4-motion	e1*2007/46*0401*, -/434*	7N	07.10-	6 ½ Jx16	205/60R16	215/60R16		16117	R1-1723		57	112	5	33	30	93,20
Tiguan	1.4-TSI/2.0TDI/2.0-TFSI/4-motion	e1*2001/116*0450*, e1*2007/46*0487*	5N	12.07-	6 ½ Jx16	215/65R16			16117	R1-1723		57	112	5	33	30	93,20
Touareg	VR5-TDI	e1*2001/116*0203*	7L	01.03-03.10	7 Jx16	235/70R16			16060	R1-1482		65,1	120	5	54	30	165,60
Touran/Cross	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0-Ecofuel/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0211*, e1*2007/46*0357*, DE*2007/46*0506*	1T/1t	03.03-	6 Jx15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	69,30
Touran/Cross	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0-Ecofuel/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0211*, e1*2007/46*0357*, DE*2007/46*0506*	1T/1t	03.03-	6 Jx16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Touran	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0-Ecofuel	e1*2001/116*0211*, e1*2007/46*0357*, DE*2007/46*0506*	1T/1t	03.03-	6 ½ Jx16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	88,20
T4 Caravelle	2.0i/2.4D/2.5/Syncro 2.4D/2.5i	F521, G206, G461, G462	70X0B/70X1B/ 70X0C/70X1C	06.90-12.95	6 Jx15	195/70R15	205/65R15	215/65R15	15022	R1-935		57	112	5	44	40	127,10
T4 Caravelle/ California	2.0i/2.4TD/2.5-V5TDI/2.8-V6	H297, H298, H299, H306, e1*96/79*0067*, e1*96/79*0066*, e1*98/14*0067*, e1*98/ 14P0120*	70X02C/70X02B/70X1 2C/70X12B/7DB/7DW /7DWA	01.96-04.03	6 Jx15	195/70R15	205/65R15	215/65R15	15089	R1-1224		57	112	5	55	40	107,80

Volkswagen (segue)

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
T5 BlueMotion	2.0TDI		7HC/7HMA/7JO	03.11-	6 ½ Jx16	215/65R16				R1-1809		65	120	5	51	30	92,00
T4 Caravelle/California	2.5i/2.5TDI/VR6	e1*97/27*0095*, e1*98/14*0095*, e1*98/14P0143*	7DZ/7DZA	04.98-03.00	6 Jx16	205/60R16	205/60R16	215/60R16	16011	R1-1408		57	112	5	53	40	111,10
T5 Multivan/California/Caravelle	1.9TDI/2.0i/2.5TDI/4-motion	e1*2001/116*0218*, -/220*, -/286*, -/289*	7HM/7HM/7HC/7HCA	05.03-	6 ½ Jx16	205/65R16	215/65R16		16055	R1-1529		65,1	120	5	51	30	113,30
T5 Multivan/California/Caravelle	1.9TDI/2.0i/2.5TDI/3.2i-V6/4-motion	e1*2001/116*0218*, -/220*, -/286*, -/289*	7HM/7HM/7HC/7HCA	05.03-	7 Jx17	215/60R17	235/55R17		17002	R1-1614		65,1	120	5	55	25	145,20
UP	1.0	e13*2007/46*1167*	AA	12.11-	5 J x14	165/70R14	175/65R14		14190	R1-1829		57	100	4	35	54	61,80

Volkswagen veicoli commerciali

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
Amarok	2.0TDI	e1*2007/46*0356*	2H	10.10-	6 ½ Jx16	215/75R16			16163	R1-1808		65	120	5	52	30	95,50
Caddy Kombi	1.4i/1.6i/1.9TDI/2.0SDI/2.0Ecofuel/4-motion			12.03-	6 Jx15	195/65R15				R1-1569		57	112	5	47	40	73,40
Caddy Pickup	1.6i/1.9SDI	H498	9U	09.96-11.03	5 ½ Jx13	165/80R13			13046	R1-923		57	100	4	38	54	80,60
Caddy/Kombi	1.4/1.6/1.9TDI/2.0SDI/2.0Ecofuel/4-motion	L320, e1*2007/46*0217*	2KN	12.03-	6 Jx15	195/65R15			15237	R1-1796		57	112	5	47	40	73,70
Caddy/Maxi/Kombi	1.4/1.6/1.9TDI/2.0SDI/2.0TDI/2.0Ecofuel/4-motion	L320, e1*2007/46*0217*	2KN	01.08-	6 Jx16	205/55R16			16127	R1-1731		57	112	5	50	30	89,40
Crafter 30	2.5TDI - zulässig bis 3.0t Gesamtgewicht -	e1*2001/116*0355*, e1*2007/46*0514*, -/515*, -/521*, L767, L769, L770	2EC1/2FJE1/2EKE1/2EKE2	05.06-	6 ½ Jx16	205/75R16	225/75R16	235/65R16	16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Crafter 30/35	2.5TDI - zulässig bis 3.5t Gesamtgewicht -	e1*2001/116*0355*, -/356*, e1*2007/46*0514*, -/515*, -/521*, -/522*, -/523*, L767, L768, L769, L770	2EC1/2EC2/2EKE1/2EKE2/2FJE1/2FJE2	05.06-	6 ½ Jx16	225/75R16	235/65R16		16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Crafter 50	2.5TDI - Zwillingsbereifung - zulässig bis 5,0t Gesamtgewicht -	L767, L768	2FJE1/2FJE2	05.06-	5 ½ Jx16	195/75R16	205/75R16		16100	R1-1674		161	205	6	117	30	155,30
LT28/35	2.3i/2.5SDI/2.5TDI/2.8TDI	H428, H482, H617, H724, e1*95/54*0041*, e1*98/14*0041*, e1*98/14D0041*, e1*2001/116*0041*	2DM/2DX0AE/2DX0FE/2DX0AZ/2DX0FZ	01.00-04.06	6 Jx15	195/70R15	225/70R15		15119	R1-1404		84	130	5	75	88	110,60
LT35/40/46	2.3i/2.5TDI/2.8TDI	H617, H724	20DX0AZ/2DX0FZ	08.96-04.06	5 ½ Jx15	195/70R15			15170	R1-1282		161	205	6	108	40	138,10
T4	2.0i/2.4D/2.5/Syncro 2.4D/2.5i	F514, F519, F576, F657, G213, G214, G284, G340	70X0A/D/B/BL/BN/1A/1D/1BL/1BN	06.90-12.95	6 Jx15	195/70R15	205/65R15		15022	R1-935		57	112	5	44	40	127,10
T4	1.9TD/2.0i/2.4D/2.5i/2.5TD/Syncro 2.4D/2.5i	H300, H304, H322, H323, H324, H325, H326, H327	70X02BL/70X12BL/70X12BN/70X02D/70X02A/70X12A/70X12D	01.96-04.03	6 Jx15	195/70R15	205/65R15	215/65R15	15089	R1-1224		57	112	5	55	40	107,80
T5 Transporter	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/4-motion	L148, L225, e1*2007/46*0130*	7HK/7HKX0/7JO	05.03-	6 ½ Jx16	205/65R16	215/65R16		16055	R1-1529		65,1	120	5	51	30	113,30
T5 Transporter	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/3.2i-V6/4-motion	L148, L225, e1*2007/46*0130*	7HC/7HKX0/7JO	05.03-	7 Jx17	215/60R17	235/55R17		17002	R1-1614		65,1	120	5	55	25	145,20



R1-1326



R1-1335



R1-1336



R1-1337



R1-1339



R1-1577



R1-1604



R1-1642

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
850	2.0i/2.3i-T5/2.5i/2.5i-20V/2.5TDi	e9*93/81*0002*	L	09.93-12.96	6 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15099	R1-1335		65	108	5	43	40	111,30
C30	1.6i/1.6D/1.8i/1.8F/2.0i	e4*2001/116*0076*, e1*2001/116*0427*	M/M-2D	10.06-	6 Jx15	195/65R15			15191	R1-1604		63,3	108	5	46	40	98,40
C30	1.6i/1.6D/1.8i/1.8F/2.0i/2.0D/2.4i/2.4D5/2.5T5	e4*2001/116*0076*, e1*2001/116*0427*	M/M-2D	10.06-	6 ½ Jx16	195/60R16	205/55R16		16070	R1-1577		63,3	108	5	52,5	30	103,20
C70 Cabrio/Coupé	2.0T/2.4T/2.3i-T5	e9*96/27*0015*, e9*98/14*0015*, e9*2001/116*0015*	N	01.98-02.06	6 ½ Jx16	205/55R16			16019	R1-1337		65	108	5	43	30	118,00
S40/V50	1.6D/1.6/1.8/1.8F/2.0	e4*2001/116*0076*	M	01.04-	6 Jx15	195/65R15			15191	R1-1604		63,3	108	5	46	40	98,40
S40/V50	1.6/1.6D/1.8/1.8F/2.0/2.0D/2.4/2.4i/2.4D5/2.5T5/2.5T5-AWD	e4*2001/116*0076*	M	01.04-	6 ½ Jx16	195/60R16	205/55R16		16070	R1-1577		63,3	108	5	52,5	30	103,20
S60	2.4i/2.4D	e9*98/14*0036*, -/44*, e9*2001/116*0036*, -/44*	R/H	11.00-06.10	6 ½ Jx15	195/65R15			15099	R1-1335		65	108	5	43	40	111,30
S60	2.0T/2.3i-T5/2.4D/2.4D-D5/2.4/2.5T/2.5T-AWD	e9*98/14*0036*, e9*2001/116*0036*, e3*98/14*0044*, e9*2001/116*0044*	R/H	11.00-06.10	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16019	R1-1337		65	108	5	43	30	118,00
S60/V60	1.6T3/1.6T4/2.0T/2.0T5/3.0T6/2.0D3/2.4D5/2.4D5-AWD	e9*2007/46*0023*	F	07.10-	7 J x16	205/60R16	215/55R16		16088	R1-1642		63,3	108	5	50	40	111,90
S70/V70	2.0i/2.5i/2.5i-20V/2.5T/2.5D/4x4	e9*93/81*0002*	L	01.97-02.00	6 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15099	R1-1335		65	108	5	43	40	111,30
S70/V70	2.0i/2.5i/2.5i-20V/2.5T/2.5T-AWD/2.5D/2.3i-T5/Country	e9*93/81*0002*, e9*93/81P0002*	L	01.97-02.00	6 ½ Jx16	205/50R16	205/55R16	215/55R16	16019	R1-1337		65	108	5	43	30	118,00
S70/V70	2.4 Bi-Fuel	e9*97/27*0029*	G	05.98-02.00	6 ½ Jx15	185/65R15	195/60R15	205/55R15	15099	R1-1335		65	108	5	43	40	111,30
S70/V70	2.4 Bi-Fuel	e9*97/27*0029*	G	05.98-02.00	6 ½ Jx16	205/50R16			16019	R1-1337		65	108	5	43	30	118,00
S80	2.4i/2.4D/2.4 Bi-Fuel	e9*96/79*0028*, e9*98/14*0028*, e9*98/14*0043*, e9*2001/116*0028*, -/43*, e1*KS*0007*	T/K/KV	10.98-04.06	6 ½ Jx15	205/65R15			15099	R1-1335		65	108	5	43	40	111,30
S80	2.0T/2.4i/2.4T/2.4D/2.4D-D5/2.4Bi-Fuel/2.8i-T6/3.0i-V6/3.0i-T6	e9*96/79*0028*, e9*98/14*0028*, -/43*, e9*98/14P0028*, e9*2001/116*0028*, -/43*, e9*2001/116P*0028*, e1*KS*0007*	T/K/KV	10.98-04.06	7 J x16	215/55R16	225/55R16		16020	R1-1339		65	108	5	49	30	116,40
S80	1.6D/2.0D/2.0FT/2.4D/2.4D5/2.4D5-AWD/2.5T/3.0T6/3.2/3.2-AWD	e9*2001/116*0057*	A	05.06-	7 J x16	205/60R16	215/55R16	225/55R16	16088	R1-1642		63,3	108	5	50	40	111,90
S90/V90	3.0i/3.0i-24V	e4*95/54*0006*	9	01.97-02.02	6 ½ Jx15	195/65R15	205/55R15	205/65R15	15099	R1-1335		65	108	5	43	40	111,30

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori di attacco	Offset		
S90/V90	2.0i/2.3iT/2.5i/3.0i/3.0i-24V	e4*95/54*0006*	9	01.97-02.02	6 ½ Jx16	205/55R16			16019	R1-1337		65	108	5	43	30	118,00
V40	1.6D-D2	e1*2001/116*0076*	M	07.12-	6 Jx15	195/65R15			15191	R1-1604		63,3	108	5	46	40	98,40
V40	1.6D-D2/2.0D-D3/D4/1.6-T3/T4	e1*2001/116*0076*	M	07.12-	6 ½ Jx16	205/55R16			16070	R1-1577		63,3	108	5	52,5	30	103,20
V70	2.4 Bi-Fuel	e4*98/14*0061*, e4*2001/116*0061*	J	08.01-04.07	6 ½ Jx15	195/65R15			15099	R1-1335		65	108	5	43	40	111,30
V70	2.4 Bi-Fuel	e4*98/14*0061*, e4*2001/116*0061*	J	08.01-04.07	6 ½ Jx16	205/55R16	215/55R16		16019	R1-1337		65	108	5	43	30	118,00
V70	2.4i/2.5D	e4*98/14*0040*, e4*2001/116*0040*	S	03.00-04.07	6 ½ Jx15	195/65R15			15099	R1-1335		65	108	5	43	40	111,30
V70/V70-XC	2.0T/2.3i-T5/2.4i/2.4T/2.4T-AWD/2.4D/2.4D-D5/2.4 Bifuel/Cross Country 2.4T-AWD	e4*98/14*0040*, e4*2001/116*0040*	S	03.00-04.07	6 ½ Jx16	205/55R16	215/65R16		16019	R1-1337		65	108	5	43	30	118,00
V70	1.6D/2.0/2.0D/2.0F/2.4D/2.4D5/2.5FT/2.5T/3.2/3.0T6-AWD	e9*2001/116*0065*, e1*2001/116*0505*	B/B-2D	05.07-	7 J x16	205/60R16	225/55R16		16088	R1-1642		63,3	108	5	50	40	111,90
XC70	2.4D/3.0AWD/3.2AWD	e9*2001/116*0065* e1*2001/116*0505*	B/B-2D	05.07-	7 J x16	215/65R16			16088	R1-1642		63,3	108	5	50	40	111,90

ELENCO PER CODICE PRODOTTO

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1004	Fiat	Cinquecento	4,50 B x13	63	5,0	53,90
R1-1011	Lada	Samara	5,00 B x13	54	5,6	75,80
R1-1012	BMW	3-er	6 ½ Jx15	40	8,0	97,30
R1-1012	BMW	3-er Compact	6 ½ Jx15	40	8,0	97,30
R1-1012	BMW	3-er Coupé/Cabrio	6 ½ Jx15	40	8,0	97,30
R1-1012	BMW	3-er Touring	6 ½ Jx15	40	8,0	97,30
R1-1012	BMW	Z3 Roadster/Coupe	6 ½ Jx15	40	8,0	97,30
R1-1014	Audi	100/200	6 Jx15	40	8,9	73,40
R1-1014	Audi	A4/Avant	6 Jx15	40	8,9	73,40
R1-1014	Audi	A6/Avant	6 Jx15	40	8,9	73,40
R1-1014	Audi	A6/Avant	6 Jx15	40	8,9	73,40
R1-1014	Volkswagen	Passat/Variant	6 Jx15	40	8,9	73,40
R1-1014	Volkswagen	Passat/Variant	6 Jx15	40	8,9	73,40
R1-1018	Seat	Arosa	4 ½ Jx13	63	6,1	56,20
R1-1019	Seat	Arosa	5 ½ Jx13	54	7,0	60,40
R1-1021	Ford	Mondeo	6 Jx15	88	9,4	94,30
R1-1021	Ford	Scorpio	6 Jx15	88	9,4	94,30
R1-1023	Honda	Accord	5 Jx14	54	7,7	60,00
R1-1025	Piaggio	Porter	4,00 Bx12		5,7	64,10
R1-1060	Mercedes	C-Klasse/Sportcoupé	6 ½ Jx15	40	7,7	79,70
R1-1060	Mercedes	CLK	6 ½ Jx15	40	7,7	79,70
R1-1060	Mercedes	CLK	6 ½ Jx15	40	7,7	79,70
R1-1060	Mercedes	E-Klasse	6 ½ Jx15	40	7,7	79,70
R1-1063	Lancia	Ypsilon	5,00 Bx14	54	6,0	68,40
R1-1064	Lancia	Ypsilon	5 ½ Jx14	54	6,9	67,80
R1-1069	Lancia	Ypsilon	5 ½ Jx14	54	7,2	67,80
R1-1076	Ford	Fiesta IV/Courier Family	5,00 Bx13	54	6,0	55,30
R1-1076	Ford	Puma	5,00 Bx13	54	6,0	55,30
R1-1076	Ford Nfz	Fiesta Courier	5 Jx13	54	6,0	55,30
R1-1076	Mazda	121	5 Jx13	54	6,0	55,30
R1-1077	Opel	Astra-G	5 ½ Jx14	40	7,4	76,40
R1-1077	Opel	Vectra-B	5 ½ Jx14	40	7,4	76,40
R1-1077	Opel Nfz.	Astra-Van	5 ½ Jx14	40	7,4	76,40
R1-1082	Honda	Accord	5 ½ Jx15	40	8,0	95,40
R1-1082	Honda	Accord Aerodeck	5 ½ Jx15	40	8,0	95,40
R1-1082	Honda	Accord Coupé	5 ½ Jx15	40	8,0	95,40
R1-1082	Rover	600	5 ½ Jx15	40	8,0	95,40
R1-1084	Hyundai	Coupé	5 ½ Jx14	48	7,0	92,40

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1084	Hyundai	Lantra	5 ½ Jx14	48	7,0	92,40
R1-1084	Hyundai	Lantra	5 ½ Jx14	48	7,0	92,40
R1-1084	Hyundai	Sonata	5 ½ Jx14	48	7,0	92,40
R1-1087	Citroen	C5 Break	6 Jx15	40	9,8	84,30
R1-1087	Citroen	C5 Limousine	6 Jx15	40	9,8	84,30
R1-1087	Citroen	C5/C5 Break	6 Jx15	40	9,8	84,30
R1-1087	Citroen	Xsara/Xsara Break	6 Jx15	40	9,8	84,30
R1-1087	Peugeot	306	6 Jx15	40	9,8	84,30
R1-1087	Peugeot	406	6 Jx15	40	9,8	84,30
R1-1102	Lancia	Lybra/SW	6 Jx15	40	6,9	81,00
R1-1115	Fiat	Bravo/Brava	5 ½ Jx14	54	6,1	68,40
R1-1118	Fiat	Bravo	6 Jx15	40	7,0	83,10
R1-1118	Fiat	Multipla	6 Jx15	40	7,0	83,10
R1-1118	Fiat	Multipla Facelift	6 Jx15	40	7,0	83,10
R1-1121	Fiat	Panda/Classic/4x4	5 ½ Jx14	54	5,8	58,40
R1-1121	Fiat	Punto	5 ½ Jx14	54	5,8	58,40
R1-1127	Fiat	Doblò	5 ½ Jx14	54	6,4	61,70
R1-1127	Fiat	Doblò	5 ½ Jx14	54	6,4	61,70
R1-1127	Fiat Nfz	Doblò Cargo	5 ½ Jx14	54	6,4	61,70
R1-1128	Fiat	Punto	5,00 Bx13	54	5,2	61,90
R1-1132	Renault	Clio II/Campus/Storia	5 ½ Jx14	54	5,6	61,40
R1-1132	Renault	Kangoo	5 ½ Jx14	54	5,6	61,40
R1-1132	Renault	Megane	5 ½ Jx14	54	5,6	61,40
R1-1132	Renault	Megane Break	5 ½ Jx14	54	5,6	61,40
R1-1132	Renault	Megane Scenic	5 ½ Jx14	54	5,6	61,40
R1-1132	Renault	Twingo I	5 ½ Jx14	54	5,6	61,40
R1-1134	Fiat	Doblò	5 ½ Jx14	54	6,4	62,10
R1-1134	Fiat	Doblò	5 ½ Jx14	54	6,4	62,10
R1-1134	Fiat Nfz	Doblò Cargo	5 ½ Jx14	54	6,4	62,10
R1-1140	Volkswagen	Passat/Variant	6 Jx15	40	8,7	75,20
R1-1143	Mercedes	E-Klasse	7 ½ Jx16	40	10,2	117,50
R1-1145	Opel	Agila	4 ½ Jx14	56	6,4	60,80
R1-1148	Honda	Civic 3+4-türig	5 ½ Jx14	48	7,3	81,40
R1-1149	Honda	Civic 3+5-türig	6 Jx15	40	9,3	88,10
R1-1149	Honda	Civic Coupé	6 Jx15	40	9,3	88,10
R1-1150	Citroen	C2	5 ½ Jx14	54	5,4	65,00
R1-1150	Citroen	C3	5 ½ Jx14	54	5,4	65,00
R1-1150	Peugeot	1007	5 ½ Jx14	54	5,4	65,00

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1150	Peugeot	206 Plus	5 ½ Jx14	54	5,4	65,00
R1-1153	Renault	Megane Scenic	6 ½ Jx16	30	7,6	103,90
R1-1156	Audi	A4/Avant	6 ½ Jx15	40	7,4	77,80
R1-1156	Audi	A4/Avant (Facelift)	6 ½ Jx15	40	7,4	77,80
R1-1159	Fiat	Stilo/Stilo Multi Wagon	6 ½ Jx15	40	7,2	67,20
R1-1163	Hyundai	Accent	5 Jx13	54	6,8	71,10
R1-1163	Hyundai	Atos/Prime	5 Jx13	54	6,8	71,10
R1-1163	Hyundai	Atos/Santro Xing	5 Jx13	54	6,8	71,10
R1-1163	Hyundai	Getz	5 Jx13	54	6,8	71,10
R1-1165	Chevrolet/Daewoo	Leganza	6 Jx15	30	8,0	104,20
R1-1168	Smart	Fortwo	3 ½ Jx15	64	6,0	67,00
R1-1172	Nissan Nfz.	Interstar	6 Jx16	30	12,4	101,60
R1-1172	Opel Nfz.	Movano	6 Jx16	30	12,4	101,60
R1-1172	Renault Nfz.	Master	6 Jx16	30	12,4	101,60
R1-1172	Renault Nfz.	Master/Master Kombi	6 Jx16	30	12,4	101,60
R1-1173	Opel	Omega-B	6 ½ Jx15	40	8,9	91,00
R1-1176	Honda	CR-V	6 Jx15	36	9,8	129,60
R1-1177	Honda	HR-V	5 ½ Jx15	36	7,6	108,00
R1-1179	Honda	Shuttle	6 Jx15	36	9,3	126,20
R1-1181	Kia	Carnival	6 Jx15	40	11,6	103,10
R1-1183	Hyundai	Sonata	6 Jx15	40	9,6	89,60
R1-1183	Mitsubishi	Galant	6 Jx15	40	9,6	89,60
R1-1183	Mitsubishi	Galant	6 Jx15	40	9,6	89,60
R1-1183	Mitsubishi	Lancer	6 Jx15	40	9,6	89,60
R1-1184	Mitsubishi	Colt/Lancer	5,00 Bx13	117	6,2	74,70
R1-1184	Mitsubishi	Colt/Lancer	5,00 Bx13	117	6,2	74,70
R1-1184	Proton	300/400	5,00 Bx13	117	6,2	74,70
R1-1186	Mitsubishi	Carisma	5 ½ Jx14	96	7,7	93,00
R1-1186	Mitsubishi	Space Star	5 ½ Jx14	96	7,7	93,00
R1-1187	Renault	Laguna II/Grandtour	6 ½ Jx16	40	8,4	91,80
R1-1192	Hyundai	H1-Starex	5 ½ Jx14	40	10,8	115,60
R1-1192	Hyundai Nfz	H-1	5 ½ Jx14	40	10,8	115,60
R1-1194	Hyundai	Elantra	5 ½ Jx15	36	9,0	91,30
R1-1195	Mazda	626	6 Jx15	40	9,9	92,90
R1-1195	Mazda	323F	6 Jx15	40	9,9	92,90
R1-1195	Mazda	MPV	6 Jx15	40	9,9	92,90
R1-1195	Mazda	Premacy	6 Jx15	40	9,9	92,90
R1-1196	Toyota	Avensis	6 Jx15	88	8,7	88,90

ELENCO PER CODICE PRODOTTO

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1196	Toyota	Avensis II	6 Jx15	88	8,7	88,90
R1-1198	Mercedes	C-Klasse/Sportcoupé	7 Jx16	30	8,0	94,80
R1-1198	Mercedes	CLC Sportcoupé (Facelift)	7 Jx16	30	8,0	94,80
R1-1198	Mercedes	CLK	7 Jx16	30	8,0	94,80
R1-1198	Mercedes	CLK	7 Jx16	30	8,0	94,80
R1-1199	Opel	Corsa-C	5 J x13	63	5,0	58,60
R1-1199	Opel Nfz.	Corsa-C Van	5 J x13	63	5,0	58,60
R1-1200	Seat	Ibiza/Cordoba	6 J x14	48	8,2	70,00
R1-1200	Skoda	Fabia	6 J x14	48	8,2	70,00
R1-1200	Skoda Nfz.	Fabia Praktika	6 Jx14	48	8,2	70,00
R1-1200	Volkswagen	Fox	6 Jx14	48	8,2	70,00
R1-1200	Volkswagen	Polo IV	6 Jx14	48	8,2	70,00
R1-1203	Seat	Alhambra	6 Jx15	40	9,9	92,10
R1-1205	BMW	5-er	6 ½ Jx15	40	7,7	97,70
R1-1213	Renault	Clio II	5,50 B x13	54	5,8	61,60
R1-1213	Renault	Clio II	5,50 Bx13	54	5,8	61,60
R1-1213	Renault	Megane	5,50 Bx13	54	5,8	61,60
R1-1213	Renault	Thalia/Symbol	5,50 B x13	54	5,8	61,60
R1-1214	BMW	5-er	7 Jx15	64	9,3	105,30
R1-1214	BMW	5-er Touring	7 Jx15	64	9,3	105,30
R1-1215	Mercedes	E-Klasse	7 Jx15	64	9,2	99,40
R1-1218	Ford	Fiesta IV	5 ½ Jx14	54	7,0	81,40
R1-1218	Ford	Puma	5 ½ J x14	54	7,0	81,40
R1-1218	Ford	Sportka	5 ½ J x14	54	7,0	81,40
R1-1218	Ford	Streetka	5 ½ J x14	54	7,0	81,40
R1-1218	Mazda	121	5 ½ Jx14	54	7,0	81,40
R1-1224	Volkswagen	T4 Caravelle/California	6 Jx15	40	11,0	107,80
R1-1224	Volkswagen Nfz.	T4	6 Jx15	40	11,0	107,80
R1-1228	Saab	900	6 J x15	40	8,3	89,80
R1-1228	Saab	9-3	6 J x15	40	8,3	89,80
R1-1228	Saab	9-5	6 Jx15	40	8,3	89,80
R1-1228	Saab	9-5	6 Jx15	40	8,3	89,80
R1-1229	Audi	A3	6 Jx15	40	9,0	70,80
R1-1229	Seat	Toledo II/Leon	6 Jx15	40	9,0	70,80
R1-1229	Skoda	Octavia/Tour	6 J x15	40	9,0	70,80
R1-1229	Volkswagen	Bora/Variant	6 Jx15	40	9,0	70,80
R1-1229	Volkswagen	Golf IV/Variant	6 Jx15	40	9,0	70,80
R1-1229	Volkswagen	New Beetle/Cabrio	6 Jx15	40	9,0	70,80
R1-1229	Volkswagen	Polo IV Fun/Cross	6 Jx15	40	9,0	70,80

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1291	Toyota	Corolla	5 ½ Jx14	48	9,1	87,80
R1-1291	Toyota	Corolla II	5 ½ Jx14	48	9,1	87,80
R1-1292	Toyota	Avensis	6 Jx15	40	8,5	99,00
R1-1294	Opel	Astra-G	6 Jx15	40	7,5	76,30
R1-1294	Opel	Astra-G Coupé/Cabrio	6 Jx15	40	7,5	76,30
R1-1294	Opel	Corsa-C	6 Jx15	40	7,5	76,30
R1-1294	Opel	Vectra-B	6 Jx15	40	7,5	76,30
R1-1294	Opel Nfz.	Astra-Van	6 Jx15	40	7,5	76,30
R1-1298	Lancia	Ypsilon	5,00 Bx14	54	6,6	67,70
R1-1300	Citroen	ZX/ZX Break	5,00 Bx13	63	5,5	68,70
R1-1300	Peugeot	205	5,00 Bx13	63	5,5	68,70
R1-1300	Peugeot	206	5,00 Bx13	63	5,5	68,70
R1-1302	Renault	Kangoo	5,00 Bx13	63	5,8	62,10
R1-1303	Renault Nfz.	Kangoo Rapid	5,00 B x13	54	6,4	64,40
R1-1304	Nissan Nfz.	Kubistar	5 ½ Jx14	48	7,7	76,90
R1-1304	Renault Nfz.	Kangoo Rapid/Express/Campus	5 ½ Jx14	48	7,7	76,90
R1-1306	Citroen	Evasion	6 ½ Jx15	40	9,6	92,30
R1-1306	Citroen	Jumpy Kombi	6 ½ Jx15	40	9,6	92,30
R1-1306	Citroen Nfz	Jumpy	6 ½ J x15	40	9,6	92,30
R1-1306	Fiat	Scudo Kombi	6 ½ Jx15	40	9,6	92,30
R1-1306	Fiat	Ulysse	6 ½ Jx15	40	9,6	92,30
R1-1306	Fiat Nfz	Scudo	6 ½ J x15	40	9,6	92,30
R1-1306	Lancia	Zeta	6 ½ Jx15	40	9,6	92,30
R1-1306	Peugeot	806	6 ½ Jx15	40	9,6	92,30
R1-1306	Peugeot	Expert Kombi	6 ½ Jx15	40	9,6	92,30
R1-1306	Peugeot Nfz.	Expert I	6 ½ J x15	40	9,6	92,30
R1-1307	Peugeot	306	5,50 Bx13	54	5,0	74,50
R1-1308	Honda	Accord	6 Jx15	40	9,8	89,60
R1-1309	Honda	Accord	5 ½ Jx14	48	8,0	60,00
R1-1312	Renault	Laguna	6 ½ Jx15	40	7,7	97,90
R1-1312	Renault	Laguna Grandtour	6 ½ Jx15	40	7,7	97,90
R1-1313	Citroen	ZX/ZX Break	5 ½ Jx14	48	6,6	76,70
R1-1313	Peugeot	205	5 ½ Jx14	48	6,6	76,70
R1-1313	Peugeot	306	5 ½ Jx14	48	6,6	76,70
R1-1313	Peugeot	309	5 ½ Jx14	48	6,6	76,70
R1-1313	Peugeot	405	5 ½ Jx14	48	6,6	76,70
R1-1318	Opel	Astra-G	6 Jx15	40	8,8	81,80
R1-1318	Opel	Astra-G Coupé/Cabrio	6 Jx15	40	8,8	81,80
R1-1318	Opel	Combo Combi/Tour	6 Jx15	40	8,8	81,80

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1345	Seat	Ibiza/Cordoba	6 ½ Jx16	30	9,6	114,90
R1-1345	Seat	Toledo II/Leon	6 ½ Jx16	30	9,6	114,90
R1-1345	Skoda	Fabia/RS	6 ½ Jx16	30	9,6	114,90
R1-1345	Skoda	Octavia/Tour/RS	6 ½ Jx16	30	9,6	114,90
R1-1345	Volkswagen	Bora/Variant	6 ½ Jx16	36	9,6	114,90
R1-1345	Volkswagen	Golf IV/Variant	6 ½ Jx16	36	9,6	114,90
R1-1345	Volkswagen	New Beetle/Cabrio	6 ½ Jx16	36	9,6	114,90
R1-1345	Volkswagen	Polo IV GTI Cup Edition	6 ½ Jx16	36	9,6	114,90
R1-1347	Iveco Nfz	Iveco Daily S2000	5 JK x16	30	12,7	94,00
R1-1348	Iveco Nfz	Iveco Daily S2000	5 ½ J x16	30	13,1	125,00
R1-1350	Renault	Clio II/Campus/Storia	6 Jx15	40	6,9	87,80
R1-1350	Renault	Megane	6 Jx15	40	6,9	87,80
R1-1350	Renault	Megane Break	6 Jx15	40	6,9	87,80
R1-1350	Renault	Megane Scenic	6 Jx15	40	6,9	87,80
R1-1350	Renault	Thalia/Symbol	6 Jx15	40	6,9	87,80
R1-1354	Kia	Sephia II	5 ½ JJ x14	48	8,4	92,10
R1-1354	Kia	Shuma I	5 ½ JJ x14	48	8,4	92,10
R1-1354	Kia	Shuma II	5 ½ JJ x14	48	8,4	92,10
R1-1355	Kia	Carens	5 ½ JJx14	36	9,0	92,90
R1-1355	Kia	Clarus	5 ½ JJx14	36	9,0	92,90
R1-1357	Opel	Meriva-A/OPC	6 Jx15	40	8,8	81,00
R1-1357	Opel	Zafira-A	6 Jx15	40	8,8	81,00
R1-1361	Audi	A6/Avant	6 J x16	30	9,2	100,30
R1-1361	Skoda	Superb	6 Jx16	40	9,2	100,30
R1-1361	Volkswagen	Passat/Variant	6 Jx16	40	9,2	100,30
R1-1364	Chevrolet/Daewoo	Espero	5 ½ Jx14	48	7,4	79,30
R1-1364	Chevrolet/Daewoo	Lanos	5 ½ Jx14	48	7,4	79,30
R1-1364	Chevrolet/Daewoo	Nexia	5 ½ Jx14	48	7,4	79,30
R1-1364	Chevrolet/Daewoo	Nubira	5 ½ Jx14	48	7,4	79,30
R1-1364	Opel	Astra-F	5 ½ Jx14	48	7,4	79,30
R1-1364	Opel	Kadett	5 ½ Jx14	48	7,4	79,30
R1-1364	Opel	Vectra-A	5 ½ Jx14	48	7,4	79,30
R1-1366	Audi	A2	5 Jx15	48	6,2	85,30
R1-1369	Citroen	Berlingo I	6 Jx15	40	8,4	82,10
R1-1369	Citroen	Berlingo I	6 Jx15	40	8,4	82,10
R1-1369	Citroen	Xsara Picasso	6 Jx15	40	8,4	82,10
R1-1369	Peugeot	Partner I Kombi	6 Jx15	40	8,4	82,10
R1-1369	Peugeot	Partner I Kombi	6 Jx15	40	8,4	82,10
R1-1370	Mercedes	A-Klasse/A-Klasse-L	5 J x15	40	8,1	80,50

R1-1230	Mercedes	V-Klasse	5 ½ Jx15	40	10,1	108,20
R1-1230	Mercedes Nfz	Vito-Vito-L	5 ½ J x15	40	10,1	108,20
R1-1234	Fiat	Punto/Cabrio	5,00 Bx14	54	6,0	67,20
R1-1237	Alfa Romeo	156/156 Sport Wagon	6 Jx15	40	7,4	80,50
R1-1238	Alfa Romeo	147	6 ½ Jx15	40	8,1	81,10
R1-1238	Alfa Romeo	147GT	6 ½ Jx15	40	8,1	81,10
R1-1238	Alfa Romeo	156/156 Sport Wagon	6 ½ J x15	40	8,1	81,10
R1-1241	Renault	Clio II	5,00 Bx13	54	5,3	53,80
R1-1243	Saab	9000	6 J x15	40	8,0	103,20
R1-1243	Saab	9000	6 J x15	40	8,0	103,20
R1-1251	Iveco Nfz	Iveco Daily S2000	6 Jx15	40	12,5	90,00
R1-1263	Citroen	Xantia/Xantia Break	5 ½ Jx15		8,4	93,00
R1-1264	Citroen	Xantia/Xantia Break	6 Jx15	40	8,7	97,10
R1-1266	Renault	Clio II	6 Jx14	40	6,8	90,00
R1-1266	Renault	Megane Scenic	6 Jx14	40	6,8	90,00
R1-1266	Renault	Thalia/Symbol	6 Jx14	40	6,8	90,00
R1-1270	Nissan	Almera	6 Jx15	40	8,2	101,10
R1-1270	Nissan	Primera	6 Jx15	40	8,2	101,10
R1-1273	Seat	Toledo II/Leon	6 Jx14	45	8,0	76,90
R1-1273	Skoda	Octavia/Tour	6 J x14	45	8,0	76,90
R1-1273	Volkswagen	Golf IV	6 Jx14	45	8,0	76,90
R1-1275	Mercedes	A-Klasse/A-Klasse-L	5 ½ J x15	40	8,4	77,60
R1-1277	Peugeot	106	5 Jx14	54	7,0	75,40
R1-1278	Citroen	Berlingo I	5 ½ Jx14	54	7,4	79,60
R1-1278	Citroen	Berlingo I	5 ½ Jx14	54	7,4	79,60
R1-1278	Citroen Nfz	Berlingo I	5 ½ J x14	54	7,4	79,60
R1-1278	Citroen Nfz	Berlingo I	5 ½ J x14	54	7,4	79,60
R1-1278	Peugeot	Partner I Kombi	5 ½ Jx14	54	7,4	79,60
R1-1278	Peugeot	Partner I Kombi	5 ½ Jx14	54	7,4	79,60
R1-1278	Peugeot Nfz.	Parnter I	5 ½ J x14	54	7,4	79,60
R1-1278	Peugeot Nfz.	Partner I	5 ½ J x14	54	7,4	79,60
R1-1280	Fiat	600	5,00 Bx13	54	5,2	53,80
R1-1280	Fiat	Seicento	5,00 Bx13	54	5,2	53,80
R1-1282	Mercedes Nfz	Sprinter I	5 ½ Jx15	40	11,2	138,10
R1-1282	Mercedes Nfz	Sprinter I	5 ½ Jx15	40	11,2	138,10
R1-1282	Volkswagen Nfz.	LT35/40/46	5 ½ Jx15	40	11,2	138,10
R1-1286	Citroen	Xantia/Xantia Break	5 ½ Jx15		8,3	94,80
R1-1287	Citroen	Xsara/Xsara Break	5 ½ Jx14	48	7,4	79,40
R1-1287	Peugeot	306	5 ½ Jx14	48	7,4	79,40
R1-1288	Mazda	626	5 ½ JJx14	48	7,6	87,20
R1-1288	Mazda	Premacy	5 ½ JJx14	48	7,6	87,20
R1-1290	Toyota	Corolla II	5 ½ Jx14	48	7,8	86,60
R1-1290	Toyota	Paseo	5 ½ Jx14	48	7,8	86,60

R1-1318	Opel	Corsa-C	6 Jx15	40	8,8	81,80
R1-1318	Opel	Vectra-B	6 Jx15	40	8,8	81,80
R1-1318	Opel Nfz.	Combo-C	6 Jx15	40	8,8	81,80
R1-1318	Opel Nfz.	Corsa-C Van	6 Jx15	40	8,8	81,80
R1-1319	BMW	3-er Compact	6 ½ Jx15	40	7,0	91,50
R1-1319	BMW	3-er Coupé/Cabrio	6 ½ Jx15	40	7,0	91,50
R1-1319	BMW	3-er Lim/Touring	6 ½ Jx15	40	7,0	91,50
R1-1320	Peugeot	206 Plus	5 ½ Jx14	54	6,2	66,00
R1-1320	Peugeot	206/SW	5 ½ Jx14	54	6,2	66,00
R1-1323	Subaru	Justy	5 Jx14	54	8,3	97,50
R1-1326	Mitsubishi	Carisma	6 Jx15	40	7,9	111,40
R1-1326	Mitsubishi	Carisma	6 Jx15	40	7,9	111,40
R1-1330	Ford	Focus	5 ½ Jx14	54	8,0	63,00
R1-1332	Opel	Astra-G	5 ½ Jx14	54	7,3	66,80
R1-1334	Peugeot	306	6 Jx15	40	7,8	84,40
R1-1334	Peugeot	406	6 Jx15	40	7,8	84,40
R1-1335	Volvo	850	6 ½ Jx15	40	7,9	111,30
R1-1335	Volvo	S60	6 ½ Jx15	40	7,9	111,30
R1-1335	Volvo	S70/V70	6 ½ Jx15	40	7,9	111,30
R1-1335	Volvo	S70/V70	6 ½ Jx15	40	7,9	111,30
R1-1335	Volvo	S80	6 ½ Jx15	40	7,9	111,30
R1-1335	Volvo	S90/V90	6 ½ Jx15	40	7,9	111,30
R1-1335	Volvo	V70	6 ½ Jx15	40	7,9	111,30
R1-1335	Volvo	V70	6 ½ Jx15	40	7,9	111,30
R1-1337	Volvo	C70 Cabrio/Coupé	6 ½ Jx16	30	8,5	118,00
R1-1337	Volvo	S60	6 ½ Jx16	30	8,5	118,00
R1-1337	Volvo	S70/V70	6 ½ Jx16	30	8,5	118,00
R1-1337	Volvo	S70/V70	6 ½ Jx16	30	8,5	118,00
R1-1337	Volvo	S90/V90	6 ½ Jx16	30	8,5	118,00
R1-1337	Volvo	V70	6 ½ Jx16	30	8,5	118,00
R1-1337	Volvo	V70/V70-XC	6 ½ Jx16	30	8,5	118,00
R1-1338	Ford	Fiesta V/ST150	6 Jx15	40	9,0	74,20
R1-1338	Ford	Focus	6 Jx15	40	9,0	74,20
R1-1338	Ford	Fusion	6 Jx15	40	9,0	74,20
R1-1338	Ford Nfz	Fiesta Van	6 Jx15	40	9,0	74,20
R1-1339	Volvo	S80	7 J x16	30	9,1	116,40
R1-1341	Chevrolet/Daewoo	Matiz	4 ½ J x13	54	6,1	59,80
R1-1341	Chevrolet/Daewoo	Matiz	4 ½ J x13	54	6,1	59,80
R1-1342	Chevrolet/Daewoo	Lanos	5 J x13		6,2	57,90
R1-1342	Chevrolet/Daewoo	Nexia	5 J x13		6,2	57,90
R1-1342	Opel	Kadett	5 J x13	63	6,2	57,90
R1-1344	Toyota	Yaris/Yaris Verso	5 ½ Jx14	48	6,4	79,60
R1-1345	Audi	A3	6 ½ Jx16	36	9,6	114,90

R1-1371	Mercedes	C-Klasse/Sportcoupé	6 Jx15	40	8,3	78,40
R1-1371	Mercedes	CLK	6 Jx15	40	8,3	78,40
R1-1372	Citroen	C2	6 Jx15	40	7,0	75,00
R1-1372	Citroen	C3 Pluriel	6 Jx15	40	7,0	75,00
R1-1372	Citroen	C3/C3 X-TR	6 Jx15	40	7,0	75,00
R1-1372	Citroen	C4/C4-Coupé	6 Jx15	40	7,0	75,00
R1-1372	Peugeot	1007	6 Jx15	40	7,0	75,00
R1-1372	Peugeot	206 CC	6 J x15	40	7,0	75,00
R1-1372	Peugeot	206 Plus	6 J x15	40	7,0	75,00
R1-1372	Peugeot	206/SW	6 J x15	40	7,0	75,00
R1-1372	Peugeot	307/SW/Break	6 Jx15	40	7,0	75,00
R1-1373	Nissan Nfz.	Primastar	6 J x16	30	10,6	95,10
R1-1373	Opel	Vivaro Life	6 Jx16	30	10,6	95,10
R1-1373	Opel Nfz.	Vivaro	6 Jx16	30	10,6	95,10
R1-1373	Renault	Trafic	6 Jx16	30	10,6	95,10
R1-1373	Renault Nfz.	Trafic	6 Jx16	30	10,6	95,10
R1-1374	Seat	Arosa	5 ½ Jx13	54	6,6	61,80
R1-1374	Volkswagen	Lupo	5 ½ J x13	54	6,6	61,80
R1-1374	Volkswagen	Polo III	5 ½ J x13	54	6,6	61,80
R1-1375	Seat	Arosa	4 ½ J x13	63	6,2	56,60
R1-1375	Volkswagen	Lupo	4 ½ J x13	63	6,2	56,60
R1-1375	Volkswagen	Polo III	4 ½ J x13	63	6,2	56,60
R1-1377	Honda	Civic 5-türig	5 ½ Jx15	40	10,2	91,20
R1-1377	Honda	Civic Aerodeck	5 ½ Jx15	40	10,2	91,20
R1-1378	Nissan	Micra	5 Jx14	54	6,3	91,00
R1-1389	Land Rover	Defender Black	5 ½ Fx16	30	11,0	106,70
R1-1397	Peugeot	607	7 Jx16	30	9,4	109,00
R1-1398	Opel	Astra-F	5 ½ Jx13	54	7,0	71,50
R1-1399	Seat	Ibiza/Cordoba	5 Jx14	54	7,6	69,50
R1-1399	Seat	Ibiza/ST	5 Jx14	54	7,6	69,50
R1-1399	Skoda	Fabia	5 J x14	54	7,6	69,50
R1-1399	Skoda	Fabia II	5 J x14	54	7,6	69,50
R1-1399	Skoda	Roomster	5 Jx14	54	7,6	69,50
R1-1399	Skoda Nfz.	Fabia Praktika	5 Jx14	54	7,6	69,50
R1-1399	Skoda Nfz.	Praktik	5 Jx14	54	7,6	69,50
R1-1399	Volkswagen	Fox	5 Jx14	54	7,6	69,50
R1-1399	Volkswagen	Polo IV	5 Jx14	54	7,6	69,50
R1-1399	Volkswagen	Polo V	5 Jx14	54	7,6	69,50
R1-1402	Alfa Romeo	147	6 Jx15	40	7,5	74,60
R1-1404	Mercedes Nfz	Sprinter I	6 J x15	40	13,4	110,60
R1-1404	Volkswagen Nfz.	LT28/35	6 Jx15	88	13,4	110,60
R1-1405	Smart	Fortwo	5 ½ J x15	48	6,8	68,90
R1-1406	Smart	Fortwo	4 J x15	64	6,7	65,60

ELENCO PER CODICE PRODOTTO

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1408	Ford	Galaxy	6 Jx16	40	11,3	111,10
R1-1408	Seat	Alhambra	6 Jx16	40	11,3	111,10
R1-1408	Volkswagen	Sharan	6 Jx16	40	11,3	111,10
R1-1408	Volkswagen	T4 Caravelle/California	6 Jx16	40	11,3	111,10
R1-1409	BMW	3-er Compact	7 Jx17	25	10,1	117,40
R1-1409	BMW	3-er Coupé/Cabrio	7 Jx17	25	10,1	117,40
R1-1409	BMW	3-er Lim/Touring	7 Jx17	25	10,1	117,40
R1-1409	BMW	3-er Lim/Touring/4x4	7 Jx17	25	10,1	117,40
R1-1410	Ford	Galaxy	6 Jx15	30	9,2	96,00
R1-1410	Seat	Alhambra	6 Jx15	40	9,2	96,00
R1-1410	Volkswagen	Sharan	6 Jx15	40	9,2	96,00
R1-1414	Skoda	Superb	7 Jx16	30	10,5	112,00
R1-1414	Volkswagen	Passat/Variant	7 Jx16	30	10,5	112,00
R1-1417	Mini	Mini Clubman	5 ½ J x15	48	6,8	96,30
R1-1417	Mini	Mini One/Cooper/Cabrio	5 ½ J x15	48	6,8	96,30
R1-1417	Mini	Mini One/Cooper/Cabrio	5 ½ J x15	48	6,8	96,30
R1-1421	Ford	Transit Tourneo	5 ½ Jx15	32	10,8	127,10
R1-1421	Ford	Transit Tourneo/Euroline/Nugget	5 ½ Jx15	32	10,8	127,10
R1-1421	Ford Nfz	Transit	5 ½ Jx15	32	10,8	127,10
R1-1421	Ford Nfz	Transit	5 ½ Jx15	32	10,8	127,10
R1-1429	Renault	Espace/Grand Espace	7 Jx17	25	10,2	127,10
R1-1429	Renault	Vel Satis	7 Jx17	25	10,2	127,10
R1-1432	Renault	Espace/Grand Espace	6 ½ Jx16	30	9,2	102,80
R1-1433	Renault	Kangoo 4x4	5 ½ Jx15	40	8,6	83,70
R1-1434	Nissan	Primera/Primera Traveller	6 ½ JJ x16	30	10,1	103,10
R1-1435	Nissan	Micra	5 ½ Jx15	40	6,4	84,10
R1-1435	Nissan	Micra	5 ½ Jx15	40	6,4	84,10
R1-1435	Nissan	Micra CC	5 ½ Jx15	40	6,4	84,10
R1-1436	Nissan	Micra	5 J x14	54	5,2	81,10
R1-1437	Mercedes	Vaneo	5 ½ Jx15	40	7,7	101,60
R1-1456	Citroen	C8	6 ½ Jx15	40	8,0	88,30
R1-1456	Fiat	Ulysse	6 ½ Jx15	40	8,0	88,30
R1-1456	Lancia	Phedra	6 ½ Jx15	40	8,0	88,30
R1-1456	Peugeot	807	6 ½ Jx15	40	8,0	88,30
R1-1463	Opel	Astra-H	6 ½ Jx15	40	8,4	74,90
R1-1463	Opel	Astra-H GTC	6 ½ Jx15	40	8,4	74,90
R1-1463	Opel	Meriva-B	6 ½ Jx15	40	8,4	74,90
R1-1463	Opel	Signum	6 ½ Jx15	40	8,4	74,90
R1-1463	Opel	Vectra-C	6 ½ Jx15	40	8,4	74,90

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1484	Subaru	Legacy	6 ½ JJ x16	30	10,6	118,30
R1-1486	Opel	Astra-G Coupé/Cabrio	6 Jx16	30	9,0	97,90
R1-1486	Opel	Astra-G/Astra-G OPC	6 Jx16	30	9,0	97,90
R1-1487	Toyota	RAV4	6 ½ Jx16	36	10,2	178,70
R1-1489	Seat	Altea/Altea XL Kombi	6 J x15	40	9,2	69,30
R1-1489	Seat	Leon II	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Seat	Toledo III	6 J x15	40	9,2	69,30
R1-1489	Skoda	Octavia II/Scout/RS	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Volkswagen	Caddy Life	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Volkswagen	Golf V	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Volkswagen	Golf V Plus/Cross Golf	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Volkswagen	Golf V Variant	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Volkswagen	Golf VI Variant	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Volkswagen	Golf VI/Plus	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Volkswagen	Jetta	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Volkswagen	Jetta	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1489	Volkswagen	Touran/Cross	6 Jx15	40	9,2	69,30
R1-1490	BMW	3-er	7 Jx16	30	9,4	89,90
R1-1490	BMW	3-er 4x4	7 J x16	30	9,4	89,90
R1-1490	BMW	3-er Compact	7 Jx16	30	9,4	89,90
R1-1490	BMW	3-er Compact	7 Jx16	30	9,4	89,90
R1-1490	BMW	3-er Coupé/Cabrio	7 Jx16	30	9,4	89,90
R1-1490	BMW	3-er Coupé/Cabrio	7 Jx16	30	9,4	89,90
R1-1490	BMW	3-er Lim/Touring	7 Jx16	30	9,4	89,90
R1-1490	BMW	3-er Touring	7 Jx16	30	9,4	89,90
R1-1490	BMW	Z3 Roadster/Coupe	7 Jx16	30	9,4	89,90
R1-1491	Audi	A3/Cabrio/Sportback	6 ½ J x16	30	9,6	88,20
R1-1491	Seat	Altea Freetrack/4x4	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Seat	Altea/Altea XL Kombi	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Seat	Leon II	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Seat	Toledo III	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Skoda	Octavia II	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Volkswagen	Golf V	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Volkswagen	Golf V Plus/Cross Golf	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Volkswagen	Golf V Variant	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Volkswagen	Golf VI Variant	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Volkswagen	Golf VI/Plus	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Volkswagen	Jetta	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1491	Volkswagen	Jetta	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1519	Skoda	Fabia/RS	6 J x15	40	9,2	81,90
R1-1519	Skoda	Roomster/Scout	6 Jx15	40	9,2	81,90
R1-1519	Skoda Nfz.	Fabia Praktika	6 Jx15	40	9,2	81,90
R1-1519	Skoda Nfz.	Praktik	6 Jx15	40	9,2	81,90
R1-1520	Kia	Carens	6 JJ x15	40	9,4	104,40
R1-1521	Hyundai	Santa-Fe 2WD	6 Jx15	40	8,3	127,20
R1-1521	Hyundai	Trajet	6 Jx15	40	8,3	127,20
R1-1522	Ford	C-Max	6 Jx15	40	6,8	74,00
R1-1522	Ford	Focus II	6 Jx15	40	6,8	74,00
R1-1523	Lancia	Thesis	7 J x16	30	10,3	100,90
R1-1524	Alfa Romeo	166 (Facelift)	6 ½ J x16	30	10,3	97,30
R1-1524	Lancia	Thesis	6 ½ Jx16	30	10,3	97,30
R1-1529	Volkswagen	T5 Multivan/California/Caravelle	6 ½ Jx16	30	11,4	113,30
R1-1529	Volkswagen Nfz.	T5 Transporter	6 ½ Jx16	30	11,4	113,30
R1-1548	Hyundai	Accent	5 Jx14	54	7,6	83,60
R1-1548	Hyundai	Getz	5 Jx14	54	7,6	83,60
R1-1548	Hyundai	Getz	5 Jx14	54	7,6	83,60
R1-1552	Ford	Tourneo Connect	6 Jx15	40	9,4	98,20
R1-1552	Ford Nfz	Transit Connect	6 Jx15	40	9,4	98,20
R1-1553	Chevrolet/Daewoo	Lacetti	6 Jx15	88	8,1	103,10
R1-1553	Chevrolet/Daewoo	Nubira J200	6 Jx15	88	8,1	103,10
R1-1553	Chevrolet/Daewoo	Rezzo/Tacuma	6 Jx15	88	8,1	103,10
R1-1554	Hyundai	Matrix	5 ½ Jx14	48	7,6	83,60
R1-1557	Ford	C-Max	6 ½ Jx16	30	9,6	90,90
R1-1557	Ford	Focus II/CC/ST220	6 ½ Jx16	30	9,6	90,90
R1-1557	Ford	Mondeo (Facelift) / ST220	6 ½ Jx16	30	9,6	90,90
R1-1558	Mazda	Mazda 3	6 ½ J x16	30	9,5	98,10
R1-1559	Opel	Astra-H	6 ½ Jx15	40	7,9	76,10
R1-1559	Opel	Astra-H GTC	6 ½ Jx15	40	7,9	76,10
R1-1559	Opel	Tigra Twin Top	6 ½ Jx15	40	7,9	76,10
R1-1560	Opel	Astra-H	6 ½ Jx16	30	8,2	89,40
R1-1560	Opel	Astra-H GTC/Twintop	6 ½ Jx16	30	8,2	89,40
R1-1560	Opel	Meriva-B	6 ½ Jx16	30	8,2	89,40
R1-1560	Opel	Zafira-B	6 ½ Jx16	30	8,2	89,40
R1-1560	Opel Nfz.	Astra-H/Van	6 ½ Jx16	30	8,2	89,40
R1-1560	Opel Nfz.	Meriva-B Van	6 ½ Jx16	30	8,2	89,40
R1-1560	Opel Nfz.	Zafira-B Van	6 ½ Jx16	30	8,2	89,40
R1-1561	Opel	Astra-H	6 ½ Jx16	30	8,0	90,50
R1-1561	Opel	Astra-H GTC	6 ½ Jx16	30	8,0	90,50

R1-1463	Opel	Zafira-B	6 ½ Jx15	40	8,4	74,90
R1-1463	Opel Nfz.	Astra-H/Van	6 ½ Jx15	40	8,4	74,90
R1-1464	Ford	Fiesta V	5 ½ Jx14	54	7,1	62,40
R1-1464	Ford	Fusion	5 ½ Jx14	54	7,1	62,40
R1-1464	Ford Nfz	Fiesta Van	5 ½ Jx14	54	7,1	62,40
R1-1464	Mazda	Mazda 2	5 ½ Jx14	54	7,1	62,40
R1-1465	Honda	Civic Sport 3-türig	6 JJx15	40	8,0	122,50
R1-1465	Honda	Stream	6 JJx15	40	8,0	122,50
R1-1468	Renault	Megane II	6 ½ Jx16	30	9,8	100,00
R1-1468	Renault	Megane II Scenic/Grand Scenic	6 ½ Jx16	30	9,8	100,00
R1-1469	Renault	Megane II	6 ½ Jx15	40	8,6	74,50
R1-1469	Renault	Megane II Scenic	6 ½ Jx15	40	8,6	74,50
R1-1470	Citroen	C8	7 J x16	30	9,6	103,40
R1-1470	Fiat	Ulysse	7 J x16	30	9,6	103,40
R1-1470	Lancia	Phedra	7 Jx16	30	9,6	103,40
R1-1470	Peugeot	807	7 Jx16	30	9,6	103,40
R1-1471	Fiat	Panda/Classic	5,00 Bx13	54	5,0	56,40
R1-1473	Fiat	Stilo Van	6 ½ Jx15	40	7,3	83,70
R1-1475	Alfa Romeo	MiTo/Turismo	6 Jx15	40	7,0	75,60
R1-1475	Fiat	500/500C	6 Jx15	40	7,0	75,60
R1-1475	Fiat	Idea	6 J x15	40	7,0	75,60
R1-1475	Ford	KA II	6 Jx15	40	7,0	75,60
R1-1475	Lancia	Musa	6 Jx15	40	7,0	75,60
R1-1475	Lancia	Ypsilon	6 Jx15	40	7,0	75,60
R1-1476	Peugeot	407/Break	6 ½ Jx16	30	8,9	91,50
R1-1477	Opel	Meriva-A	5 ½ Jx14	54	6,4	65,80
R1-1478	Opel	Meriva-A	6 Jx15	40	8,8	84,10
R1-1478	Opel	Tigra Twin Top	6 Jx15	40	8,8	84,10
R1-1479	Nissan	Almera Tino	6 Jx15	40	8,6	88,10
R1-1480	Toyota	Avensis Verso	6 ½ JJ x15	40	9,4	94,80
R1-1481	Toyota	Corolla III (Toyota Europa)	6 JJx15	48	8,0	87,80
R1-1481	Toyota	Corolla III (Toyota Japan)	6 JJx15	48	8,0	87,80
R1-1482	Volkswagen	Touareg	7 Jx16	30	11,9	165,60
R1-1483	Fiat	Croma	6 ½ Jx16	30	9,0	89,30
R1-1483	Opel	Signum	6 ½ Jx16	30	9,0	89,30
R1-1483	Opel	Vectra-C	6 ½ Jx16	30	9,0	89,30
R1-1483	Opel	Vectra-C Caravan	6 ½ Jx16	30	9,0	89,30
R1-1483	Saab	9-3 Cabrio	6 ½ Jx16	30	9,0	89,30
R1-1483	Saab	9-3/9-3X	6 ½ Jx16	30	9,0	89,30
R1-1484	Subaru	Impreza	6 ½ JJ x16	30	10,6	118,30
R1-1484	Subaru	Impreza	6 ½ JJ x16	30	10,6	118,30
R1-1484	Subaru	Legacy	6 ½ JJ x16	30	10,6	118,30
R1-1484	Subaru	Legacy	6 ½ JJ x16	30	10,6	118,30

R1-1491	Volkswagen	Touran	6 ½ Jx16	30	9,6	88,20
R1-1492	Audi	A3/Cabrio/Sportback	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Seat	Altea Freetrack/4x4	6 J x16	30	9,6	93,40
R1-1492	Seat	Altea/Altea XL Kombi	6 J x16	30	9,6	93,40
R1-1492	Seat	Leon II	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Seat	Toledo III	6 J x16	30	9,6	93,40
R1-1492	Skoda	Octavia II/Scout/RS	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Skoda	Yeti	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf V Plus/Cross Golf	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf V Variant	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf V/GT/GTI/GTI/Edition 30	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf VI Variant	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf VI/Plus	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Volkswagen	Jetta	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Volkswagen	Jetta	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1492	Volkswagen	Touran/Cross	6 Jx16	30	9,6	93,40
R1-1493	Mini	Mini One/Cooper/Cabrio	5 ½ J x16	30	7,6	97,80
R1-1499	Volkswagen	Golf III Cabrio/Golf IV Cabrio	6 Jx14	54	8,2	74,00
R1-1499	Volkswagen	Lupo	6 Jx14	45	8,2	74,00
R1-1499	Volkswagen	Polo III	6 Jx14	45	8,2	74,00
R1-1500	Mercedes	E-Klasse	7 Jx16	30	8,2	99,30
R1-1501	Mercedes	E-Klasse	7 ½ Jx16	30	10,6	111,70
R1-1502	Toyota	Corolla III (Toyota Europa)	6 JJx15	40	8,2	90,20
R1-1503	Toyota	Avensis II	6 ½ Jx16	30	9,0	107,00
R1-1504	Mazda	323S/323F	5 ½ JJ x14	48	7,9	84,90
R1-1505	Seat	Ibiza/Cordoba	6 Jx15	40	8,0	83,80
R1-1505	Volkswagen	Fox	6 Jx15	40	8,0	83,80
R1-1505	Volkswagen	Polo IV	6 Jx15	40	8,0	83,80
R1-1506	Honda	Jazz	5 ½ JJx14	48	7,8	85,20
R1-1507	Mazda	Mazda 6	6 JJx15	88	7,9	93,50
R1-1507	Mazda	Mazda 6/Sport	6 JJx15	88	7,9	93,50
R1-1508	Opel	Corsa-C	5 ½ Jx14	54	6,2	64,00
R1-1509	Toyota	Corolla III	5 ½ JJ x14	48	7,4	84,50
R1-1511	Kia	Rio I	5 ½ Jx14	48	7,8	89,00
R1-1512	Chevrolet/Daewoo	Aveo	5 J x13	108	6,2	73,20
R1-1512	Chevrolet/Daewoo	Kalos	5 J x13	108	6,2	73,20
R1-1513	Chevrolet/Daewoo	Aveo	5 ½ Jx14	90	7,5	89,40
R1-1513	Chevrolet/Daewoo	Kalos	5 ½ J x14	90	7,5	89,40
R1-1514	Chevrolet/Daewoo	Epica	6 Jx15	88	8,4	107,50
R1-1514	Chevrolet/Daewoo	Evanda	6 Jx15	88	8,4	107,50
R1-1516	Saab	9-3	6 ½ Jx15	40	7,7	82,30
R1-1516	Saab	9-3 Cabrio	6 ½ Jx15	40	7,7	82,30
R1-1519	Skoda	Fabia II/Scout	6 J x15	40	9,2	81,90

R1-1562	BMW	1-er	6 ½ J x16	30	7,3	104,60
R1-1562	BMW	1-er Coupé/Cabrio	6 ½ J x16	30	7,3	104,60
R1-1565	Audi	A4/Avant	7 J x16	30	10,0	101,00
R1-1565	Audi	A4/Avant (Facelift)	7 J x16	30	10,0	101,00
R1-1565	Audi	A6/Avant	7 J x16	30	10,0	101,00
R1-1565	Audi	A6/Avant	7 J x16	30	10,0	101,00
R1-1567	Mercedes	A-Klasse	6 Jx15	40	6,6	77,30
R1-1567	Mercedes	B-Klasse	6 Jx15	40	6,6	77,30
R1-1568	BMW	5-er	7 Jx16	30	10,2	108,00
R1-1568	BMW	5-er Touring	7 Jx16	30	10,2	108,00
R1-1569	Volkswagen Nfz.	Caddy Kombi	6 Jx15	40	10,1	73,40
R1-1571	Hyundai	i10	5 Jx14	48	6,8	84,10
R1-1571	Kia	Picanto	5 Jx14	48	6,8	84,10
R1-1572	Hyundai	i10	4,00 Bx13	63	5,3	76,40
R1-1572	Kia	Picanto	4,00 Bx13	63	5,3	76,40
R1-1572	Kia	Picanto II	4,00 Bx13	63	5,3	76,40
R1-1573	Kia	Cerato	6 Jx15	40	8,7	105,40
R1-1574	Mitsubishi	Colt/CZ3	5 ½ Jx14	54	6,2	81,50
R1-1574	Smart	Forfour	5 ½ J x14	54	6,2	81,50
R1-1575	Mitsubishi	Colt CZC	6 Jx15	40	6,8	95,30
R1-1575	Mitsubishi	Colt/CZ3/CZT	6 Jx15	40	6,8	95,30
R1-1575	Smart	Forfour	6 J x15	40	6,8	95,30
R1-1576	Mercedes	A-Klasse	6 Jx16	30	8,2	89,30
R1-1576	Mercedes	B-Klasse	6 Jx16	30	8,2	89,30
R1-1577	Volvo	C30	6 ½ Jx16	30	9,8	103,20
R1-1577	Volvo	S40/V50	6 ½ Jx16	30	9,8	103,20
R1-1577	Volvo	V40	6 ½ Jx16	30	9,8	103,20
R1-1578	Hyundai	Santamo	5 ½ JJ x14	48	7,8	97,10
R1-1578	Kia	Joice	5 ½ JJx14	48	7,8	97,10
R1-1578	Mitsubishi	Galant	5 ½ JJ x14	54	7,8	97,10
R1-1578	Mitsubishi	Space Runner/Space Wagon	5 ½ JJx14	54	7,8	97,10
R1-1579	Renault	Clio III/Grandtour	5 ½ Jx15	48	5,9	81,00
R1-1579	Renault	Modus/Grand Modus	5 ½ Jx15	48	5,9	81,00
R1-1580	Renault	Clio III/Grandtour	6 Jx15	40	6,4	67,50
R1-1580	Renault	Modus/Grand Modus	6 Jx15	40	6,4	67,50
R1-1581	Hyundai	Sonata	6 Jx15	40	10,0	90,20
R1-1581	Kia	Magentis	6 Jx15	40	10,0	90,20
R1-1582	Peugeot	307/SW/Break/CC	6 ½ J x16	30	7,5	84,50
R1-1583	Peugeot	407 Coupé	7 Jx17	25	9,8	115,60
R1-1583	Peugeot	407/Break	7 Jx17	25	9,8	115,60
R1-1586	Opel	Agila	4 ½ Jx14	48	6,1	60,80
R1-1586	Subaru	Justy/Justy G3X	4 ½ Jx14	48	6,1	60,80
R1-1586	Suzuki	Ignis	4 ½ J x14	48	6,1	60,80

ELENCO PER CODICE PRODOTTO

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1586	Suzuki	Wagon R+	4 ½ Jx14	48	6,1	60,80
R1-1586	Suzuki	Wagon R+	4 ½ Jx14	48	6,1	60,80
R1-1587	Ford	Transit Tourneo	5 ½ Jx16	30	13,8	115,20
R1-1587	Ford	Transit Tourneo	5 ½ Jx16	30	13,8	115,20
R1-1587	Ford	Transit Tourneo/Euroline/Nugget	5 ½ Jx16	30	13,8	115,20
R1-1587	Ford Nfz	Transit	5 ½ Jx16	30	13,8	115,20
R1-1587	Ford Nfz	Transit	5 ½ Jx16	30	13,8	115,20
R1-1587	Ford Nfz	Transit	5 ½ Jx16	30	13,8	115,20
R1-1587	Ford Nfz	Transit	5 ½ Jx16	30	13,8	115,20
R1-1588	Opel	Combo Combi/Tour	5 ½ Jx14	48	6,6	78,50
R1-1588	Opel Nfz.	Combo-C	5 ½ Jx14	48	6,6	78,50
R1-1588	Opel Nfz.	Corsa-C Van	5 ½ Jx14	48	6,6	78,50
R1-1589	Citroen	C4/C4-Coupé	6 ½ Jx16	30	9,6	87,80
R1-1589	Citroen	C5/C5 Break	6 ½ Jx16	30	9,6	87,80
R1-1593	Fiat	Grande Punto/Punto EVO	6 Jx15	40	6,6	76,30
R1-1594	Alfa Romeo	159/159 Sport Wagon	7 Jx16	30	8,3	97,70
R1-1594	Alfa Romeo	159/159 Sport Wagon (Facelift)	7 Jx16	30	8,3	97,70
R1-1595	Suzuki	Swift	5 ½ Jx15	48	7,0	82,90
R1-1596	Opel	Agila	5 Jx14	48	6,1	71,40
R1-1596	Suzuki	Splash	5 Jx14	48	6,1	71,40
R1-1596	Suzuki	Swift	5 Jx14	48	6,1	71,40
R1-1597	Volkswagen	EOS	6 ½ Jx16	40	9,8	87,70
R1-1597	Volkswagen	Passat/Variant	6 ½ Jx16	40	9,8	87,70
R1-1597	Volkswagen	Passat/Variant	6 ½ Jx16	40	9,8	87,70
R1-1597	Volkswagen	Scirocco III	6 ½ Jx16	40	9,8	87,70
R1-1598	BMW	3-er	7 Jx16	40	8,4	85,60
R1-1598	BMW	3-er Coupé/Cabrio	7 Jx16	40	8,4	85,60
R1-1598	BMW	3-er Touring	7 Jx16	40	8,4	85,60
R1-1598	BMW	3-er xDrive	7 Jx16	40	8,4	85,60
R1-1599	Honda	Jazz	5 ½ Jx14	48	7,4	88,40
R1-1600	Honda	FR-V	6 Jx15	40	8,1	107,70
R1-1601	Citroen	C1	4 ½ Jx14	54	7,2	66,70
R1-1601	Peugeot	107	4 ½ Jx14	54	7,2	66,70
R1-1601	Toyota	Aygo	4 ½ Jx14	54	7,2	66,70
R1-1604	Volvo	C30	6 Jx15	40	6,8	98,40
R1-1604	Volvo	S40/V50	6 Jx15	40	6,8	98,40
R1-1604	Volvo	V40	6 Jx15	40	6,8	98,40
R1-1605	Mazda	Mazda 5	6 Jx15	40	8,1	79,80
R1-1605	Mazda	Mazda 5	6 Jx15	40	8,1	79,80

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1638	Lancia	Ypsilon	6 Jx14	54	6,0	64,90
R1-1639	Citroen	C4 Picasso	6 ½ Jx15	40	7,1	77,90
R1-1640	Peugeot	207/SW/CC	6 Jx16	30	7,3	83,50
R1-1642	Volvo	S60/V60	7 Jx16	40	10,4	111,90
R1-1642	Volvo	S80	7 Jx16	40	10,4	111,90
R1-1642	Volvo	V70	7 Jx16	40	10,4	111,90
R1-1642	Volvo	XC70	7 Jx16	40	10,4	111,90
R1-1643	Citroen Nfz	Jumpy (Facelift)	6 ½ Jx15	40	7,1	86,20
R1-1643	Fiat	Scudo Kombi (Facelift)	6 ½ Jx15	40	7,1	86,20
R1-1643	Fiat Nfz	Scudo (Facelift)	6 ½ Jx15	40	7,1	86,20
R1-1643	Peugeot	Expert I Kombi	6 ½ Jx15	40	7,1	86,20
R1-1643	Peugeot Nfz.	Expert I (Facelift)	6 ½ Jx15	40	7,1	86,20
R1-1645	Ford	Galaxy II	6 ½ Jx16	25	10,2	92,40
R1-1645	Ford	S-Max	6 ½ Jx16	25	10,2	92,40
R1-1645	Land Rover	Freelander II	6 ½ Jx16	25	10,2	92,40
R1-1646	Ford Nfz	Transit	5 Jx16	30	13,6	124,80
R1-1647	Mercedes	Sprinter II	6 ½ Jx16	30	11,4	119,90
R1-1647	Mercedes Nfz	Sprinter Facelift	6 ½ Jx16	30	11,4	119,90
R1-1647	Mercedes Nfz	Sprinter II	6 ½ Jx16	30	11,4	119,90
R1-1647	Mercedes Nfz	Sprinter II	6 ½ Jx16	30	11,4	119,90
R1-1647	Volkswagen Nfz.	Crafter 30	6 ½ Jx16	30	11,4	119,90
R1-1647	Volkswagen Nfz.	Crafter 30/35	6 ½ Jx16	30	11,4	119,90
R1-1648	Opel	Adam	6 Jx15	40	8,3	73,40
R1-1648	Opel	Corsa-D	6 Jx15	40	8,3	73,40
R1-1648	Opel Nfz.	Corsa-D Van	6 Jx15	40	8,3	73,40
R1-1650	Opel	Corsa-D	6 Jx16	30	8,0	86,70
R1-1650	Opel Nfz.	Corsa-D Van	6 Jx16	30	8,0	86,70
R1-1651	Citroen	C3	6 Jx15	40	8,4	71,30
R1-1651	Citroen	C3 Picasso	6 Jx15	40	8,4	71,30
R1-1651	Citroen	DS3	6 Jx15	40	8,4	71,30
R1-1651	Peugeot	208	6 Jx15	40	8,4	71,30
R1-1651	Peugeot	301	6 Jx15	40	8,4	71,30
R1-1651	Peugeot	207/SW	6 Jx15	40	8,4	71,30
R1-1652	Toyota	Corolla Verso	6 ½ Jx16	30	9,4	103,00
R1-1662	Opel	Adam	5 ½ Jx14	48	7,3	56,60
R1-1662	Opel	Corsa-D	5 ½ Jx14	48	7,3	56,60
R1-1662	Opel Nfz.	Corsa-D Van	5 ½ Jx14	48	7,3	56,60
R1-1663	Citroen	Berlingo II	6 ½ Jx16	25	9,8	86,10
R1-1663	Citroen	C4 Picasso/Grand Picasso	6 ½ Jx16	25	9,8	86,10

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1682	Fiat	Qubo/Fiorino Combi	6 Jx15	40	7,1	74,90
R1-1682	Fiat Nfz	Fiorino	6 Jx15	40	7,1	74,90
R1-1682	Peugeot	Bipper Tepee schwarz	6 Jx15	40	7,1	74,90
R1-1682	Peugeot Nfz.	Bipper schwarz	6 Jx15	40	7,1	74,90
R1-1683	Citroen Nfz	Nemo Black	5 ½ Jx14	54	5,9	57,90
R1-1683	Fiat	Albea	5 ½ Jx14	54	5,9	57,90
R1-1683	Fiat Nfz	Fiorino	5 ½ Jx14	54	5,9	57,90
R1-1683	Peugeot Nfz.	Bipper schwarz	5 ½ Jx14	54	5,9	57,90
R1-1684	Dacia	Logan Break	6 Jx15	40	8,0	83,70
R1-1684	Dacia	Logan Express/Pick Up	6 Jx15	40	8,0	83,70
R1-1689	Fiat	500/500C	5 ½ Jx14	54	5,8	57,10
R1-1689	Fiat	Panda	5 ½ Jx14	54	5,8	57,10
R1-1689	Ford	KA II	5 ½ Jx14	54	5,8	57,10
R1-1690	Minicar	Aixam Berline	4,00Bx13	?	3,8	50,00
R1-1691	Toyota	Auris	6 ½ Jx16	30	8,8	103,30
R1-1691	Toyota	Corolla IV	6 ½ Jx16	30	8,8	103,30
R1-1692	Toyota	Auris	6 Jx15	40	8,2	92,50
R1-1692	Toyota	Corolla IV	6 Jx15	40	8,2	92,50
R1-1693	Hyundai	i30/i30cw	5 ½ Jx15	48	8,4	84,70
R1-1693	Kia	Cee'd/Cee'd Sporty Wagon	5 ½ Jx15	48	8,4	84,70
R1-1694	Hyundai	i30/i30cw	6 Jx16	25	8,6	93,70
R1-1694	Kia	Cee'd/Cee'd Sporty Wagon	6 Jx16	25	8,6	93,70
R1-1695	Mercedes	C-Klasse/C-Coupé	7 Jx16	40	7,8	99,30
R1-1696	Mercedes	C-Klasse	6 Jx16	40	8,2	91,10
R1-1697	Smart	Fortwo II	4 ½ Jx15	56	6,2	63,50
R1-1698	Smart	Fortwo II	5 ½ Jx15	48	6,7	65,10
R1-1700	Citroen	C4	6 ½ Jx15	40	7,3	74,40
R1-1700	Citroen	DS4	6 ½ Jx15	40	7,3	74,40
R1-1700	Peugeot	308/SW	6 ½ Jx15	40	7,3	74,40
R1-1701	Peugeot	3008	7 Jx16	30	8,4	85,70
R1-1701	Peugeot	308/SW/CC	7 Jx16	30	8,4	85,70
R1-1702	Audi	A4/Avant	7 Jx16	30	10,4	100,10
R1-1703	BMW	1-er	6 ½ Jx16	40	7,2	105,00
R1-1703	BMW	1-er	6 ½ Jx16	40	7,2	105,00
R1-1703	BMW	1-er Coupé/Cabrio	6 ½ Jx16	40	7,2	105,00
R1-1703	BMW	1-er Coupé/Cabrio	6 ½ Jx16	40	7,2	105,00
R1-1704	BMW	1-er	7 Jx16	40	7,4	105,00
R1-1704	BMW	1-er	7 Jx16	40	7,4	105,00
R1-1704	BMW	1-er Coupé/Cabrio	7 Jx16	40	7,4	105,00

R1-1606	Toyota	Yaris II	5 J x14	54	6,2	77,70
R1-1607	Toyota	Yaris II	5 ½ Jx15	40	8,2	88,80
R1-1609	Dacia	Logan	6 Jx15	40	7,2	83,60
R1-1610	Honda	Civic	6 ½ Jx16	30	8,6	98,30
R1-1611	Renault	Clio III/Grandtour	6 Jx15	40	6,8	63,90
R1-1612	Renault	Clio III	6 ½ Jx16	30	7,6	86,20
R1-1614	Volkswagen	T5 Multivan/California/Caravelle	7 Jx17	25	14,0	145,20
R1-1614	Volkswagen Nfz.	T5 Transporter	7 Jx17	25	14,0	145,20
R1-1615	Honda	Accord/Tourer	6 ½ JJx16	30	10,4	106,20
R1-1615	Honda	Civic	6 ½ JJ x16	30	10,4	106,20
R1-1620	Citroen	C6	7 Jx17	25	10,0	113,00
R1-1621	Chevrolet/Daewoo	Lacetti	5 ½ Jx14	48	6,9	89,00
R1-1621	Chevrolet/Daewoo	Nubira J200	5 ½ Jx14	48	6,9	89,00
R1-1621	Chevrolet/Daewoo	Rezzo/Tacuma	5 ½ J x14	48	6,9	89,00
R1-1624	Minicar	Aixam Mega	4,00Bx13	?	5,0	12,50
R1-1626	Fiat	Doblò Facelift	5 ½ Jx15	48	6,8	76,10
R1-1626	Fiat Nfz	Doblò Cargo	5 ½ Jx15	48	6,8	76,10
R1-1627	Fiat	Doblò Facelift	5 ½ Jx15	48	6,8	76,10
R1-1627	Fiat Nfz	Doblò Cargo	5 ½ Jx15	48	6,8	76,10
R1-1628	Fiat	Doblò Facelift	5 ½ Jx14	54	7,3	61,90
R1-1628	Fiat Nfz	Doblò Cargo	5 ½ Jx14	54	7,3	61,90
R1-1629	Fiat	Doblò Facelift	5 ½ Jx14	54	7,1	61,70
R1-1629	Fiat Nfz	Doblò Cargo	5 ½ Jx14	54	7,1	61,70
R1-1630	Nissan	Note	5 ½ Jx15	40	6,3	84,10
R1-1631	Hyundai	Accent	5 ½ Jx14	48	7,2	87,60
R1-1631	Kia	Rio II	5 ½ Jx14	48	7,2	87,60
R1-1633	Dacia	Logan/MCV/Sandero	5 ½ Jx14	48	6,7	63,40
R1-1635	Citroen	Jumper II Kombi	6 Jx15	40	10,4	97,90
R1-1635	Citroen Nfz	Jumper II	6 Jx15	40	10,4	97,90
R1-1635	Fiat	Ducato	6 J x15	40	10,4	97,90
R1-1635	Fiat Nfz	Ducato	6 Jx15	40	10,4	97,90
R1-1635	Peugeot	Boxer II	6 Jx15	40	10,4	97,90
R1-1635	Peugeot Nfz.	Boxer II	6 Jx15	40	10,4	97,90
R1-1636	Citroen	Jumper II Kombi	6 Jx16	30	12,0	113,80
R1-1636	Citroen Nfz	Jumper II	6 Jx16	30	12,0	113,80
R1-1636	Fiat	Ducato	6 J x16	30	12,0	113,80
R1-1636	Fiat Nfz	Ducato II Maxi	6 Jx16	30	12,0	113,80
R1-1636	Peugeot	Boxer II	6 Jx16	30	12,0	113,80
R1-1636	Peugeot Nfz.	Boxer II	6 Jx16	30	12,0	113,80
R1-1637	Renault	Twingo II	5 ½ Jx14	54	5,5	61,40
R1-1638	Fiat	Idea	6 J x14	54	6,0	64,90
R1-1638	Fiat	Idea	6 J x14	54	6,0	64,90
R1-1638	Lancia	Musa	6 Jx14	54	6,0	64,90

R1-1663	Peugeot	Partner II Tepee	6 ½ Jx16	25	9,8	86,10
R1-1664	Citroen Nfz	Jumpy II Kasten	6 ½ J x15	40	9,9	86,10
R1-1664	Fiat Nfz	Scudo II Kasten	6 ½ J x15	40	9,9	86,10
R1-1664	Peugeot Nfz.	Expert II Kasten	6 ½ Jx15	40	9,9	86,10
R1-1665	Fiat	Sedici	6 Jx16	25	8,6	86,30
R1-1665	Suzuki	SX-4	6 Jx16	25	8,6	86,30
R1-1666	Opel	Corsa-D	6 Jx16	30	8,2	85,00
R1-1667	Toyota	RAV4	6 ½ Jx16	30	9,0	116,80
R1-1668	Toyota	Avensis II	6 ½ Jx16	30	8,8	106,20
R1-1669	Renault	Laguna III/Grandtour	6 Jx16	30	7,7	81,30
R1-1670	Renault	Laguna III/Grandtour	7 Jx16	30	7,8	83,90
R1-1670	Renault	Latitude	7 Jx16	30	7,8	83,90
R1-1672	Skoda	Fabia II	6 J x14	40	7,2	64,60
R1-1672	Skoda	Roomster	6 Jx14	40	7,2	64,60
R1-1672	Skoda Nfz.	Praktik	6 Jx14	40	7,2	64,60
R1-1673	Mercedes Nfz	Sprinter II	5 ½ J x16	30	10,4	119,90
R1-1674	Mercedes Nfz	Sprinter II	5 ½ Jx16	30	12,6	155,30
R1-1674	Volkswagen Nfz.	Crafter 50	5 ½ Jx16	30	12,6	155,30
R1-1675	Citroen	Jumpy II Kombi	7 Jx16	30	11,4	92,50
R1-1675	Citroen Nfz	Jumpy II Kasten	7 Jx16	30	11,4	92,50
R1-1675	Fiat	Scudo II Kombi	7 J x16	30	11,4	92,50
R1-1675	Fiat Nfz	Scudo II Kasten	7 Jx16	30	11,4	92,50
R1-1675	Peugeot	Expert II Tepee	7 Jx16	30	11,4	92,50
R1-1675	Peugeot Nfz.	Expert II Kasten	7 Jx16	30	11,4	92,50
R1-1677	Fiat	Bravo	7 Jx16	30	8,6	97,40
R1-1677	Lancia	Delta	7 Jx16	30	8,6	97,40
R1-1678	Renault	Laguna	6 ½ Jx15	40	7,8	77,30
R1-1678	Renault	Laguna Grandtour	6 ½ Jx15	40	7,8	77,30
R1-1678	Renault	Laguna II/Grandtour	6 ½ Jx15	40	7,8	77,30
R1-1678	Renault	Safrane	6 ½ Jx15	40	7,8	77,30
R1-1679	Citroen Nfz	Nemo Silver	5 ½ Jx14	54	5,8	57,90
R1-1679	Fiat Nfz	Fiorino	5 ½ J x14	54	5,8	57,90
R1-1679	Peugeot Nfz.	Bipper silber	5 ½ J x14	54	5,8	57,90
R1-1680	Fiat	Albea	5 ½ Jx14	54	6,0	57,90
R1-1681	Citroen	Nemo Kombi	6 Jx15	40	7,0	75,70
R1-1681	Citroen Nfz	Nemo Silver	6 Jx15	40	7,0	75,70
R1-1681	Fiat	Linea	6 J x15	40	7,0	75,70
R1-1681	Fiat	Qubo/Fiorino Combi	6 Jx15	40	7,0	75,70
R1-1681	Fiat Nfz	Fiorino	6 Jx15	40	7,0	75,70
R1-1681	Peugeot	Bipper Tepee	6 Jx15	40	7,0	75,70
R1-1681	Peugeot Nfz.	Bipper silber	6 Jx15	40	7,0	75,70
R1-1682	Citroen Nfz	Nemo Black	6 Jx15	40	7,1	74,90
R1-1682	Fiat	Linea	6 J x15	40	7,1	74,90

R1-1704	BMW	1-er Coupé/Cabrio	7 Jx16	40	7,4	105,00
R1-1705	BMW	3-er	7 Jx16	40	8,0	92,70
R1-1705	BMW	3-er Coupé/Cabrio	7 Jx16	40	8,0	92,70
R1-1705	BMW	3-er Coupé/Cabrio	7 Jx16	40	8,0	92,70
R1-1705	BMW	3-er Lim/Touring	7 Jx16	40	8,0	92,70
R1-1705	BMW	3-er Touring	7 Jx16	40	8,0	92,70
R1-1705	BMW	3-er xDrive	7 Jx16	40	8,0	92,70
R1-1706	Fiat	Sedici	6 Jx15	40	8,0	78,20
R1-1706	Suzuki	Swift 1600 Sport	6 Jx15	40	8,0	78,20
R1-1706	Suzuki	SX-4	6 Jx15	40	8,0	78,20
R1-1707	Ford	C-Max	6 ½ Jx16	30	9,8	88,00
R1-1707	Ford	C-Max/Grand C-Max	6 ½ J x16	30	9,8	88,00
R1-1707	Ford	Focus II/CC/ST220	6 ½ Jx16	30	9,8	88,00
R1-1707	Ford	Focus III	6 ½ Jx16	30	9,8	88,00
R1-1707	Ford	Kuga I	6 ½ Jx16	30	9,8	88,00
R1-1707	Ford	Kuga II	6 ½ Jx16	30	9,8	88,00
R1-1707	Ford	Mondeo	6 ½ Jx16	30	9,8	88,00
R1-1708	Kia	Carens	6 Jx15	40	7,5	102,30
R1-1709	Kia	Carnival II	6 ½ Jx16	40	12,6	115,70
R1-1710	Alfa Romeo	MiTo/Turismo	7 Jx16	30	8,6	94,80
R1-1711	Renault	Kangoo II/ Kangoo be bop	6 Jx16	30	8,6	102,90
R1-1711	Renault Nfz.	Kangoo Rapid	6 Jx16	30	8,6	102,90
R1-1712	Mercedes Nfz	Citan	6 Jx15	48	9,0	82,50
R1-1712	Renault	Kangoo II	6 Jx15	48	9,0	82,50
R1-1712	Renault Nfz.	Kangoo Rapid	6 Jx15	48	9,0	82,50
R1-1712	Renault Nfz.	Kangoo Z.E.	6 Jx15	48	9,0	82,50
R1-1713	Mercedes Nfz	Citan	5 ½ Jx14	54	6,4	75,90
R1-1713	Renault	Kangoo II	5 ½ Jx14	54	6,4	75,90
R1-1713	Renault Nfz.	Kangoo Rapid Compact	5 ½ Jx14	54	6,4	75,90
R1-1715	Fiat	Croma (Facelift)	6 ½ Jx16	30	8,4	88,40
R1-1716	Opel	Insignia/Sports Tourer	7 Jx17	25	10,2	104,90
R1-1717	Opel	Agila	5 ½ Jx15	40	6,6	75,80
R1-1717	Suzuki	Splash	5 ½ J x15	40	6,6	75,80
R1-1718	Opel	Insignia/Sports Tourer	6 ½ Jx16	30	8,8	89,50
R1-1718	Saab	9-5	6 ½ Jx16	30	8,8	89,50
R1-1719	Hyundai	i30/i30cw	5½ J x15	40	7,6	84,70
R1-1720	Mazda	Mazda 2	6 Jx14	54	6,8	76,80
R1-1721	Mazda	Mazda 2	6 Jx15	40	7,4	84,10
R1-1722	Mazda	Mazda 6	6 Jx16	30	10,2	92,50
R1-1723	Seat	Alhambra II	6 ½ Jx16	30	8,8	93,20
R1-1723	Volkswagen	Sharan II	6 ½ Jx16	30	8,8	93,20
R1-1723	Volkswagen	Tiguan	6 ½ Jx16	30	8,8	93,20
R1-1724	Dacia	Logan/MCV/Sandero/Stepway	6 Jx15	40	7,2	83,50

ELENCO PER CODICE PRODOTTO

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per palette	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1725	Subaru	Forester	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1725	Subaru	Forester	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1725	Subaru	Forester	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1725	Subaru	Forester	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1725	Subaru	Impreza	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1725	Subaru	Legacy	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1725	Subaru	Legacy Outback	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1725	Subaru	Legacy Outback	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1725	Subaru	Legacy Outback	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1725	Subaru	Legacy Outback	6 ½ Jx16	30	9,6	110,20
R1-1726	Subaru	Impreza	6 Jx15	40	8,6	95,20
R1-1727	Seat	Ibiza/ST	6 Jx15	40	9,4	74,20
R1-1727	Seat	Toledo IV	6 Jx15	40	9,4	74,20
R1-1727	Skoda	Rapid	6 Jx15	40	9,4	74,20
R1-1727	Volkswagen	Polo V	6 Jx15	40	9,4	74,20
R1-1728	Nissan	Tiida	5 ½ Jx15	48	7,8	85,80
R1-1730	Ford	Fiesta VI	6 Jx15	40	7,2	69,70
R1-1730	Ford Nfz	Fiesta Van	6 Jx15	40	7,2	69,70
R1-1731	Volkswagen	Caddy Life/Maxi	6 Jx16	30	8,4	89,40
R1-1731	Volkswagen Nfz.	Caddy/Maxi/Kombi	6 Jx16	30	8,4	89,40
R1-1732	Renault	Fluence	6 ½ Jx16	30	9,2	87,80
R1-1732	Renault	Fluence Z.E.	6 ½ Jx16	30	9,2	87,80
R1-1732	Renault	Megane III Scenic/Grand Scenic	6 ½ Jx16	30	9,2	87,80
R1-1732	Renault	Megane III/Coupé/Grandtour	6 ½ Jx16	30	9,2	87,80
R1-1733	Citroen	CS/CS Tourer	7 Jx16	30	9,4	88,60
R1-1734	Renault	Fluence	6 ½ Jx15	40	8,4	77,80
R1-1734	Renault	Megane III	6 ½ Jx15	40	8,4	77,80
R1-1734	Renault	Megane III/Coupé/Grandtour	6 ½ Jx15	40	8,4	77,80
R1-1735	Citroen	Berlingo II	6 ½ Jx15	40	8,5	86,70
R1-1735	Citroen Nfz	Berlingo II	6 ½ Jx15	40	8,5	86,70
R1-1735	Peugeot	Partner II Tepee	6 ½ Jx15	40	8,5	86,70
R1-1735	Peugeot Nfz.	Partner II	6 ½ Jx15	40	8,5	86,70
R1-1737	Mitsubishi	Lancer	6 ½ Jx16	30	9,6	99,00
R1-1738	Ford	Fiesta VI	5 ½ Jx14	48	7,0	63,10
R1-1738	Ford Nfz	Fiesta Van	5 ½ Jx14	48	7,0	63,10
R1-1739	Honda	Accord/Tourer	6 ½ Jx16	30	9,3	105,70
R1-1740	Nissan	Qashqai	6 ½ Jx16	36	7,8	99,50
R1-1741	Fiat	Doblò Heavy (schwarz)	6 Jx15	40	7,5	76,30
R1-1741	Fiat Nfz	Doblò Cargo (schwarz)	6 Jx15	40	7,5	76,30

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per palette	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1765	Nissan Nfz.	NV400	6 ½ Jx16	25	12,6	95,80
R1-1765	Opel Nfz.	Movano B	6 ½ Jx16	25	12,6	95,80
R1-1765	Renault Nfz.	Master	6 ½ Jx16	30	12,6	95,80
R1-1766	Mazda	Mazda 3	6 Jx15	40	8,0	90,00
R1-1767	Mazda	Mazda 3	6 ½ Jx16	30	10,2	95,30
R1-1768	Hyundai	i20	5 ½ Jx15	40	7,6	84,10
R1-1769	Peugeot	5008	7 Jx16	30	9,6	84,50
R1-1770	Hyundai	i30/i30cw	6 Jx16	25	8,8	95,80
R1-1772	Alfa Romeo	Giulietta/Turismo	7 Jx16	30	9,2	90,30
R1-1774	Land Rover	Defender White	5 ½ Fx16	30	-	148,40
R1-1775	Kia	Venga	6 Jx15	40	7,8	83,70
R1-1776	Chevrolet/Daewoo	Cruze/SW	6 ½ Jx16	30	8,2	89,30
R1-1776	Opel	Astra-J/Sports-Tourer	6 ½ Jx16	30	8,2	89,30
R1-1777	Chevrolet/Daewoo	Cruze/SW	6 ½ Jx16	30	9,2	89,30
R1-1777	Chevrolet/Daewoo	Orlando	6 ½ Jx16	30	9,2	89,30
R1-1777	Opel	Ampera	6 ½ Jx16	30	9,2	89,30
R1-1777	Opel	Astra-J/Sports-Tourer	6 ½ Jx16	30	9,2	89,30
R1-1777	Opel	Zafira-C Tourer	6 ½ Jx16	30	9,2	89,30
R1-1778	Peugeot	3008	7 ½ Jx17	20	9,6	108,90
R1-1779	Dacia	Duster	6 ½ Jx16	30	9,4	87,90
R1-1779	Dacia	Logan/MCV	6 ½ Jx16	30	9,4	87,90
R1-1780	Suzuki	Swift	5 Jx15	40	7,0	76,90
R1-1781	Citroen	C3 II	6 Jx16	30	7,0	83,80
R1-1781	Citroen	DS3	6 Jx16	30	7,0	83,80
R1-1781	Peugeot	208	6 Jx16	30	7,0	83,80
R1-1782	Peugeot	508/SW	7 Jx16	30	8,0	85,40
R1-1783	Opel	Combo Combi/Tour	6 Jx15	40	8,2	90,10
R1-1783	Opel Nfz.	Combo-C	6 Jx15	40	8,2	90,10
R1-1783	Opel Nfz.	Corsa-C Van	6 Jx15	40	8,2	90,10
R1-1786	Fiat	Doblò	6 Jx16	30	9,6	89,00
R1-1786	Fiat Nfz	Doblò Cargo/Maxi	6 Jx16	30	9,6	89,00
R1-1786	Opel Nfz.	Combo-D	6 Jx16	30	9,6	89,00
R1-1788	Chevrolet/Daewoo	Spark	4 ½ Jx13	63	5,4	57,30
R1-1789	Hyundai	ix35	6 ½ Jx16	30	9,8	98,80
R1-1789	Hyundai	Sonata/Sonica	6 ½ Jx16	30	9,8	98,80
R1-1789	Hyundai	Tucson	6 ½ Jx16	30	9,8	98,80
R1-1789	Kia	Magentis	6 ½ Jx16	30	9,8	98,80
R1-1789	Kia	Sportage II	6 ½ Jx16	30	9,8	98,80
R1-1790	Hyundai	i20 5-türer Prod. Türkei	5 ½ Jx14	63	7,2	82,90

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per palette	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-1821	Kia	Sportage III	6 ½ Jx16	30	9,2	101,30
R1-1822	Mitsubishi	ASX	6 ½ Jx16	30	9,0	106,00
R1-1823	Suzuki	Kizashi	6 ½ Jx16	30	9,8	101,50
R1-1825	Hyundai	i40/i40cw	7 Jx16	30	9,9	99,50
R1-1826	Fiat	Panda/4x4	6 Jx15	48	6,6	77,50
R1-1828	Kia	Rio III	5 ½ Jx15	40	7,6	82,50
R1-1829	Seat	Mii	5 Jx14	54	7,0	61,80
R1-1829	Skoda	Citigo	5 Jx14	54	7,0	61,80
R1-1829	Volkswagen	UP	5 Jx14	54	7,0	61,80
R1-1830	Chrysler	Dodge Journey	6 ½ Jx16	30	10,4	89,50
R1-1830	Dodge	Journey	6 ½ Jx16	30	10,4	89,50
R1-1830	Fiat	Freemont	6 ½ Jx16	30	10,4	89,50
R1-1831	Chevrolet/Daewoo	Spark	4 ½ Jx14	54	6,6	69,30
R1-1832	Iveco Nfz	Iveco Daily S2000	6 ½ Jx16	30	13,8	147,00
R1-1832	Iveco Nfz	Iveco Daily S2000	6 ½ Jx16	30	13,8	147,00
R1-1833	Nissan Nfz.	Cabstar	5 Jx15	40	10,4	90,00
R1-1833	Renault Nfz.	Maxity	5 Jx15	40	10,4	90,00
R1-1834	Nissan	Juke	6 ½ Jx16	30	8,8	94,00
R1-1834	Nissan	Leaf	6 ½ Jx16	30	8,8	94,00
R1-1835	Fiat	500L	6 Jx16	30	7,8	85,00
R1-1838	Hyundai	i10 (Facelift)	4,00 Bx13	63	5,3	76,40
R1-1843	Chevrolet/Daewoo	Aveo	6 Jx15	40	8,2	79,10
R1-1844	Dacia	Lodgy	5 ½ Jx14	54	5,8	68,50
R1-1845	Dacia	Dokker	6 Jx15	40	7,6	84,20
R1-1845	Dacia	Lodgy	6 Jx15	40	7,6	84,20
R1-1846	Chevrolet/Daewoo	Aveo	6 Jx15	40	8,6	79,10
R1-1847	Ford	B-Max	6 Jx15	40	6,8	74,00
R1-1848	Toyota	Yaris III	5 Jx14	54	6,2	79,60
R1-1849	Audi	A6/Avant	7 ½ Jx16	30	7,8	info
R1-1850	Skoda	Octavia III	6 Jx15	40	7,2	71,30
R1-1850	Volkswagen	Golf VII	6 Jx15	40	7,2	71,30
R1-1851	Audi	A3	6 Jx16	30	7,8	87,00
R1-1851	Seat	Leon III	6 Jx16	30	7,8	87,00
R1-1851	Skoda	Octavia III	6 Jx16	30	7,8	87,00
R1-1851	Volkswagen	Golf VII	6 Jx16	30	7,8	87,00
R1-1852	Audi	A3	6 ½ Jx16	30	7,8	87,20
R1-1852	Seat	Leon III	6 ½ Jx16	30	7,8	87,20
R1-1852	Skoda	Octavia III	6 ½ Jx16	30	7,8	87,20
R1-1852	Volkswagen	Golf VII	6 ½ Jx16	30	7,8	87,20

R1-1741	Opel Nfz.	Combo-D	6 Jx15	40	7,5	76,30
R1-1743	Fiat	500L	6 Jx15	40	6,6	76,40
R1-1743	Fiat	Doblò Light (silver)	6 Jx15	40	6,6	76,40
R1-1743	Fiat Nfz	Doblò Cargo (silver)	6 Jx15	40	6,6	76,40
R1-1743	Opel Nfz.	Combo-D	6 Jx15	40	6,6	76,40
R1-1744	Toyota	Avenis III	6 ½ Jx16	30	11,4	106,80
R1-1744	Toyota	Prius Plus	6 ½ Jx16	30	11,4	106,80
R1-1744	Toyota	Verso/Verso Life	6 ½ Jx16	30	11,4	106,80
R1-1745	Hyundai	i20	5 Jx14	63	7,0	82,90
R1-1747	Citroen	C3	6 Jx16	30	7,2	84,30
R1-1747	Citroen	C3 Picasso	6 Jx16	30	7,2	84,30
R1-1748	Mazda	Mazda 5	6 ½ J x16	30	8,9	125,70
R1-1748	Mazda	MPV	6 ½ J x16	30	8,9	125,70
R1-1748	Mazda	Tribute	6 ½ J x16	30	8,9	125,70
R1-1750	Honda	Insight	5 ½ Jx15	48	7,0	89,00
R1-1750	Honda	Jazz	5 ½ Jx15	48	7,0	89,00
R1-1751	Kia	Soul	6 Jx15	40	8,2	84,60
R1-1752	Mercedes	Viano	6 Jx16	30	9,8	115,70
R1-1752	Mercedes	Viano II (Facelift)	6 Jx16	30	9,8	115,70
R1-1752	Mercedes Nfz	Vito II	6 Jx16	30	9,8	115,70
R1-1752	Mercedes Nfz	Vito II (Facelift)	6 Jx16	30	9,8	115,70
R1-1753	Citroen	C-Crosser	6 ½ Jx16	30	10,2	104,80
R1-1753	Mitsubishi	Outlander	6 ½ Jx16	30	10,2	104,80
R1-1753	Peugeot	4007	6 ½ Jx16	30	10,2	104,80
R1-1754	Seat	Exeo/ST	7 Jx16	24	9,4	85,90
R1-1754	Skoda	Superb/Combi	7 Jx16	24	9,4	85,90
R1-1754	Skoda	Yeti	7 Jx16	24	9,4	85,90
R1-1755	Toyota	Prius II	6 Jx16	30	9,0	102,90
R1-1755	Toyota	Prius III	6 Jx16	30	9,0	102,90
R1-1755	Toyota	Prius Plug-in Hybrid	6 Jx16	30	9,0	102,90
R1-1756	Toyota	IQ	5 J x15	48	7,3	84,20
R1-1757	Daihatsu	Materia	5 Jx14	54	7,1	97,80
R1-1757	Daihatsu	Sirion II	5 Jx14	54	7,1	97,80
R1-1757	Subaru	Justy	5 Jx14	54	7,1	97,80
R1-1758	Citroen	C4	7 Jx16	30	8,6	87,20
R1-1758	Citroen	DS4	7 Jx16	30	8,6	87,20
R1-1759	BMW	X1	7 ½ Jx17	25	10,2	114,60
R1-1760	Audi	A1/Sportback	6 Jx15	40	7,6	82,40
R1-1763	Nissan	Pixo	4 ½ Jx14	63	6,0	68,30
R1-1763	Suzuki	Alto	4 ½ J x14	63	6,0	68,30
R1-1764	Nissan Nfz.	NV400	7 Jx16	25	13,3	98,60
R1-1764	Opel Nfz.	Movano B	7 Jx16	25	13,3	98,60
R1-1764	Renault Nfz.	Master	7 Jx16	30	13,3	98,60

R1-1791	Hyundai	i20 5-türer Prod. Türkei	6 Jx15	40	7,8	85,10
R1-1792	Chevrolet/Daewoo	Captiva	6 ½ Jx16	34	10,4	127,80
R1-1792	Opel	Antara	6 ½ Jx16	34	10,4	127,80
R1-1793	Mercedes	Viano	6 ½ Jx16	30	11,4	123,60
R1-1793	Mercedes	Viano II (Facelift)	6 ½ Jx16	30	11,4	123,60
R1-1793	Mercedes Nfz	Vito II	6 ½ J x16	30	11,4	123,60
R1-1793	Mercedes Nfz	Vito II (Facelift)	6 ½ J x16	30	11,4	123,60
R1-1794	Nissan	Micra	5 ½ J x14	48	6,2	82,00
R1-1795	Hyundai	ix20	6 Jx15	40	7,8	94,90
R1-1796	Volkswagen Nfz.	Caddy/Kombi	6 Jx15	40	9,0	73,70
R1-1797	Toyota	Urban Cruiser	6 Jx16	30	-	102,00
R1-1798	Piaggio	Porter	4 ½ Jx13		6,3	70,00
R1-1799	Nissan Nfz.	NV400	5 ½ Jx16	25	12,2	128,00
R1-1799	Opel Nfz.	Movano B	5 ½ Jx16	25	12,2	128,00
R1-1799	Renault Nfz.	Master	5 ½ Jx16	25	12,2	128,00
R1-1800	Audi	A4/Avant	7 ½ Jx16	30	9,4	101,80
R1-1801	Daihatsu	Cuore	4,00 Bx13	63	-	87,00
R1-1801	Daihatsu	Cuore	4,00 Bx13	63	-	87,00
R1-1802	Mini	Mini Countryman	6 ½ J x16	30	8,0	105,00
R1-1803	Fiat	Panda/Classic	5,00 Bx13	54	4,9	56,40
R1-1804	Lancia	Ypsilon	6 Jx15	40	6,6	78,50
R1-1805	Citroen	C-Zero	4 Jx15	40	7,2	93,20
R1-1805	Mitsubishi	i-Miev	4 Jx15	40	7,2	93,20
R1-1805	Peugeot	iOn	4 Jx15	40	7,2	93,20
R1-1806	Citroen	C-Zero	5 Jx15	40	7,2	93,20
R1-1806	Mitsubishi	i-Miev	5 Jx15	40	7,2	93,20
R1-1806	Peugeot	iOn	5 Jx15	40	7,2	93,20
R1-1807	Subaru	Trezia	5 ½ Jx15	40	8,8	93,70
R1-1807	Toyota	Verso S	5 ½ Jx15	40	8,8	93,70
R1-1808	Volkswagen	Amarok	6 ½ Jx16	30	11,3	95,50
R1-1809	Volkswagen	T5 BlueMotion	6 ½ Jx16	30	-	92,00
R1-1810	Volkswagen	Beetle	6 ½ Jx16	30	8,8	88,90
R1-1811	Nissan Nfz.	NV200	5 ½ Jx14	54	8,0	83,00
R1-1812	Mercedes	A-Klasse	6 ½ Jx16	40	7,8	90,20
R1-1812	Mercedes	B-Klasse	6 ½ Jx16	30	7,8	90,20
R1-1813	Mercedes	A-Klasse	6 ½ Jx15	48	7,9	78,00
R1-1813	Mercedes	B-Klasse	6 ½ Jx15	40	7,9	78,00
R1-1814	BMW	3-er Lim/Touring	7 Jx16	30	8,4	92,80
R1-1815	BMW	1-er (Mj.2012)	7 Jx16	30	8,0	105,60
R1-1816	BMW	1-er (Mj.2012)	6 ½ J x16	30	7,8	105,60
R1-1817	Toyota	Yaris III	5 J x15	40	7,6	88,80
R1-1818	Mazda	Mazda 5	6 ½ J x16	30	10,0	97,00
R1-1819	Kia	Picanto II	5 Jx14	54	7,0	83,00

R1-1853	Hyundai	i30/i30cw	6 ½ Jx16	30	9,0	94,20
R1-1853	Kia	Cee'd/Cee'd SW	6 ½ Jx16	30	9,0	94,20
R1-1854	Hyundai	i30/i30cw	6 Jx15	40	8,2	85,20
R1-1854	Kia	Cee'd/Cee'd SW	6 Jx15	40	8,2	85,20
R1-1855	Renault	Clio IV	6 Jx15	40	6,0	84,00
R1-1857	Honda	Civic	6 ½ Jx16	30	9,7	83,50
R1-1859	Mercedes Nfz	Sprinter Facelift	5 ½ Jx16	30	12,0	155,30
R1-1860	Chevrolet/Daewoo	Aveo	5 ½ Jx14	54	-	68,00
R1-1861	Toyota	RAV4	6 ½ Jx17	25	-	111,50
R1-1862	Toyota	Auris II	6 ½ Jx16	30	-	84,50
R1-1863	Ford	Transit Tourneo Custom	6 J x15	40	-	87,60
R1-1863	Ford Nfz	Transit Custom	6 J x15	40	-	87,60
R1-1864	Ford	Transit Tourneo Custom	6 ½ Jx16	30	-	95,00
R1-1864	Ford Nfz	Transit Custom	6 ½ Jx16	30	-	95,00
R1-1865	Renault	Zoe	6 Jx15	40	6,5	74,50
R1-1866	Chevrolet/Daewoo	Trax	6 ½ Jx16	30	8,4	81,90
R1-1866	Opel	Mokka	6 ½ Jx16	30	8,4	81,90
R1-1867	Mazda	Mazda-6	6 ½ J x16	30	-	84,50
R1-1868	Subaru	Impreza	6 J x15	40	-	79,50
R1-1871	Audi	A3/Sportback	6 ½ Jx16	30	-	87,20
R1-1872	Audi	A3/Sportback	7 J x16	30	-	87,50
R1-1873	Dacia	Logan Break	6 Jx15	40	6,4	70,20
R1-1873	Dacia	Sandero II/Stepway	6 Jx15	40	6,4	70,20
R1-1875	Piaggio	Porter	4,50 Bx14		-	74,50
R1-1878	Suzuki	SX-4	6 Jx16	30	-	78,20
R1-1880	Citroen	C4 Aircross	6 ½ Jx16	30	9,2	90,90
R1-1880	Mitsubishi	Outlander	6 ½ Jx16	30	9,2	90,90
R1-1880	Peugeot	4008	6 ½ Jx16	30	9,2	90,90
R1-1883	Mazda	Mazda 3	6 ½ J x16	30	-	82,40
R1-1884	Kia	Carens	6 ½ Jx16	30	-	86,10
R1-1885	Honda	CR-V	6 ½ J x17	25	-	105,70
R1-1886	Ford	Transit Connect II	6 ½ Jx16	30	-	79,80
R1-1886	Ford Nfz	Transit Connect II	6 ½ Jx16	30	-	79,80
R1-1887	Citroen	C4 Grand Picasso	6 ½ Jx16	30	-	74,80
R1-1887	Citroen	C4 Picasso	6 ½ Jx16	30	-	74,80
R1-1888	Toyota	Auris II	6 Jx15	40	-	73,50
R1-1889	Citroen	Cactus	6 ½ Jx15	40	-	71,90
R1-1889	Peugeot	2008	6 ½ Jx15	40	-	71,90
R1-1890	Citroen	Cactus	6 ½ Jx16	30	-	77,10
R1-1890	Peugeot	2008	6 ½ Jx16	30	-	77,10
R1-1892	Renault	Captur	6 ½ Jx16	30	-	77,50
R1-815	Mercedes	190	6 Jx15	48	8,3	100,10
R1-815	Mercedes	E-Klasse	6 Jx15	48	8,3	100,10

ELENCO PER CODICE PRODOTTO

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-857	Alfa Romeo	155	6 J x15	40	8,6	92,40
R1-857	Alfa Romeo	145/146	6 J x15	40	8,6	92,40
R1-857	Fiat	Bravo	6 J x15	40	8,6	92,40
R1-857	Fiat	Marea/Weekend	6 J x15	40	8,6	92,40
R1-868	Mazda	323	5 ½ J x14	36	8,8	87,20
R1-868	Mazda	323	5 ½ J x14	36	8,8	87,20
R1-868	Mazda	Demio	5 ½ J x14	36	8,8	87,20
R1-868	Mazda	MX-3	5 ½ J x14	36	8,8	87,20
R1-868	Mazda	MX-5	5 ½ J x14	36	8,8	87,20
R1-868	Mazda	MX-5 Miata	5 ½ J x14	36	8,8	87,20
R1-872	Renault	Clio I	5,00 B x13	54	6,0	55,30
R1-872	Renault	Clio II	5,00 B x13	54	6,0	55,30
R1-872	Renault	R19	5,00 B x13	54	6,0	55,30
R1-872	Renault	R21	5,00 B x13	54	6,0	55,30
R1-872	Renault	R5	5,00 B x13	54	6,0	55,30
R1-878	Volkswagen	Corrado	6 J x14	40	8,4	90,70
R1-878	Volkswagen	Passat/Variant	6 J x14	40	8,4	90,70
R1-879	Ford	Fiesta III	4 ½ J x13	63	5,8	59,60
R1-879	Ford	KA	4 ½ J x13	63	5,8	59,60
R1-879	Ford Nfz	Fiesta II Courier	4 ½ J x13	63	5,8	59,60
R1-880	Mercedes	E-Klasse	6 ½ J x15	40	9,9	94,90
R1-882	Opel	Calibra	5 ½ J x14	48	7,6	70,40
R1-882	Opel	Corsa-B	5 ½ J x14	48	7,6	70,40
R1-882	Opel	Tigra	5 ½ J x14	48	7,6	70,40
R1-917	Ford	Fiesta III	5 J x13	54	5,8	63,90
R1-917	Ford	KA	5,00 B x13	54	5,8	63,90
R1-921	Ford	Escort/Orion	5 J x13	63	6,5	70,80
R1-921	Ford Nfz	Escort Express Kasten	5 J x13	63	6,5	70,80
R1-923	Volkswagen	Golf III Syncro	5 ½ J x13	54	7,0	80,60
R1-923	Volkswagen	Golf III/Vento	5 ½ J x13	54	7,0	80,60
R1-923	Volkswagen Nfz.	Caddy Pickup	5 ½ J x13	54	7,0	80,60
R1-926	Lada	1500 L	5,00 B x13	54	6,3	77,70
R1-926	Lada	Nova	5,00 B x13	54	6,3	77,70
R1-931	Audi	80	6 J x15	40	8,8	94,50
R1-931	Audi	80 Cabrio	6 J x15	40	8,8	94,50
R1-931	Audi	80/90	6 J x15	40	8,8	94,50
R1-933	Citroen	Saxo	5,00 B x13	54	5,6	69,70
R1-933	Peugeot	106	5,00 B x13	54	5,6	69,70

Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-933	Peugeot	106	5,00 B x13	54	5,6	69,70
R1-933	Peugeot	306	5,00 B x13	54	5,6	69,70
R1-935	Volkswagen	T4 Caravelle	6 J x15	40	10,6	127,10
R1-935	Volkswagen Nfz.	T4	6 J x15	40	10,6	127,10
R1-936	Honda	Civic 3+4-türig	5 J x14	48	7,9	87,70
R1-936	Honda	Civic 5-türig	5 J x14	48	7,9	87,70
R1-936	Honda	Civic Aerodeck	5 J x14	48	7,9	87,70
R1-936	Honda	Civic Aerodeck	5 J x14	48	7,9	87,70
R1-936	Honda	Civic Coupé	5 J x14	48	7,9	87,70
R1-936	Honda	CRX	5 J x14	48	7,9	87,70
R1-949	Renault	Clio I	5,00 B x13	54	5,4	55,00
R1-950	Renault	Clio I	4,50 B x13	63	5,0	57,30
R1-950	Renault	Twingo I	4,50 B x13	63	5,0	57,30
R1-953	BMW	3-er	6 J x15	40	7,7	91,50
R1-953	BMW	3-er Compact	6 J x15	40	7,7	91,50
R1-953	BMW	3-er Coupé/Cabrio	6 J x15	40	7,7	91,50
R1-953	BMW	3-er Touring	6 J x15	40	7,7	91,50
R1-953	BMW	Z3 Roadster	6 J x15	40	7,7	91,50
R1-954	Ford	Escort/Orion	6 J x14	40	7,7	93,90
R1-956	Citroen Nfz	Jumper	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-956	Citroen Nfz	Jumper	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-956	Fiat	Ducato	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-956	Fiat Nfz	Ducato	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-956	Fiat Nfz	Ducato Maxi	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-956	Peugeot	Boxer	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-956	Peugeot	Boxer	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-956	Peugeot Nfz.	Boxer	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-956	Peugeot Nfz.	Boxer	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-956	Peugeot Nfz.	Boxer 4x4	6 J x16	30	13,0	113,60
R1-957	Citroen	Jumper Kombi	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-957	Citroen	Jumper Kombi	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-957	Citroen Nfz	Jumper	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-957	Citroen Nfz	Jumper	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-957	Fiat	Ducato	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-957	Fiat Nfz	Ducato	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-957	Fiat Nfz	Ducato	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-957	Peugeot	Boxer	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-957	Peugeot	Boxer	6 J x15	40	11,2	97,20


Disegno MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	prezzo EUR senza IVA
R1-957	Peugeot Nfz.	Boxer	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-957	Peugeot Nfz.	Boxer	6 J x15	40	11,2	97,20
R1-964	Opel	Corsa-B	5 J x13	54	5,5	54,50
R1-964	Opel Nfz.	Corsa-B-Van	5 J x13	54	5,5	54,50
R1-965	Opel	Corsa-B	5 J x13	54	5,8	53,90
R1-965	Opel Nfz.	Corsa-B-Van	5 J x13	54	5,8	53,90
R1-966	Nissan	Micra	5 J x13	54	5,6	88,10
R1-970	Fiat	Punto/Cabrio	4,50 B x13	63	5,1	51,00
R1-977	Alfa Romeo	145/146	5 ½ J x14	54	7,4	78,20
R1-988	Iveco Nfz	Iveco Daily Eurocargo	6 J x16	30	16,9	147,00
R1-988	Iveco Nfz	Iveco Daily S2000	6 J x16	30	16,9	147,00
R1-990	Ford	Mondeo	5 ½ J x14	96	7,9	80,50
R1-993	Volkswagen	Golf III Cabrio	6 J x14	45	8,2	90,90
R1-993	Volkswagen	Golf III Syncro	6 J x14	45	8,2	90,90
R1-993	Volkswagen	Golf III/Vento	6 J x14	45	8,2	90,90
R1-993	Volkswagen	Polo III	6 J x14	45	8,2	90,90



Test e collaudi principali

- ✓ **LABORATORIO METALLOGRAFICO**, per analizzare la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche degli acciai.
- ✓ **COLLAUDI DIMENSIONALI**, per verificare la geometria delle ruote.
- ✓ **FLESSIONE ROTANTE**, per verificare la resistenza a fatica.
- ✓ **PROVA A RULLO**, per testare la resistenza della ruota gommata al rotolamento.
- ✓ **LIQUIDI PENETRANTI**, per evidenziare rotture e/o micro-cricche dopo le prove a fatica.
- ✓ **NEBBIA SALINA**, per verificare la tenuta del trattamento superficiale.
- ✓ **SIMULATORE MULTIASSIALE**, MW si è dotata, prima in Europa, di un rullo simulatore in grado di replicare in laboratorio qualsiasi percorso e qualsiasi combinazione di stress sulla ruota, sollecitata contemporaneamente su tre assi.

Attraverso i test disponibili nei laboratori MW possono essere soddisfatte tutte le richieste dei capitolati dei costruttori, nonché le normative relative all'After Market (TÜV/KBA, UN/ECE 124).



YOUR SAFETY, OUR WHEELS



MW Aftermarket

